

# Snow Collection

2020-2021

軽自動車

1 ▶ 2

単穴ホイール

3 ▶ 6

シュヴァルツ

7 ▶ 10

4WD・REP/商用車用

11 ▶ 12

国産車用アルミ

13 ▶ 17

アルミマッチング

18 ▶ 20

インポートカー

21 ▶ 40

取扱説明書

41 ▶ 42

JISチェーン・バンド

43 ▶ 46

軽合金チェーン

47 ▶ 50

OR用・スプリングチェーン

51 ▶ 53

乗用車チェーン

54 ▶ 56

パーツ

57 ▶ 58



# 軽自動車

軽自動車用スチールホイールをピックアップしました!

## 単穴ホイール用LOW CAP

Kカー用 12・13・14インチ専用サイズ設計!  
フェンダーからはみ出しを考慮したLOW CAP

### 別売キャップ



## 単穴ホイール

(軽自動車用12・13・14インチ)



商品名	インチ	品番 商品コード	サイズ	穴径 mm	穴数	P.C.D.	ハブ 径	キャップ 品番	税抜価格 (円/本)	ダイハツ	トヨタ	スバル
12 インチ	12	M74 TF360 FNS	12x3.50B	45	4	100	68	33989	10,450	アトレー(99.1-)、エッセ、オプティ ハイゼットカーゴ(99.1-) ハイゼットトラック(99.1-) ミラ(98.10-)、ムーヴ(98.10-)	ピクシストラック ピクシスバン	ヴィヴィオ/ピストロ サンバーディアス*2 サンバートラック サンバーバン プレオ(RA系)*2
		E46 TF357	12x3.50B	45	4	100	54	-	10,450	キャリイ、スーパーキャリイ エブリイ(DA17V) ◆純正ハブキャップ対応 キャリイ(O1.9-)・スクラムトラック(O1.9-)、NT100クリッパー(DR16T)・ミニキャブトラック(DS16T) エブリイ(DA17V)・スクラムバン(DG17V)、NT100クリッパー(DR17V)・ミニキャブバン(DS17V)		
		M51 TF332 FNS	12x4.00B	45	4	100	68	33989	10,750	アトレー(99.1-)、エッセ、オプティ(L800系) ハイゼットカーゴ(99.1-) ハイゼットトラック(99.1-) ミラ(98.10-)、ムーヴ(98.10-)	ピクシストラック ピクシスバン	ヴィヴィオ/ピストロ サンバーディアス サンバートラック サンバーバン、プレオ(RA系)
		E47 TF358	12x4.00B	40	4	100	54	-	10,750	ハイゼットトラック(S500系/200系) ハイゼットカーゴ(S300系) ◆純正キャップ対応		
		E26 TF176	12x4.00B	45	4	100	59	-	10,750	ヴィヴィオ、サンバー(-12.3)、プレオバン(RA-RV系) ◆純正キャップ対応		
13 インチ	13	E28 TF186	13x4.00B	45	4	100	60	-	12,050	MRワゴン(-03.10)、アルト(94.11-04.7)、エブリイ(95.4-03.8)、ワゴンR(95.10-02.8) ◆純正キャップ対応		
		M52 TF333 FNS	13x4.00B	45	4	100	68	33989	12,050	エッセ、オプティ(800系)*3、タント、タントエクゼ、ネイキッド*3 ハイゼットトラック、マックス*3、ミラ(98.10-) ミラアヴィ、ミラココア、ミラジーノ、ムーヴ(98.10-)*3 ムーヴコンテ、ムーヴラテ、ミライース(350・360)	ピクシストラック ピクシスエポック (350、360)	ヴィヴィオ/ピストロ ディアスワゴン*3 プレオ(L系,RA系) プレオバン(L系) ルクラ
		M53 TF326 FNS	13x4.50B	45	4	100	68	33989	12,350	アトレー(200系)、アトレーワゴン(300系) オプティ(800系)、タント、タントエクゼ、ネイキッド マックス、ミラ(98.10-)、ミラアヴィ、ミラココア ミラジーノ、ムーヴ(98.10-)、ムーヴコンテ、ムーヴラテ		
14 インチ	14	M73 TF363 FNS	14x41/2J	45	4	100	60	34784	13,100	アトレー、アトレーワゴン、ウェイク、オプティ、ソニカ タント(300・600系)、タントカスタム(300・600系) タントエグゼカスタム、ネイキッド、ハイゼットキャディ マックス、ミラアヴィ、ミラカスタム、ミラココア、ミラジーノ ミライース、ムーヴ/カスタム(LA系)、ムーヴ/カスタム(L系) ムーヴエアロダウンカスタム、ムーヴキャンパス ムーヴコンテ、ムーヴラテ	ピクシスエポック ピクシススペース ピクシスメガ	R2 ステラ/カスタム(LA系) ステラ(RN系) プレオ(RA系)、プレオカスタム プレオプラス ルクラカスタム

■ディスクカラー:シルバー ■バルブ付 ■キャップは付属していません。 ■位相合わせマーク付 ■「E-」品番:純正スチールホイールナット対応 (補修パーツ価格(税抜) バルブ TR413(33149)¥250/ヶ

商品名	インチ	品番 商品コード	サイズ	穴径 mm	穴数	P.C.D.	ハブ 径	キャップ 品番	税抜価格 (円/本)	ダイハツ	トヨタ	スバル
マルチピッチホイール「ニューヴァルツMV」	13 インチ	MV2C TF307 FNS	13x4.00B	45	12	100 110 114.3	68	34530 (セミフラット キャップ)	12,750	アトレー(100系)*1、エッセ、オプティ(800系)*3 タント、タントエクゼ、ネイキッド*3、ハイゼットトラック マックス*3、ミラ、ミラアヴィ、ミラココア、ミラジーノ ムーヴ*3、ムーヴコンテ、ムーヴラテ	ピクシストラック	ヴィヴィオ/ピストロ ディアスワゴン*3 プレオ(L系,RA系) プレオバン(L系) ルクラ
		MV3C TF308 FNS	13x4.50B	45	8	100 114.3	68	34531 (セミフラット キャップ)	13,050	◆ミライースLA350、360系はM52をご使用ください。 アトレー(200系)、アトレーワゴン(300系) オプティ(800系)、タント、タントエクゼ、ネイキッド、マックス ミラ(98.10-)、ミラアヴィ、ミラココア、ミラジーノ ムーヴ(98.10-)*1、ムーヴコンテ、ムーヴラテ		

■ディスクカラー:シルバー ■バルブ付 ■キャップ付 ■位相合わせマーク付 (補修パーツ価格(税抜) バルブ TR413(33149)¥250/ヶ キャップ¥800/ヶ

【\*1】は、フェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。【\*2】は、純正装着タイヤが155/70R12または155SR12の場合、サイズ12X3.50Bはリム幅が適用外のた

◆上記マッチングは代表例です。車両やタイヤの個体差等による不具合については、その責を負いかねます。

### マルチピッチホイール「シュヴァルトMV」

(軽自動車用13インチ)



(ABCアイウエオ順)

スズキ	日産	三菱	マツダ	ホンダ
アルト(94.11-)※2 エブリイ(95.4-)※ キャリイ(95.4-)、スーパーキャリイ セルボモード(95.10-)※ ツイン ワゴンR(95.10-)	NT100クリッパー NV100クリッパー クリッパーバン・トラック	ミニカ ミニカトッポ ミニキャブトラック/バン(99.1-)※ (ミニキャブMIEV、ミニキャブMIEVトラックは使用不可)	AZワゴン(95.10-)※ キャロル(95.10-)※2 スクラムトラック(95.4-)※ スクラムバン(95.5-)	アクティ ザッツ トウデイ※2 パモス/ホビオ ライフ(-03) N-VAN
NT100クリッパー(DR16T)、ミニキャブトラック(DS16T)、スクラムトラック(95.4-)※ NV100クリッパー(DR17V)、ミニキャブバン(DS17V)、スクラムバン(DG17V)				
◆キャリイ(-95.4)・スクラムトラック(-95.4)は、P.C.D. 114.3のため装着出来ません。				
アルト(94.11-)※2 エブリイ(95.4-)※ セルボモード(95.10-)、ツイン、ワゴンR(95.10-)	NT100クリッパー NV100クリッパー クリッパーバン・トラック	ミニカ ミニカトッポ ミニキャブトラック/バン(99.1-)※ ミニキャブ(MIEV不可)	AZワゴン(95.10-)※ キャロル(95.10-)※2 スクラムバン(95.5-)	ザッツ N-VAN
ピクシストラック(S500系/200系)、サンパートラック(S500系/200系)※ ピクシスバン(S300系)、サンパーバン(S300系)				
Kei、MRワゴン アルト(94.11-)、アルトエコ アルトラパン(HE21S)、アルトワークス(94.11-)※ エブリイ/ワゴン※1※3 スペーシア セルボ(HG21S)、セルボモード(95.10-)※ パレット、ワゴンR(95.10-)	NV100クリッパーリオ※1 オッティ クリッパーリオ※3 ピノ モコ ルークス	eKクラシィ eKスポーツ eKワゴン タウンボックス※3 トッポBJ ミニカ(98.10-)	AZワゴン(95.10-)※ キャロル(95.10-)※ スクラムワゴン※1※3 スピアーノ フレアワゴン ラピュタ	N BOX ザッツ ゼスト パモス/ホビオ※1 ライフ(JC-JB系) ライフダンク
Kei、MRワゴン、アルト、アルトラパン エブリイワゴン(DA17Wは※1)※ スペーシア/カスタム、セルボ、パレット/SW スペーシアギア ラパン、ワゴンR ワゴンR スティングレー、ワゴンR RR	NV100クリッパーリオ(DR17Wは※1)※ オッティ デイズ/ハイウェイスター デイズルークス/ハイウェイスター モコ、ルークス/ハイウェイスター デイズ	eKアクティブ eKカスタム eKスペース/カスタム eKワゴン トッポBJ タウンBOX(DS17Wは※1)	AZワゴンカスタムスタイル キャロル、スクラムワゴン(DG17Wは※1)※ スピアーノ、フレア/カスタムスタイル フレアワゴン/カスタムスタイル ラピュタ	N BOX N BOX+ N BOXスラッシュ N ONE、N WGN ゼスト ライフ(JB-JC系) ライフダンク
スズキ	日産	三菱	マツダ	ホンダ
Kei、MRワゴン アルト、アルトエコ アルトラパン(HE21S)※ アルトワークス エブリイ/ワゴン※3(DA17Wは※1)※ スペーシア セルボ(HG21S)、セルボモード パレット、ワゴンR	NV100クリッパーリオ(DR17Wは※1)※ オッティ クリッパーリオ※3 ピノ モコ ルークス	eKクラシィ※1 eKスポーツ※1 eKワゴン※1 タウンボックス※3(DS17Wは※1)※ トッポBJ※1 ミニカ(H42)※1 ミニカダゲン(H36)※1 ミニカトッポ(H46)※1	AZワゴン キャロル スクラムワゴン※3(DG17Wは※1)※ スピアーノ フレアワゴン ラピュタ	N BOX ザッツ ゼスト パモス/ホビオ※1 ライフ(JC-JB系) ライフダンク

※装着不可です。「※3」は、純正装着タイヤが165/65R13の場合、サイズ13X4.00Bはリム幅が適用外のため装着不可です。

◆純正装着サイズからのインチアップ、インチダウンは使用不可です。◆青文字は2019年8月以降の新車です。

# スチールホイール(国産車用)

## 単穴ホイール

### ■単穴ホイール SPEC LIST

品番	商品コード	サイズ	インセット	穴数	P.C.D.	ハブ径	刻印	税抜価格(円/本)
M74	TF360	12x3.50B	45	4	100	68	M74	10,450
M51	TF332	12x4.00B	45	4	100	68	M51	10,750
M52	TF333	13x4.00B	45	4	100	68	M52	12,050
M53	TF326	13x4.50B	45	4	100	68	M53	12,350
M70	TF351	13x5.00B	40	4	100	68	M70	12,600
M73	TF363	14x41/2J	45	4	100	60	M73	13,100
M47A	TF355	14x5J	38.5	4	100	68	M47A	13,550
M45	TF195	14x5J	35	5	114.3	73	M45	13,550
S55	TF336	15x5J	45	4	100	60	S55	17,800
M60	TF340	15x51/2JJ	42	4	100	68	M60	18,050
M61	TF341	15x6JJ	45	5	100	68	M61	18,300
M62	TF342	15x6JJ	45	5	114.3	68	M62	18,300
S31	TF128	15x6JJ	50	5	114.3	73	S31	20,500
S36	TF139	15x6JJ	40	5	114.3	73	S36	20,500

■ディスクカラー:シルバー ■バルブ付 ■キャップは付属していません。 ■位相合わせマーク付

## FNS FLEXIBLE NUT SEAT

●テーパナットと球面ナット  
(ホンダ純正)の使用を可能にしました。

### ハブ周り

ハブ周りを立ち上げ、強度を確保!  
バルブサーによる変形がしにくい!

### キャップ

打ち込み式キャップ採用でさらに  
扱いやすく!

## 小型車・普通車用

インチ	品番 商品コード	サイズ	インセット	穴数	P.C.D.	ハブ径	別売キャップ 品番	税抜価格 (円/本)	トヨタ	日産
13 インチ	M70 TF351 FNS	13x5.00B	40	4	100	68	34604	12,600	ヴィッツ(10系) カリーナ、カルディナバン カローラ、カローラII、カローラバン カローラレビン(90系-) コルサ、コナ、コナバン、サイノス サクシード(50系)、スターレット(70-80系) スプリンター、スプリンターカリブ スプリンタートレノ(90系-)、スプリンターバン、スプリンターマリノ セレス、ターセル、デュエット パッツ、プラッツ、プロボックス(50系)	ADMAX/バン、ADエキスパート AD/バン、ADワゴン、NV150AD SR-V、アベニールワゴン ウイングロード キューブ(Z10) サニー、サニーカルフォルニア サニールキノ パルサー、パルサーセリエ プレシア、マーチ(K11)
	M73 TF363 FNS	14x41/2J	45	4	100	60	34784	13,100		マーチ(K12)
14 インチ	M47A TF355 FNS	14x5J	38.5	4	100	68	34604	13,550	bB(20系)、アクア、アレックス、ヴィッツ(10・90・130系) ウィルサイファ、カローラ、カローラII カローラアクシオ、カローラSパシオ カローラフィールダー(120系) カローラランクス、カローラレビン(90系-) コルサ、サイノス、サクシード(50系)、サクシード(160系) シエンタ スターレット、スパキー スプリンター、スプリンターカリブ スペイド、スプリンターマリノ セラ、セレス、ターセル、タンク、デュエット パッツ(700系)、パッツ、パッツセット、ファンカーゴ プラッツ、プリウス(W11)、プロボックス(160系) ベルタ、ポルテ、ヤリス(2WDのみ4WD不可)、ラウム、ルーミー	AD/ADエキスパート/NV150AD4WD(Y12) SR-V ウイングロード(Y12) サニー(85.9-98.12) サニーカルフォルニア、サニールキノ ノート ノートe-POWER パルサー(86.5-) パルサーセリエ、プレシア ブルーバードシルフィ(G11) マーチ(K13) ラシオン ラティオ
	E45 TF356	14x5J	39	4	100	54	-	13,550	プロボックス/サクシード(160系)、ファミリアバン(160系) ◆純正キャップ対応	
	E40 TF338	14x5J	40	4	100	60	-	13,550	AD/ADエキスパート/NV150AD4WD(Y12)、ランサーカーゴ4WD(Y12)、ファミリアバン4WD(Y12) ◆純正キャップ対応	

■ディスクカラー:シルバー ■バルブ付 ■キャップは付属していません。 ■位相合わせマーク付 ■「E-」品番:純正スチールホイールナット対応

(補修パーツ価格(税抜)) バルブ TR413(33149)¥250/ヶ

「\*5J」は、純正装着タイヤが195/60R14または195/65R14の場合、M47A/M45/MV6A 14x5Jはリム幅が適用外のため装着不可です。

◆上記マッチングは代表例です。車両やタイヤの個体差等による不具合については、その責を負いかねます。  
◆純正装着サイズからのインチアップ、インチダウンは使用不可です。◆青文字は2019年8月以降の新車です。

### ■単穴ホイール/4WD用 キャップ


品番・商品コード	適用ホイール品番	刻印	税抜価格(円/ヶ)
33989	M74、M50、M51、M52、M53	MV-KA	700
34784	M72、M73	34784	
34604	M70、M47A、M60	34604	
33451	M45、S31、S36	D-10S	
34729	M61、M62	34729	
33458	S26、S54A	F-13	

### ■別売キャップ

33989	34784	34604	D-10S(33451)	34729	F-13B(33458)
					
12・13インチ 税抜価格 ¥700/ヶ	14インチ 税抜価格 ¥700/ヶ	乗用車タイプ 税抜価格 ¥700/ヶ	乗用車タイプ 税抜価格 ¥700/ヶ	乗用車タイプ 税抜価格 ¥700/ヶ	4WDタイプ (天板抜き可能) 税抜価格 ¥700/ヶ

商品の識別は下記参照の上刻印を  
ご確認ください。

〈キャップ裏面〉



(ABCアイウエオ順)

ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ
インテグラ、インテグラSJ キャバ、シティ シビック、ドマーニ パートナー ビート(フロント用) ロゴ  ◆P.C.D.114.3の車両には 装着出来ません。	ミラージュ ミラージュアスティ ミラージュモダーク ランサー、ランサーカーゴ リベロ、リベロカーゴ  ◆P.C.D.114.3の車両には 装着出来ません。	デミオ ファミリア、ファミリアS-ワゴン ファミリアネオ ファミリアバン、ファミリアワゴン フェスティバ、フェスティバミニワゴン レーザー、レビュー  ◆P.C.D.114.3の車両には 装着出来ません。	ジャスティ レオーネバン(Y11)	カルタス/ワゴン カルタスクレセント/ ワゴン ワゴンRワイド  エブリイプラス エブリイランディ スイフトSE-Z(HT51S) ソリオ(26系) ワゴンRソリオ(34-64系) ワゴンRプラス ワゴンRワイド	YRV アプローズ シャレード ストーリーア ハイゼットグランカーゴ ブーン
CR-Xデルソル インサイト(ZE1)、インテグラ エアウェイブ2WD オルティア、シビック*5 シビックフェリオ、ドマーニ ビガー(-89.9)、ビート(リア用) フィット(GE・GK系) フィット/アリア2WD(GD3.4不可) プレリウド(-91.9)	コルト/プラス タウンボックスワイド ミラージュ2WD ミラージュアスティ ミラージュディンゴ ミラージュモダーク ランサー(CS系) ランサー2WD(CK系) ランサーカーゴ4WD(Y12) ランサーセディア/ワゴン リベロ2WD	AZ-3、デミオ/SKYACTIV ファミリア(89.2-) ファミリアS-ワゴン ファミリアネオ、ファミリアバン ファミリアバン4WD(Y12) ファミリアワゴン ファミリアバン(160系) フェスティバ(93.2-) フェスティバミニワゴン ユーノス100 ユーノスロードスター ランティス(1.8L)、レーザー レビュー、ロードスター	DEX ジャスティ	エブリイプラス エブリイランディ エリオ、エリオセダン カルタスクレセント/ ワゴン シボレーMW スイフト(ZC・ZD系) ワゴンRソリオ(34-64系) ワゴンRプラス ワゴンRワイド	YRV アトレーフ アプローズ クー シャレード(87.1-) ストーリーア トール パイザー ブーン ブーンルミナス



# スチールホイール(国産車用)

## 単穴ホイール

インチ	品番 商品コード	サイズ	イン チ	穴 数	P.C.D.	ハ ブ 径	別売キャ ップ 品 番	税抜価格 (円/本)	トヨタ	日産
14 インチ	M45 TF195	14x5J	35	5	114.3	73	D-10S	13,550	MR-2(SW20) エスティマエミーナ・ルシーダ カムリ(-98.7)、クラウン(130系) クレスト(80系-)、セプター/ワゴン チェイサー(80系-) ハイエースワゴン2WD ビスタ(-98.7)、マークII(80系-)	グロリア(Y30-32) グロリア(Y31 タクシー用) セドリック(Y30-32) セドリック(Y31 タクシー用) パネットセレナ(C23-94.6)
	S55 TF336	15x5J	45	4	100	60	-	17,800	iQ、ウィルVi、プラッツ プリウス(W10-11)	キューブ(Z11) キューブキュービック ティーダ/ラティオ(6MT車除く) ノート
	M60 TF340 FNS	15x5.1/2JJ	42	4	100	68	34604	18,050	bB、MR-S、アクア アレックス、イスト(60系)、ヴィッツ(10-90-130系) ウィルVi、カローラ カローラアクシオ カローラスパシオ カローラフィールダー(120-140-160系) カローラランクス、シエンタ、スペイド、パッソセット、ベルタ ポルテ(140系)、ヤリス、ラウム、ルーミー、タンク	ウイングロード(Y12) キューブ(Z12) キューブ/キュービック(Z11) ティーダ(C11)(6MT車除く) ティーダラティオ(SC11)(6MT車除く) ノート、ノートe-POWER ブルーバードシルフィ(G11) ◆P.C.D.114.3の車両には装着出来ません。
	M61 TF341 FNS	15x6JJ	45	5	100	68	34729	18,300	アリオン、ウィッシュ、ウィルVS、オーパ カルディナ、カレン、セリカ、シエンタ(170系) ビスタ(50系)、ビスタアルデオ、プリウス(W20-30)、プレミオ プリウス(50系)、プリウスPHV	
15 インチ	M62 TF342 FNS	15x6JJ	45	5	114.3	68	34729	18,300	MR2(SW20) アバロン、アルテツツア、アルテツツアジータ イプサム、ウィンダム、ヴェロツサ エスティマ、エスティマエミーナ エスティマルシーダ、オーリス ガイア、カムリ、カムリグラシア カローラルミオン、キャミ、クラウン(150-170系) クラウンアスリート、クラウンエステート クラウンセダン/コンフォート(10系) クラウンマジェスタ、クレスト(80系-) ジャパントクシー(純正ホイールカバー装着可能) スープラ(70系)、セプター/ワゴン セルシオ(10系)、ソアラ(20-30系) タウンエースノア4WD、チェイサー(80系-) ナディア、プレビス、プロナード マークII(80系-)、マークIIクオリス マークIIブリット、ライトエースノア4WD ◆ノア/ヴォクシー(70-80系)・エスクァイアは、X30をご使用ください。	X-トレイル アベニール(W11) クレスト、グロリア(Y32-) シーマ(Y32)、シルビア(S15) シルフィ(TB17) スカイライン(R34)、ステージア セドリック(Y32-) セフィーロ(A32-)、セフィーロワゴン セレナ(C24-25-26-27) ティーノ、パサラ プリメーラ/ワゴン(P12) プレサージュ ラフェスタ/JOY(B30) ラフェスタハイウェイスター リパティ、ルネッサ レパードJフェリー、ローレル(C35) ◆eNV200は、シビラV88をご使用ください。
	S31 TF128	15x6JJ	50	5	114.3	73	D-10S	20,500	アルテツツア、アルテツツアジータ ヴェロツサ エスティマ(ハイブリッド不可) エスティマエミーナ・ルシーダ クラウンセダン/コンフォート ノア/ヴォクシー(60系)、プレビス、プログレ マークII(80系-)、マークIIブリット	ラフェスタ/JOY(B30)
	S36 TF139	15x6JJ	40	5	114.3	73	D-10S	20,500	MR2(SW20)、アバロン、アリスト、イプサム ウィンダム、ヴェロツサ、エスティマ、ガイア カムリ、カムリグラシア、カローラルミオン キャミ、クラウン(150-170系) クラウンアスリート クラウンエステート クラウンマジェスタ、クレスト(80系-) セプター/ワゴン、セルシオ(10系) ソアラ(20-30系)、タウンエースノア4WD チェイサー(80系-)、ナディア、プレビス プロナード、マークII(80系-) マークIIクオリス、マークIIブリット ライトエースノア4WD	X-トレイル、クレスト グロリア(Y31-) シルフィ(TB17) シーマ(Y31-)、シルビア(S15) スカイライン(R34)、ステージア セドリック(Y31-) セフィーロ(A32-) セフィーロワゴン、ティーノ、パサラ プリメーラ/ワゴン(P12) プレサージュ、リパティ、ルネッサ レパードJフェリー、ローレル(C35)

■ディスクカラー:シルバー ■バルブ付 ■キャップは付属していません。 ■位相合わせマーク付

補修パーツ価格(税抜) バルブ TR413(33149)¥250/ヶ

「\*1」は、フェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。

「\*5」は、純正装着タイヤが195/60R14または195/65R14の場合、M47A/M45/MV6A 14X5Jはリム幅が適用外のため装着不可です。

◆上記マッチングは代表例です。車両やタイヤの個体差等による不具合については、その責を負いかねます。

◆純正装着サイズからのインチアップ、インチダウンは使用不可です。◆青文字は2019年8月以降の新車です。

(ABCアイウエ順)

ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ
ストリーム(RN1-2)  ◆FNS非対応の為、別途 60°テーパナットが必要になります。	FTO シグマ(90.10-) ディアマンテ デリカスペースギア2WD	MX-6 アンフィニMS-6 アンフィニMS-8 イクシオン カペラ、カペラカーゴ カペラワゴン、クレス、クロノス テルスター、テルスターワゴン プレマシー、プローブ、ベルソナ ユーノス500			
インサイト(ZE2) フィット(GE系) フィットハイブリッド フィットシャトル/ハイブリッド  ◆FNS非対応の為、別途 60°テーパナットが必要になります。		ラピエタ		Kei シボレークルーズ シボレーMV スイフト ワゴンRソリオ (MA34S) パレーノ	
CR-Xデルソル、インサイト(ZE2) グレイス(GM系) フィット(GE-GK)(GR系)*1 フィットシャトル/ハイブリッド フィットハイブリッド(GP1・2・5・6)(GR系)*1 シャトル*1	コルト、コルトプラス ミラージュ/アスティ/デインゴ ランサーワゴン ランサーセディア/ワゴン  ◆P.C.D.114.3の車両には 装着出来ません。	AZ-3、デミオ ファミリア、ファミリアネオ ファミリアS-ワゴン ベリーサ、ユーノスロードスター ロードスター マツダ2  ◆P.C.D.114.3の車両には 装着出来ません。	DEX ジャスティ	スイフト(ZC-ZD系) イグニス パレーノ	クー ブーンミナス トール
			インプレッサ(-2016.9) インプレッサG4 インプレッサスポーツ フォレスター(SG5)、レガシイ		
CR-V(RD系、5H車) HR-V アコード(CL系) アコードワゴン(CM系) アヴァンシア インスパイア(5H車) インテグラ(DC5) エディックス オデッセイ(RA1-RA4) シビックタイプR シビックハイブリッド(FD3) ストリーム(RN1-5) セイバー(5H車) フリード(GB6・GB8はX40を使用してください)	FTO RVR(5H車、GA3W/4Wは除く) エクリアス シグマ シャリオ(リゾートランナーGT) シャリオグランディス ディアマンテ ディアマンテワゴン ディオン(ターボ) デボネア(5H車) パジェロジュニア ランサーエボリューション(M)	MPV、MX-6 アクセラ アクセラSKYACTIV アテンザスポーツ/ワゴン アテンザセダン アンフィニMPV、アンフィニMS-8 イクシオン カペラ/ワゴン、カペラカーゴ センティア、テルスター/ワゴン ファミリアGT-R フリーダ、プレマシー プローブ、ベルソナ ボンゴフレンジイ ミレーニア、ユーノス300 ユーノス500、ユーノス800 ユーノスコスモ、ランティス(2.0L)		ランディ(C25-26) ランディ(C27)	アルティス デルタワゴン4WD テリオス
CR-V(5H車)、アヴァンシア アコード(CL系)、アコードワゴン(CM系) インスパイア(5H車)、オデッセイ(RA1-5) シビックタイプR(EK9) ステップワゴン、ストリーム(RN6-9) セイバー(5H車)、レジェンド(KA9)  ◆FNS非対応の為、別途 60°テーパナットが必要になります。		アクセラSKYACTIV アクセラ アテンザ プレマシー			
HR-V インテグラ(DC5) エディックス ストリーム(RN1-5)  ◆FNS非対応の為、別途 60°テーパナットが必要になります。	FTO、RVR(5H車) エクリアス、シグマ シャリオ(リゾートランナーGT) シャリオグランディス、ディアマンテ ディアマンテワゴン ディオン(ターボ) デボネア、デリカ2WD デリカスペースギア2WD パジェロJr ランサーエボリューションIV	MPV、MX-6、アンフィニMPV アンフィニMS-8、イクシオン カペラ/ワゴン、カペラカーゴ センティア、テルスター/ワゴン ファミリアGT-R、フリーダ プレマシー、プローブ ベルソナ、ボンゴフレンジイ ミレーニア、ユーノス300 ユーノス500、ユーノス800 ユーノスコスモ ランティス(2.0L)			アルティス テリオス デルタワゴン4WD



M45



S 55



M60



M61



M62

S31  
S36

# スチールホイール(国産車用)

## マルチピッチホイール「シュヴァルツMV」(キャップ付)



**FNS**  
FLEXIBLE NUT SEAT

●テーパナットと球面ナット  
(ホンダ純正)の使用を可能  
にしました。

### ハブ周り

ハブ周りを立ち上げ、強度を確保!  
バルンサーによる変形がしにくい!

### キャップ


打ち込み式キャップ採用でさらに  
扱いやすく!

### ■シュヴァルツMV SPEC LIST

品番	商品コード	サイズ	インセット	穴数	P.C.D.	ハブ径	刻印	税抜価格(円/本)
MV2C	TF307	13x4.00B	45	12	100/110/114.3	68	V2C	12,750
MV3C	TF308	13x4.50B	45	8	100/114.3	68	V3C	13,050
MV4C	TF304	13x5.00B	40	8	100/114.3	68	V4C	13,300
MV6A	TF347	14x5J	38.5	8	100/114.3	68	V6A	14,250
MV8A	TF348	14x51/2J	38.5	8	100/114.3	68	V8	14,900
MV9	TF269	14x51/2J	38.5	10	100/114.3	68	V9	14,900
MV13A	TF349	15x51/2JJ	42	8	100/114.3	68	V13	18,750
MV10A	TF350	15x6JJ	45	8	100/114.3	68	V10	19,000
MV11	TF271	15x6JJ	45	10	100/114.3	68	V11	19,000
MV12	TF272	16x61/2JJ	40	5	114.3	68	V12	26,400

■ディスクカラー:シルバー ■バルブ付 ■キャップ付 ■位相合わせマーク付

◆品番MV12は単穴です。



## 小型車・普通車用

インチ	品番 商品コード	サイズ	インセット	穴数	P.C.D.	ハブ径	キャップ 品番	税抜価格 (円/本)	トヨタ	日産
13 インチ	MV4C TF304 FNS	13x5.00B	40	8	100 114.3	68	34532 (リールキャップ)	13,300	ヴェイツ(10系) カリーナ カルディアバン カローラ、カローラII、カローラバン カローラレビン(90系-) コルサ コロナ、コロナバン、サイノス サクシード(50系)、スターレット(70-80系) スプリンター、スプリンターカリブ スプリンターレノ(90系-) スプリンターバン、スプリンターマリノ セレス、ターセル、デュエット パッツ、プラッツ、プロボックス(50系)	ADMAX/バン、ADエキスパート ADバン、ADワゴン、NV150AD SR-V アベニールワゴン ウイングロード キューブ(Z10) サニー、サニーカルフォルニア サニールキノ バルサー、バルサーセリエ プリメーラ、ブルーバード プレセア マーチ(K11)
14 インチ	MV6A TF347 FNS	14x5J	38.5	8	100 114.3	68	34588 (フラットキャップ)	14,250	bB(20系)、アレックス、アクア ヴェイツ(10-90-130系) ウィルサイファ カローラ、カローラII カローラアクシオ(140-160系) カローラスパシオ カローラフィールダー(120系) カローラランクス、カローラレビン(90系-) コルサ、サイノス、サクシード(160系)(MV6Aのみ可) シエンタ スターレット、スパーキー(MV6Aのみ可) スプリンター、スプリンターカリブ スプリンターレノ(90系-) スプリンターマリノ、スパイド セラ、セレス、ターセル、タンク デュエット パッツ(700系)、パッツ パッツセッテ、ファンカーゴ プラッツ、プリウス(W11) プロボックス(160系)(MV6Aのみ可) ペルタ、ポルテ、ヤリス(2WDのみ4WD不可)、ラウム ルーミー	ADバン/エキスパート(Y11)(MV6Aのみ可) AD/ADエキスパート/NV150AD4WD(Y12)(MV6Aのみ可) ADワゴン、SR-V NV200バネット(2WD-4WD)(MV6Aのみ可) アベニール、アベニールカーゴ アベニールサリユ ウイングロード、クルー、サニー サニーカルフォルニア サニールキノ シルビア、スカイライン(-R33) ノート、ノートe-POWER バルサー、バルサーセリエ プリメーラ(P10-11)*5 プリメーラカミノ/ワゴン プリメーラワゴン(P11) ブルーバード*5 ブルーバードシルフィ プレーリー、プレーリージョイ プレセア マーチ(K13) ラシーン ラティオ、ローレル(-C34)
	MV8A TF348 FNS	14x51/2J	38.5	8	100 114.3	68	34588 (フラットキャップ)	14,900	◆プロボックス/サクシード(160系)はMV6A/E45を ご使用ください。※ハミ出しのため。	◆AD/ADエキスパート/NV150AD4WD(Y12)は MV6A/E40をご使用ください。※ハミ出しのため。

■ディスクカラー:シルバー ■バルブ付 ■キャップ付 ■位相合わせマーク付

(補修パーツ価格(税抜)) バルブ TR413(33149)¥250/ヶ キャップ¥800/ヶ

「\*1」は、フェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。

「\*5」は、純正装着タイヤが195/60R14または195/65R14の場合、M47A/M45/MV6A 14X5Jはリム幅が適用外のため装着不可です。

※フラットキャップは市販の袋タイプナットで全長の長いもの(29mm以上)を使用すると、ハーフキャップとナットが接触してしまいます。市販の貫通タイプなど全長の短いタイプもしくは純正ナットをご使用ください。

◆上記マッチングは代表例です。車両やタイヤの個体差等による不具合については、その責を負いかねます。

◆純正装着サイズからのインチアップ、インチダウンは使用不可です。◆青文字は2019年8月以降の新車です。

### ■シュバルツMV 打ち込み式キャップ

品番・商品コード	インチ表示	穴数	直径(mm)	タイプ	適用ホイール品番	脚部表示	税抜価格(円/ヶ)
34530	12・13	12	170	セミフラット	MV0C、MV1C、MV2C	F	800
34531	13	8	170	セミフラット	MV3C	G	
34532	13	8	176	ノーマル	MV4C	B	
34588	14-8	8	165	フラット	MV6A、MV8A	H	
33985	14	10	173	ノーマル	MV7、MV9	E	
34589	15-8	8	190	フラット	MV13A、MV10A	I	
33987	15	10	196	ノーマル	MV11	E	
33988	16	5	219	ノーマル	MV12	E	



商品の識別は下記参照の上インチサイズと脚部表示をご確認ください。

〈キャップ裏面〉

品名: MV  
インチ表示: 14 (例)

(ABCアイウエオ順)

ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ
インテグラ、インテグラスJ キャバ、シティ シビック、ドマーニ パートナー ビート(フロント用) ロゴ	ミラーージュ ミラーージュアスティ ミラーージュモダーク ランサー、ランサーカーゴ リベロ、リベロカーゴ	デミオ ファミリア、ファミリアS-ワゴン ファミリアネオ ファミリアバン、ファミリアワゴン フェスティバ、フェスティバミニワゴン レーザー、レビュー	ジャスティ レオーネバン(Y11)	カルタス/ワゴン カルタスクレセント/ワゴン ワゴンRワイド	YRV アプローチ シャレード ストーリー ハイゼットグランカーゴ ブーン
CR-Xデルソル アコードインスパイア アスコットイノーバ インサイト(ZE1)、インテグラ エアウェイブ2WD オルティア シビック*5、シビックフェリオ ドマーニ ビート(リア用)、ピガール フィット(GE・GK系) フィット/アリア2WD(GD系)	RVR(14インチ車) アスパイア、エテルナ エメロード カリスマ、ギャラン コルト/プラス シャリオ タウンボックスワイド(MV6Aのみ可) ディオン*5 デリカバン(MV6Aのみ可) デリカD:3(MV6Aのみ可) トッポBJワイド ミラーージュ、ミラーージュアスティ ミラーージュデインゴ ミラーージュモダーク ランサー ランサーカーゴ4WD(Y12)(MV6Aのみ可) ランサーセディア/ワゴン リベロ*5 レグナム  ◆ランサーカーゴ4WD(Y12)はMV6A/E40をご使用ください。 ※ハミ出しのため。	AZ-3、デミオ/SKYACTIV ファミリア ファミリアS-ワゴン ファミリアネオ ファミリアバン4WD(Y12)(MV6Aのみ可) ファミリアワゴン ファミリアバン(160系)(MV6Aのみ可) フェスティバ フェスティバミニワゴン ユーノス100 ユーノスロードスター ユーノスティアス(1.8L) レーザー、レビュー ロードスター(-96)  ◆ファミリアバン4WD(Y12)はMV6A/E40をご使用ください。 ※ハミ出しのため。 ◆ファミリアバン(160系)はMV6A/E45をご使用ください。 ※ハミ出しのため。	DEX ジャスティ	エブリイプラス (MV6Aのみ可) エブリイランディ エリオ、エリオセダン カプチーン*1 カルタスクレセント/ワゴン シボレーMW スイフト(ZC・ZD系) ワゴンRソリオ (34・64系) ワゴンRプラス ワゴンRワイド ソリオ(26系)*1 (MV6Aのみ可)	YRV アトラー7 (MV6Aのみ可) アプローチ クワ シャレード(G200)*1 シャレードデトマソ ストーリー トール パイザー ブーン ブーンルミナス



# スチールホイール(国産車用)

## マルチピッチホイール「シュヴァルツMV」(キャップ付)

インチ	品番 商品コード	サイズ	ピッチ	穴数	P.C.D.	ハブ径	キャップ 品番	税抜価格 (円/本)	トヨタ	日産
14 インチ	MV9 TF269 FNS	14x51/2J	38.5	10	100 114.3	68	33985 (リマルキャップ)	14,900	MR2(SW20)、アリオン、イプサム(10系)*5 ウィルVS、エスティマエミーナ エスティマルシーダ、オーパ、ガイア*5 カムリ、カリーナ*5、カリーナED カルディナ、カレン、クレスタ(80系-) コロナ、コロナExiv、コロナプレミオ*5 セプター/ワゴン、セリカ*5 チェイサー(80系-)、ピスタ/アルデオ プレミオ、マークII(80系-)	グロリア(Y32) セドリック(Y32) パネットセレナ(C23 -94.6)
	MV13A TF349 FNS	15x51/2JJ	42	8	100 114.3	68	34589 (フラットキャップ)	18,750	bB、MR-S、アクア、アレックス ウィッツ(10-90-130系) ウィルVi、カローラ カローラアクシオ(120-140-160系) カローラスパシオ カローラフィールダー(120-140-160系) カローラランクス、カローラレビン、シエンタ スプリンタートレノ、スパイド、タンク、パッソセット ベルタ、ポルテ(140系)、ヤリス、ラウム ルーミー	180SX、SR-V アベニールサリュー(W10) ウイングロード、キューブ(Z12) キューブ/キュービック(Z11はMV13Aのみ可) クルー、サニー、サニールキノ シルビア(-S14)、スカイライン(-R33) セフィーロ(A31)、ティーダ(C11) ティエダラティオ(SC11) ノート ノートe-POWER パルサー、パルサーセリエ プリメーラ/ワゴン(P11) プリメーラカミノ/ワゴン ブルーバード、ブルーバードシルフィ プレーリージョイ、ラシオン ローレル(-C34)
15 インチ	MV10A TF350 FNS	15x6JJ	45	8	100 114.3	68	34589 (フラットキャップ)	19,000		
	MV11 TF271 FNS	15x6JJ	45	10	100 114.3	68	33987 (リマルキャップ)	19,000	MR2(SW20) アパロン、アリオン アルテツツァ、アルテツツァジータ イプサム、ウィッシュ ウィルVS、ウイングダム、ヴェロツサ エスティマ、エスティマエミーナ エスティマルシーダ、オーパ、オーリス ガイア、カムリ、カムリグラシア、カルディナ、カレン カローラルミオン、カローラ/カローラツーリング(210系) キャミ、クラウン(150-170系) クラウンアスリート、クラウンエステート クラウンセダン/コンフォート(10系) クラウンマジェスタ、クレスタ(80系-)、シエンタ(170系) ジャパンタクシー(キャップハミ出し注意) スープラ(70系)、セプター/ワゴン セリカ、セルシオ(10系)、ソアラ(20-30系) タウンエースノア4WD、チェイサー(80系-) ナディア ピスタ、ピスタアルデオ、 プリウス(W20-30-50)、プリウスPHV プレビス、プレミオ、プロナード マークII(80系-)、マークIIクオリス マークIIブリット、ライトエースノア4WD ◆ノア/ヴォクシー(70-80系)・エスクァイアは、X30をご使用ください。 ◆e-NV200はシルビアV88をご使用ください。	X-トレイル アベニール(W11) クエスト グロリア(Y32-) シーマ(Y32) シルビア(S15) シルフィ(TB17) スカイライン(R34) ステージア セドリック(Y32-) セフィーロ(A32-)、セフィーロワゴン セレナ(C24-25-26) セレナ(27)(キャップハミ出し注意) ティノ バサラ プリメーラ/ワゴン(P12) プレサージュ ラフェスタ/JOY(B30) ラフェスタハイウェイスター リパティ ルネッサ レパードJフェリー ローレル(C35)
16 インチ	MV12 TF272 FNS	16x61/2JJ 単穴品	40	5	114.3	68	33988 (リマルキャップ)	26,400	RAV-4、SAI、アリスト イプサム、ウイングダム、ヴェロツサ エスティマ(50系) オーリス、カムリ、カムリグラシア カローラルミオン クラウン、クラウンアスリート クラウンエステート、クラウンマジェスタ クラウンロイヤル/ハイブリッド クルーガーV、ナディア、ハリアー(10-15系) プリウスα、プレイド、プレビス、プロナード マークIIクオリス、マークIIブリット マークX、マークXジオ	X-トレイル グロリア(Y32-) シルフィ(TB17) シーマ(Y32-) ジューク、セドリック(Y32-) セフィーロ ティノ、ティアナ(J32) デュアリス、バサラ プリメーラ/ワゴン(P12)、プレサージュ リーフ、ルネッサ、レパード、ローレル

■ディスクカラー:シルバー ■バルブ付 ■キャップ付 ■位相合わせマーク付

補修パーツ価格(税抜) バルブ TR413(33149)¥250/ヶ キャップ¥800/ヶ

「\*1」は、フェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。「\*5」は、純正装着タイヤが195/60R14または195/65R14の場合、M47A/M45/※フラットキャップは市販の袋タイプナットで全長の長いもの(29mm以上)を使用すると、ハーフキャップとナットが接触してしまいます。市販の貴通タイプなど全長の短いタイプもしくは純正ナットをご使用

◆上記マッチングは代表例です。車両やタイヤの個体差等による不具合については、その責を負いかねます。

(ABCアイウエ順)

ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ
ストリーム(RN1・2)	FTO シグマ、ディアマンテ	MX-6 アンフィニMS-6 アンフィニMS-8 イクシオン カペラ、カペラカーゴ カペラワゴン クレス、クロノス テルスター、テルスターワゴン プレマシー ユーノス500	インプレッサ レガシィ		
CR-Xデルソル インサイト(ZE2) グレイス(GM系) フィット(GE・GK系) フィットハイブリッド(GP1・2・5・6) フィットシャトル/ハイブリッド シャトル(GK・GP系)*1 フィット(GR系)*1 フィットハイブリッド(GP系)*1	RVR(4H車) アスパイア、エテルナ エムロード カリスマ、ギャラン コルト、コルトプラス シャリオ ディオ、デボネアV(4H車) ミラージュ、ミラージュアステイ ミラージュディンゴ ランサー/ワゴン ランサーエボリューション(I・II・III) ランサーセディア/ワゴン レグナム	AZ-3 デミオ デミオ(DJ系) ファミリア ファミリアS-ワゴン ファミリアネオ ベリーサ ユーノスロードスター ロードスター マツダ2	DEX ジャスティ	スイフト(ZC・ZD系) イグニス スイフト パレーノ	クー トール ブーンルミナス
アコード(CD・CB系) アコードワゴン(CF6・7,CE1,CB9) インサイト(ZE2)、インスパイア(CB・CC系) インテグラ(DC1)、エアウェイブ グレイス(GM系) シビック(EU3・4,EK4)、シビックフェリオ シャトル(GK・GP系) セイバー(UA1・2) フィット(GE・GK・GR系) フィットハイブリッド(GP1・2・5・6)(GR系) プレリユード(BB1・4,BA系)					
CR-V(RD系、5H車) HR-V アコード(CL系) アコードワゴン(CM系) アヴァンシア インスパイア(5H車) インテグラ(DC5) エディックス オデッセイ(RA1-RA4) シビックタイプR シビックハイブリッド(FD3) ストリーム(RN1-5) セイバー(5H車)	FTO RVR(5H車、GA3/4Wは除く) エクリアス シグマ シャリオ(リゾートランナーGT) シャリオグランディス ディアマンテ ディアマンテワゴン ディオ(ターボ) デボネア(5H車) パジェロジュニア ランサーエボリューション(M)	MPV、MX-6 アクセラ アクセラSKYACTIV アテンザスポーツ/ワゴン アテンザセダン アンフィニMPV、アンフィニMS-8 イクシオン カペラ/ワゴン、カペラカーゴ センチア テルスター/ワゴン ファミリアGT-R フリーダ プレマシー プローブ ペルソナ ボンゴフレンジイ ミレーニア、ユーノス300 ユーノス500、ユーノス800 ユーノスコスモ、ランティス(2.0L)	インプレッサ フォレスタ(5G5) レガシィ	ランディ(C25・26) ランディ(C27) (キャップハミ出し注意)	アルティス デルタワゴン4WD テリオス
◆ステップワゴンはS31を ご使用ください。 ◆フリードGB6、GB8は、X40を ご使用ください。			◆インプレッサG4 インプレッサスポーツは M61をご使用ください。		
エディックス エレメント ジェイド シビック(FD1-3)	RVR(GA3/4W) RVRスポーツギア アウトランダー(PHEVは除く) エアトレック ギャランVR4 ギャランフォルティス グランディス ディアマンテ/ワゴン レグナムVR4	CX-3 MPV トリビュート ファミリアS-ワゴンスポルト20 プレマシー(CP系) ミレーニア		SX-4 エスクード(TD54W) スイフトスポーツ (ZC系)	アルティス(40系) メビウス

MV6A 14X5Jはリム幅が適用外のため装着不可です。  
用ください。

◆純正装着サイズからのインチアップ、インチダウンは使用不可です。◆青文字は2019年8月以降の新車です。

# スチールホイール(国産車用)

## 4WD用ホイール



■別売キャップ

F-13B(33458)



4WDタイプ(天板抜き可能)  
税抜価格 ¥700/ヶ

(ABCアイウエオ順)

インチ	品番 商品コード	サイズ	インチ 穴数	P.C.D.	ハブ 径	別売キャップ 品番	税抜価格 (円/本)	トヨタ	日産	三菱	マツダ	いすゞ	スズキ
14 インチ	S26 AF012	14x5J	30 6	139.7	107.5	F-13B	13,550	ダイナトヨエース (50・60系)	アトラス(F23)、 キャラバン(E24) ダットサントラック パネット4WD(SS系)、 ホームー	デリカ4WD フォルテ4WD	スペクトロン4WD (SS系) ボンゴ4WD (SS系) ボンゴプロローニ (SR・SD系)(-99.6)	エルフ(F23) ファーゴ(E24)	
15 インチ	E12 TF100	15x51/2J	20 5	139.7	108.5	-	18,600			ジープ			X90 エスクード(01系) ジムニー(JB23 175/80R15装着車) ジムニーシエラ (JB32)
	S54A TF380	15x6JJ	31 6	139.7	107.5	F-13B	20,500	グランドハイエース グランビア ツーリングハイエース ダイナトヨエース (Y120・130・150・160系) ハイエースバン・ ワゴン・コンピューター (200系、195/80R15 装着車)*6 *7 ハイエース4WD ハイエースバン2WD (96.8-) ハイエースレジアス ハイラックスサーフ (130系標準ボディ) ハイラックスピック アップ4WD (標準ボディLN167、107)*8 レジアスエース4WD レジアスエースバン 2WD	エルブランド(E50) キャラバン(E24) ダットサントラック 4WD(D21 標準ボディ) テラノ(D21 標準ボディ) パネットラルゴ4WD ホームー(E24) ミストラル	ストラダ (標準ボディ) チャレンジャー (標準ボディ) デリカスペース ギア4WD デリカスター ワゴン4WD パジエロ (20・40・140系標準 ボディ)	プロシード キャブプラス プロシード マービー ボンゴプロローニ バン(2019.5-)*7	ウィザード ファーゴ(E24) ファーゴ ファイリー(E50) ミュー(UES73) ロデオ	

■ディスクカラー:シルバー ■バルブ付 ■キャップは付属しておりません。 ■位相合わせマーク付

(別売バルブ(税抜)) PVR74(33512) ¥1,000/ヶ

「\*6」は、純正装着タイヤが185/75R15の場合、別売バルブ(PVR74)に変更して装着可能です。

「\*7」は、別売キャップ(F-13B)は、ハミダシの恐れがあります。

「\*8」は、板バネ車は内側干渉のため、装着不可です。

## レプリカホイールX

純正センターキャップまたはホイールカバーが装着可能です。

メーカー	品番 商品コード	サイズ	インチ 穴数	P.C.D.	カラー	税抜価格 (円/本)	バルブ	品番	適合車種	
トヨタ	X41 発売予定	BD122	14x5J	50 5	114.3	S	15,500	別売	TR413	タウンエースバン・トラック(S403・413系) グランマックスカーゴ・トラック(ダイハツ)
	X30	BD107	15x6J	50 5	114.3	B	20,500	別売	TR413	ノア/ヴォクシー(70・80系)、エスクエア(80系)
日産	X26	TD324	14x5J	45 4	114.3	S	15,200	別売	TR413	NV200パネット(VM20系)、デリカD:3、デリカバン(VM20系)
	X18	AD381	15x51/2J	45 6	139.7	S	15,600	別売	*9	NV350キャラバン(E26)*9、キャラバン(E25)*9、コモ(いすゞ)*9 タイタンダッシュ/ボンゴプロローニ(マツダ)、デリカカーゴ(三菱)
ホンダ	X40	BD117	15x51/2J	50 5	114.3	B	18,600	別売	TR413	フリード(GB5,6系)(2016,9-)

■ディスクカラー(S:シルバー、B:ブラック) ■純正スチールホイールナット対応。

「\*9」は、純正装着タイヤが185/75R15の場合、バルブはTR600HP(31598)をご使用ください。

純正装着タイヤが195/80R15の場合、バルブはTR413(33149)をご使用ください。

◆上記マッチングは代表例です。車両やタイヤの個体差等による不具合については、その責を負いかねます。

◆純正装着サイズからのインチアップ、インチダウンは使用不可です。◆青文字は2019年8月以降の新車です。

# 商用車用ホイール

別売・補修バルブ(税抜価格)		
TR413 (33149) ¥250/ヶ	TR415 (39788) ¥250/ヶ	PVR128 (33890) ¥1,500/ヶ
V3-20-1 (33395) ¥1,500/ヶ	PVR181 (33185) ¥1,500/ヶ	PVR119 (33398) ¥1,500/ヶ

メーカー	商品コード	サイズ	アセット	オフセット	穴数	P.C.D.	カラー	税抜価格(円/本)	バルブ	主な適合車種				
										品番	車種名	型式	フロント(F) リア(R)	リア 使用時
トヨタ	BD085	13x4J	-	91	6	170	S	14,100	別売 TR413	ダイナトヨエース(1.75t以下)	Y220・230・240・270・280系(01-)	R	W	145R13
	AD191	13x4J	-	97	6	170	S	12,800	別売 TR413	ダイナトヨエース(1.75t以下)	Y220・230・240・270・280系(01-)	R	W	165R13
	BD121	13x5J	50	-	5	114.3	S	14,400	付き TR413	タウンエース バントラック ライトエース バントラック	S402・412系	F/R	S	165R-13・175R-13
	AD382	14x71/2JJ	35	-	6	139.7	S	18,200	別売 V3-20-1	ダイナトヨエース(1.5t以下)	Y220・Y230・280系(01-)	R	S	235/50R14・265/50R14
	BD072	14.5x6.75	30	-	6	139.7	S	20,100	別売 V3-20-1	ハイエースバン2WD/ レジアスエースバン2WD	100系(-04)	R	S	245/50R14.5
	BD083	15x5J	30	-	6	139.7	S	18,100	別売 V3-20-1	ダイナトヨエース(1.75t以下)	Y220・230・240・270・280・290系(01-)	F/R	S	175/75R15・195/75R15
	BD084	15x5J	-	102	6	184.15	S	23,000	別売 PVR128	ダイナトヨエース(1.75t以下)	Y220・230・240・270・280・290系(01-)	F/R	W	175/75R15
	BD098	15x6J	35	-	6	139.7	B	21,000	別売 V3-20-1	ハイエースバン/ レジアスエースバン	200・220系(04-)	F/R	S	185/75R15
日産	AD195	12x4J	-	94	6	170	S	11,850	別売 TR413	アトラス/コンドル	F23	R	W	155R12
	AD284	13x4J	-	98	6	170	S	13,500	別売 TR413	アトラス/コンドル	F24	R	W	155R13
	AD235	14x5J	-	115	6	184.15	S	18,900	別売 TR413	アトラス/コンドル	F24	R	W	185R14
	AD350	15x51/2J	35	-	6	139.7	S	15,100	付き V3-20-1	アトラス/コンドル	F23	F/R	S	195/75R15・175/80R15
	AD531	15x51/2KG	44	-	6	170	S	15,100	付き V3-20-1	アトラス/コンドル	F24	F/R	S	175/80R15・195/75R15 205/65R15
	AD532	15x6JJ	51	-	6	170	S	24,400	付き V3-20-1	アトラス/コンドル	F24	F/R	S	215/65R15
日産	BD104	15x51/2J	-	105	6	170	S	23,900	付き PVR181	アトラス	F24系	F/R	W	175/75R15・175/80R15
三菱 数量限定	BD090	15x5J	-	108	6	170	S	24,500	付き PVR181	キャンター/ガッツ(1.5t以下)	FB70-FD70系(02-)、 FBA00(10-)	F/R	W	185/75R15
マツダ	BD096	12x31/2J	-	87	4	170	S	12,000	別売 TR413	ボンゴ(日産パネット・三菱デリカ)	SKP2T(10-トラックM/T)、 SKF2(03.12-バンM/T・ トラックM/T・トラックA/T 4WD)	R	W	145R12
	TF259	12x31/2J	-	87	4	150	S	12,000	付き TR413	ボンゴ(日産パネット・三菱デリカ)	SKP2系(10-)、 SK22・82系(99-)	R	W	145R12
	TF257	13x4J	-	87	6	170	S	14,100	付き TR413	ボンゴプロニイ/タイタンダッシュ	SKE・SKF(99-)、SYE系	R	W	145R13
	BD119	14x5J	50	-	6	139.7	S	15,500	付き TR413	ボンゴ(日産パネット)	SLP2T(2WD)(16.2-)、 SLP2V(2WD)(16.2-)	F/R	S	185/80R14
	BD120	14x5J	50	-	5	114.3	S	15,500	付き TR413	ボンゴ(日産パネット・三菱デリカ)	SKP2系(10-)、SLP2L、 SK22・82系(99-)、SLP2M	F/R	S	185R14・185/80R14 175R14・165R14
	BD075	15x51/2J	50	-	6	139.7	S	18,780	別売 TR415	ボンゴプロニイ/タイタンダッシュ	SKE・SKF(99-)、SYE系	F/R	S	195R15・195/80R15
いすゞ	AD306	13x4J	-	98	6	184.15	S	14,100	別売 TR413	エルフ	NHR60・70系	R	W	165R13
	AD379	14x5J	30	-	6	139.7	S	11,300	別売 TR413	エルフ	NHR69	F/R	S	185R14、195R14
	AD305	14x41/2J	-	100	6	184.15	S	17,400	別売 TR413	エルフ	NHR60・70系	R	W	175R14
	AD023	15.5x5.25	-	115	5	203.2	B	25,500	別売 PVR119	エルフ	NKR60・70系(93-01)	F/R	W	195/70R15.5

■ディスクカラー (S:シルバー、B:ブラック)

# アルミホイール(国産車用)

## AZANE

TPMS  
対応  
16×6.5J以上

塩水噴霧試験  
1000時間  
クリア

### AZANE E-10



12inch (8SP) 14inch (10SP) 16inch (10SP)

AZANE E-10 アザーネ イーテン

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Code	Design
12×3.50B	44	4	100	67	¥18,000	3X826	8SP
13×4.00B	45	4	100	67	¥18,500	3X828	
14×4.5J	45	4	100	67	¥19,500	3X830	
14×5.0J	50	4	100	67	¥20,000	3X832	
14×5.5J	39	4	100	67	¥20,500	3X834	
15×4.5J	42	4	100	67	¥20,500	3X836	
15×5.5J	45	4	100	67	¥22,500	3X840	
15×5.5J	39	5	100	67		3X842 *	
15×6.0J	42	4	100	67	¥23,000	3X844	
15×6.0J	50	4	100	67		3X846	
15×6.0J	40	5	100	67		3X848	
15×6.0J	43	5	114.3	73	¥23,500	3X850	10SP
15×6.0J	53	5	114.3	73		3X852	
15×6.5J	40	5	100	★平座 54	¥24,000	3X854	
16×6.0J	45	4	100	67	¥28,500	3X856	
16×6.0J	45	5	100	67		3X858 *	
16×6.5J	38	5	114.3	73		3X860	
16×6.5J	39	5	114.3	★平座 70		3X862	
16×6.5J	48	5	100	67	¥29,000	3X864	
16×6.5J	48	5	114.3	73		3X866	
16×6.5J	53	5	114.3	73		3X868	
17×7.0J	38	5	114.3	73		3X870	
17×7.0J	39	5	114.3	★平座 60		3X872	
17×7.0J	47	5	100	★平座 54	¥34,500	3X874 *	
17×7.0J	48	5	114.3	73		3X876	
17×7.0J	53	5	100	67		3X878	
17×7.0J	55	5	114.3	73		3X880	
18×7.0J	48	5	114.3	73		3X882	
18×7.0J	53	5	100	67	¥40,000	3X884	
18×7.0J	55	5	114.3	73		3X886	
18×8.0J	35	5	120	★平座 60	¥41,000	3X888 *1 *	
18×8.0J	42	5	114.3	73		3X890	

●カラー-MGM(マットガンメタ)  
●センターキャップ、ゴムバルブ付  
●ディスク面突出量 12×3.50B=14.5mm 13×4.00B=11.9mm 14×4.5J=9.8mm 15×4.5J=10.4mm  
●12×3.50B・13×4.00B・14×5.0JはJWL-T適合品です。  
●TPMS対応サイズ:TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。(ただし、TPMSの正常な動作を保障するものではありません)  
\*1 ランプアックタイヤ非対応品  
※在庫限り  
★トヨタ純正ナット(平座)専用サイズです。

補修用パーツ:センターキャップ(31408)¥1,000/ヶ バルブTR413C(33597)¥800/ヶ

### AZANE FB



14inch 16inch

AZANE FB アザーネ エフビー

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Code
12×4.00B	43	4	100	67	¥18,000	3D278
13×4.00B	45	4	100	67	¥18,500	3D280
14×4.5J	45	4	100	67	¥19,500	3D282
14×5.5J	42	4	100	67	¥20,500	3D284
15×5.5J	42	4	100	67	¥23,000	3D286
15×6.0J	40	5	100	67		3D288
15×6.0J	43	5	114.3	73	¥23,500	3D290
15×6.0J	53	5	114.3	73		3D292
16×6.5J	38	5	114.3	73		3D294
16×6.5J	45	5	114.3	73	¥29,000	3D296
16×6.5J	53	5	114.3	73		3D298
17×7.0J	38	5	114.3	73	¥34,500	3D300
17×7.0J	48	5	114.3	73		3D302

●カラー-GB(グロスブラック)  
●センターキャップ、ゴムバルブ付  
●ディスク面突出量 12×4.00B=9.3mm 13×4.00B=11.8mm 14×4.5J=9.5mm  
●12×4.00B・13×4.00BはJWL-T適合品です。  
●TPMS対応サイズ:TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。(ただし、TPMSの正常な動作を保障するものではありません)  
補修用パーツ:センターキャップ(31515)¥1,000/ヶ バルブTR413C(33597)¥800/ヶ

### ME-A

(ジムニー専用)



S(シルバー) MB(マットブラック)

ME-A エムイーエー

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Color	Code
16×5.5J	22	5	139.7	108.5	OPEN	S	3A666
						MB	3A006

●カラー-S(シルバー)、MB(マットブラック)  
●ゴムバルブ付・純正キャップ対応品(市販品キャップ非対応) ●JWL、JWL-T適合品(T-700KG)  
補修用パーツ:バルブTR413C(33597)¥800/ヶ

### BAZALT TYPE2

TPMS  
対応  
16×7.0J以上

塩水噴霧試験  
1000時間  
クリア



FACE-A FACE-B FACE-C FACE-D

BAZALT TYPE2 バザルトエクセス タイプツー

Size	Inset	Hole	P.C.D.	HUB	Price	Code	Matching	FACE
15×6.0J	33	6	139.7	110	¥28,500	3H628	(1)	A
15×6.0J	44	6	139.7	110		3H630	(2)	
16×5.5J	22	5	139.7	110	¥33,000	3H632	(3)	B
16×5.5J	10	6	139.7	110		3H634	(4)	
16×7.0J	25	6	139.7	110	¥34,000	3H636	(5)	C
16×7.0J	38	6	139.7	110		3H638	(6)	
17×7.5J	25	6	139.7	110	¥44,000	3H640	(7)	
17×7.5J	40	6	139.7	110		3H642	(8)	
18×7.5J	25	6	139.7	110	¥50,000	3H644	(9)	D
18×7.5J	40	6	139.7	110		3H646	(10)	
18×8.0J	50	5	150	110	¥54,000	3H648	(11)	

●カラー-GMG(グロスメタ)  
●①・②金属バルブ付、③・④ゴムバルブ付、⑤は専用センターキャップ、専用ナット、専用アダプター付。  
●JWL、JWL-T適合品です。①・②:T-990KG、③:T-700KG、④・⑤:T-955KG、⑥:P-960KG  
●TPMS対応サイズ:TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工(ただし、TPMSの正常な動作を保障するものではありません)  
補修用パーツ:①・②用金属バルブ(31417)¥1,000/ヶ③・④用バルブ TR413C(33597)¥800/ヶ  
⑤専用センターキャップ(31413)¥3,000/ヶ⑥専用ナット(34970)¥500/ヶ⑦専用アダプター(34971)¥600/ヶ

### Matching List&Center Cap

メーカー	車種	型式	Matching		
			Wheel	Cap(F)	Cap(R)
トヨタ	FJクルーザー		(7)	M	S
	ハイエースワゴン	200系	(1)	S	S
	ハイエースワゴン4WD	100系 96.8-	(1)	L	S
	ハイエースワゴン4WD	100系 -96.8	(1)	-	S
	ハイラックス	120系	(7)	M	S
	ハイラックスサーフ	215-210系	(5)(7)	M	S
	ハイラックスサーフ	185系	(4)	M	S
日産	ランドクルーザープラド	150-120系	(7)(9)	M	S
	ランドクルーザープラド	90系ワイド	(4)	M	S
	ランドクルーザー	200-100系	(11)	同種	同種
	ジムニー		(3)	-	S
スズキ	NV350キャラバン/キャラバン	E26/25	(2)	S	S
	キャラバン2WD、4WD	E24	(1)	L	S
	エルグランド2WD	E50	(1)	M	S
	エルグランド4WD	E50	(1)	L	S
三菱	デリカ		(5)	L ※1	S
	デリカベースギア	PE8W	(4)	-	-
	デリカD:2		(1)	L	S
	デリカD:4		(1)	L	S
三菱	パジェロ	80-90系	(6)	M	M
	パジェロ	80-90系	(8)(9)	M	M
	ピックアップ	73GW	(6)	L	S

■4x4用Option Center Cap (別売)

全長 30mm (ハブクリアランス 27mm) S (31414)  
全長 50mm (ハブクリアランス 46mm) M (31415)  
全長 78mm (ハブクリアランス 73mm) L (31416)

●上記マッチングは代表例です。車両の年式やグレード等によりハブの形状や高さ等が若干異なる場合があります。取付できない場合はお持ちの車両の画像を添付の上お問い合わせください。  
●JWL/JWL-T適合品は別売のセンターキャップを装着できませんのでご注意ください。(裏側からはめ込み式です)  
※キャップとオプションセンターキャップは個別での設定となります。

# SIBILLA NEXT

TPMS  
対応  
16×6.5J以上  
塩水噴霧試験  
1000時間  
クリア

## SIBILLA NEXT W5



12inch (12SP) 15inch (15SP) 16inch (15SP)

### SIBILLA NEXT W5 シビラネクスト ダブルファイブ

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Code	Design
12×3.50B	44	4	100	67	¥17,000	3U944	12SP
13×4.00B	45	4	100	67	¥17,500	3U946	
14×4.5J	45	4	100	67	¥18,500	3U948	
14×5.0J	39	4	100	67	¥19,000	3U950	15SP
14×5.5J	42	4	100	67	¥19,500	3U952	
15×4.5J	45	4	100	67	¥21,500	3U954	12SP
15×5.5J	42	4	100	67	¥22,000	3U956	
	50	4	100	67		3U958	15SP
	40	5	100	67		3U960	
15×6.0J	43	5	114.3	73	¥22,500	3U962	
	52	5	114.3	60		3U964	★平座
	53	5	114.3	73		3U966	
15×6.5J	40	5	100	★平座 54	¥23,000	3U968	15SP
16×6.0J	45	4	100	67	¥27,500	3U970	
	38	5	114.3	73		3U972	
	39	5	114.3	★平座 60		3U974	★平座
16×6.5J	48	5	100	67	¥28,000	3U976	
	48	5	114.3	73		3U978	
	53	5	114.3	73		3U980	★平座
	38	5	114.3	73		3U982	
	39	5	114.3	★平座 60		3U984	
17×7.0J	47	5	114.3	★平座 60	¥33,500	3U986	★平座
	48	5	114.3	73		3U988	
	53	5	100	67		3U990	
	55	5	114.3	73		3U992	★平座
18×7.5J	38	5	114.3	73	¥39,500	3U994	
	52	5	114.3	73		3U996	

- カラー:DEEP S(ディーアシルパー)
- センターキャップ、ゴムバルブ付
- ディスク面突出量 12×3.50B=14.5mm 13×4.00B=11.6mm 14×4.5J=9.9mm 15×4.5J=10mm
- 12×3.50B・13×4.00B・14×5.0JはJWL-T適合品です。
- TPMS対応サイズ:TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。(ただし、TPMSの正常な動作を保障するものではありません。)

★トヨタ純正ナット(平座)専用サイズです。

補修用パーツ:センターキャップ(31496)¥1,000/ヶ バルブTR413C(33597)¥800/ヶ

## SIBILLA NEXT C5



14inch 16inch

### SIBILLA NEXT C5 シビラネクスト シーフাইブ

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Code
13×4.00B	43	4	100	67	¥21,000	3X778
13×5.00B	35	4	100	67	¥22,000	3X780
14×4.5J	45	4	100	67	¥23,000	3X782
14×5.5J	42	4	100	67	¥24,000	3X784
	50	4	100	67		3X786
15×4.5J	45	4	100	67	¥27,000	3X788
15×5.5J	42	4	100	67	¥28,000	3X790
	50	4	100	67		3X792
	40	5	100	67		3X794
15×6.0J	43	5	114.3	73	¥29,000	3X796
	53	5	114.3	73		3X798
15×6.5J	40	5	100	★平座 54	¥30,000	3X800
	45	4	100	67		3X802
16×6.0J	45	5	100	67	¥32,000	3X804
	38	5	114.3	73		3X806
	39	5	114.3	★平座 60		3X808
16×6.5J	45	5	114.3	73	¥33,000	3X810
	53	5	114.3	73		3X812
	38	5	114.3	73		3X814
	39	5	114.3	★平座 60		3X815
17×7.0J	48	5	100	67	¥40,000	3X816
	47	5	114.3	★平座 60		3X817
	48	5	114.3	73		3X818
	55	5	114.3	73		3X820
18×7.5J	38	5	114.3	73	¥48,000	3X822
	55	5	114.3	73		3X824

- カラー:IG(ティーグレイ)
- センターキャップ、ゴムバルブ付
- ディスク面突出量 13×4.00B=11.7mm 14×4.5J=9.6mm 15×4.5J=9.9mm
- 13×4.00B・13×5.00BはJWL-T適合品です。
- TPMS対応サイズ:TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。(ただし、TPMSの正常な動作を保障するものではありません。)

★トヨタ純正ナット(平座)専用サイズです。

補修用パーツ:センターキャップ(31612)¥1,000/ヶ バルブTR413C(33597)¥800/ヶ

# SIBILLA

## SIBILLA V-88



13inch 15inch

### SIBILLA V-88 シビラ ヴィハチハチ

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Code	Matching
13×4.50B	45	4	100	67	¥20,000	3A282	①
13×5.0J	45	5	114.3	60	¥21,000	3A284	②
	40	4	100	67		3A286	③
14×5.0J	45	4	114.3	67	¥22,500	3A288	④
15×4.0J	35	4	100	56	¥25,500	3A290	⑤
	35	4	100	54		3A292	⑥
15×5.0J	40	5	114.3	67	¥26,500	3A294	⑦
	50	5	114.3	67		3A296	⑧
15×5.5J	45	5	114.3	60	¥27,500	3A297	⑨
15×6.0J	45	5	114.3	66	¥28,500	3A299	⑩

- カラー:S(シルパー)
  - センターキャップ、ゴムバルブ付
  - 13×4.50B・13×5.0J・14×5.0J・15×6.0JはJWL-T適合品です。
- 補修用パーツ:センターキャップ(31667)¥1,000/ヶ バルブTR413C(33597)¥800/ヶ

### Matching List

Wheel	Matching
①	クリバリーオ(U72-71系)、タウンボックス(U64-61系)、トップ(H82A)、スクラムゴン(DG62-52系)、アトレウゴン/ディアスゴン(S330-320系)、エブリウゴン(62-52系)、MAX(L960-950系)、ネイキッド(L760-750系)、ムーブ(L910-900系)
②	タウン/ライトエース/バン/トラック(S412-402系)
③	プロボックス(160系)/サクシード(160系)、AD/ADエキスパート/ランサーカーゴ/ファミリアバン4WD(Y12)(160系)
④	NV200/パネット/デリカバン/デリカD-3(BM20)
⑤	i/i-MIEV フロント用
⑥	i/i-MIEV リア用
⑦	キックス(H59A)、パジェロミニ(H58A-53A)
⑧	テリオスキッド(J131G-111G)
⑨	JPNタクシー
⑩	e-NV200

## BAZALT X TYPE2

TPMS  
対応  
全サイズ  
塩水噴霧試験  
1000時間  
クリア



PB/BC

MB

### BAZALT X TYPE2 バザルトエックス タイプツー

[PB/BC] (for HIACE 200&CARAVAN E25-E26-E27)

Size	Inset	Hole	P.C.D.	HUB	Price	Code
16X6.5J	38	6	139.7	110	¥36,000	3H778
	45	6	139.7	110		3H780
17X6.5J	38	6	139.7	110	¥41,000	3H782
	45	6	139.7	110		3H784

[MB] (for SUV)

Size	Inset	Hole	P.C.D.	HUB	Price	Code
16X7.0J	38	5	114.3	73	¥34,000	3H786
17X7.0J	40	5	114.3	73	¥39,000	3H788

- カラー:PB/BC(ピアノブラック ブラッククリア)、MB(マットブラック)
- センターキャップ、(PB/BC)金属バルブ、(MB)ゴムバルブ付
- JWL、JWL-T適合品です。(6H: T-955KG、5H: T-820KG)
- TPMS対応サイズ:TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工(ただし、TPMSの正常な動作を保障するものではありません。)

補修用パーツ:センターキャップ・ブラッククローム(31413)¥3,000/ヶ  
センターキャップ・ブラックマット(31419)¥3,000/ヶ  
金属バルブ(31417)¥1,000/ヶ、バルブTR413C(33597)¥800/ヶ

# アルミホイール(国産車用)



TPMS  
対応  
16×6.5J以上

塩水噴霧試験  
1000時間  
クリア



2020  
NEW  
MODEL



**DILUCE DX10** ディルーチェ ディーエックステン

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Code	Design	size						
								12	13	14	15	16	17	18
12×3.50B	44	4	100	67	¥20,000	4C432	8SP							
13×4.00B	45	4	100	67	¥20,500	4C434								
14×4.5J	45	4	100	67	¥21,500	4C436								
14×5.5J	42	4	100	67	¥22,500	4C438	15SP							
	50	4	100	67		4C440								
15×4.5J	45	4	100	67	¥24,500	4C442	10SP							
15×5.5J	42	4	100	67	¥25,000	4C444								
15×6.0J	50	4	100	67		¥25,500	4C446							
	40	5	100	67	4C448									
	43	5	114.3	73	4C450									
16×6.0J	53	5	114.3	73	¥30,500	4C452	10SP							
	45	4	100	67		4C453								
16×6.5J	38	5	114.3	73	¥31,000	4C454								
	48	5	114.3	73		4C456								
	53	5	114.3	73		4C458								
17×7.0J	38	5	114.3	73	¥36,500	4C460	10SP							
	48	5	114.3	73		4C462								
	53	5	100	67		4C464								
18×7.0J	48	5	114.3	73	¥42,500	4C466	10SP							
	55	5	114.3	73		4C280								
	53	5	100	67		4C282								
18×8.0J	55	5	114.3	73	¥43,000	4C284								
18×8.0J	42	5	114.3	73	¥43,000	4C286								

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Code	Design	size		
								12	14	15
12×3.50B	44	4	100	67	¥22,000	4C468	8SP			
14×4.5J	45	4	100	67	¥23,500	4C470	10SP			
15×4.5J	45	4	100	67	¥26,500	4C472				
17×7.0J	53	5	100	67	¥38,500	4C476				

●カラー-B/C/P(ブラッククリアポリッシュ)、MG/P(マットゴールドポリッシュ)  
 ●センターキャップ、金属バルブ付  
 ●ディスク面突出量 12×3.50B=14.5mm 13×4.00B=11.9mm 14×4.5J=9.8mm 15×4.5J=10.4mm  
 ●12×3.50B・13×4.00BはJWL-T適合品です。  
 ●TPMS対応サイズ:TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。(ただし、TPMSの正常な作動を保障するものではありません)  
 補修用パーツ:センターキャップ(31486)¥3,000/ヶ センターキャップ・マットゴールド(31487)¥3,000/ヶ  
 金属バルブ(31488)¥1,000/ヶ

**DILUCE XN5** ディルーチェ エックスエヌファイブ

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Code	Design	size						
								12	13	14	15	16	17	18
12×3.50B	44	4	100	67	¥20,000	4C688	12SP							
13×4.00B	45	4	100	67	¥20,500	4C690								
14×4.5J	45	4	100	67	¥21,500	4C692								
14×5.5J	42	4	100	67	¥22,500	4C694	15SP							
15×4.5J	45	4	100	67	¥24,500	4C696		12SP						
15×5.5J	42	4	100	67	¥25,000	4C698								
	50	4	100	67		4C700								
	40	5	100	67		4C702								
15×6.0J	43	5	114.3	73	¥25,500	4C704	15SP							
	53	5	114.3	73		4C706								
16×6.0J	45	4	100	67	¥30,500	4C708	15SP							
	38	5	114.3	73		4C710								
	48	5	100	67		4C712								
16×6.5J	48	5	114.3	73	¥31,000	4C714	15SP							
	53	5	114.3	73		4C716								
	38	5	114.3	73		4C718								
17×7.0J	48	5	114.3	73	¥36,500	4C720	15SP							
	53	5	100	67		4C722								
	55	5	114.3	73		4C724								
18×7.0J	48	5	114.3	73	¥42,500	4C726	15SP							
	53	5	100	67		4C728								
	55	5	114.3	73		4C730								
18×8.0J	42	5	114.3	73	¥43,000	4C732								

●カラー-B/C/P(ブラッククリアポリッシュ)  
 ●センターキャップ、ゴムバルブ付  
 ●ディスク面突出量 12×3.50B=14.1mm 13×4.00B=11.9mm 14×4.5J=9.9mm 15×4.5J=9.9mm  
 ●12×3.50B・13×4.00BはJWL-T適合品です。  
 ●TPMS対応サイズ:TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。(ただし、TPMSの正常な作動を保障するものではありません)  
 補修用パーツ:センターキャップ(31449)¥3,000/ヶ バルブTR413C(33597)¥800/ヶ  
 付替用バルブキャップ(31453)¥300/ヶ

## CEREBRO

TPMS  
対応  
16×6.5J以上

塩水噴霧試験  
1000時間  
クリア



**CEREBRO LF5** セレブロ エルエフファイブ

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Code	Design	size						
								13	14	15	16	17	18	
13×4.00B	43	4	100	67	¥19,500	3X382	12SP							
14×4.5J	45	4	100	67	¥20,500	3X384								
14×5.5J	42	4	100	67	¥21,500	3X386								
15×4.5J	50	4	100	67	¥23,500	3X388	15SP							
	45	4	100	67		3X390								
15×5.5J	42	4	100	67	¥24,000	3X392	10SP							
50	4	100	67	¥24,500	3X394									
15×6.0J	40	5	100	67	¥24,500	3X396	10SP							
	43	5	114.3	73		3X398								
	53	5	114.3	73		3X400								
16×6.5J	38	5	114.3	73	¥30,000	3X402	10SP							
	45	5	114.3	73		3X404								
	53	5	114.3	73		3X406								
17×6.5J	53	5	114.3	73	¥35,000	3X408	10SP							
	38	5	114.3	73		3X410								
	48	5	100	67		3X412								
18×7.5J	48	5	114.3	73	¥41,500	3X414	10SP							
	38	5	114.3	73		3X416								
	55	5	114.3	73		3X418								

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Code		
						BLUE	RED	YELLOW
14×4.5J	45	4	100	67	¥22,500	3X428	3X420	3X436
15×4.5J	45	4	100	67	¥25,500	3X430	3X422	-
15×5.5J	42	4	100	67	¥26,000	3X432	3X424	3X440
15×5.5J	50	4	100	67	-	-	-	3X442

●カラー-B/P(ブラッククリアポリッシュ)、BLUE(ブルー)、RED(レッド)、YELLOW(イエロー)  
 ●センターキャップ、ゴムバルブ付  
 ●ディスク面突出量 12×3.50B=14.5mm 13×4.00B=11.6mm 14×4.5J=9.9mm 15×4.5J=10.6mm  
 ●12×3.50B・13×4.00BはJWL-T適合品です。  
 ●TPMS対応サイズ:TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。(ただし、TPMSの正常な作動を保障するものではありません)  
 ※在庫限り  
 補修用パーツ:センターキャップ(31251)¥1,000/ヶ バルブTR413C(33597)¥800/ヶ



TPMS  
対応  
17×6.5J以上

塩水噴霧試験  
1000時間  
クリア

**VARGLE**  
DORFREN VARGLE



CB/P 20inch GB 20inch

2020  
NEW  
MODEL

**VALNE**  
DORFREN VALNE



RED/BC 16inch BR/BC 20inch RED/BC 20inch

**DORFREN VARGLE** ドルフレン ヴァーゲル

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Code	size					
							15	16	17	18	19	20
15×4.5J	45	4	100	67	¥28,000	4C646						
16×5.0J	45	4	100	67	¥30,000	4C648						
17×6.5J	45	4	100	67	¥33,500	4C650						
	53	5	114.3	73		4C652						
17×7.0J	38	5	114.3	73	¥34,000	4C654						
	48	5	114.3	73		4C656						
	53	5	100	67		4C658						
	55	5	114.3	73		4C660						
18×7.0J	48	5	100	67	¥38,500	4C662						
	48	5	114.3	73		4C664						
18×8.0J	55	5	114.3	73	¥39,500	4C666						
	42	5	114.3	73		4C668						
19×7.5J	53	5	114.3	73	¥45,500	4C670						
19×8.0J	38	5	114.3	73	¥46,000	4C672						
	45	5	114.3	73		4C674						
20×8.5J	38	5	114.3	73	¥55,000	4C676						
	45	5	114.3	73		4C678						

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Code	size			
							17	18	19	20
17×7.0J	38	5	114.3	73	¥34,000	4C680				
18×8.0J	42	5	114.3	73	¥39,500	4C682				
19×8.0J	45	5	114.3	73	¥46,000	4C684				
20×8.5J	38	5	114.3	73	¥55,000	4C686				

- カラー:CB/P(クリスタルブラックポリッシュ)、GB(グロスブラック)
  - センターキャップ、金属バルブ付
  - ディスク面突出量 15×4.5J=8.8mm 16×5.0J=6.5mm
  - TPMS対応サイズ:TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。(ただし、TPMSの正常な作動を保障するものではありません)
- 補修用パーツ:センターキャップ・ブラッククリア(31437)¥3,000/ヶ  
センターキャップ・ブラックマット(31444)¥3,000/ヶ  
金属バルブ(31451)¥1,000/ヶ

**DORFREN VALNE** ドルフレン ヴァルネ

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Code	size			
							17	18	19	20
17×6.5J	53	5	114.3	73	¥33,500	3W460				
	38	5	114.3	73		3W462				
17×7.0J	48	5	114.3	73	¥34,000	3W464				
	53	5	100	67		3W466				
	55	5	114.3	73		3W468				
18×7.0J	48	5	100	67	¥38,500	3W470				
	55	5	114.3	73		3W474				
18×8.0J	42	5	114.3	73	¥39,500	3W476				
19×7.5J	53	5	114.3	73	¥45,500	3W478				
19×8.0J	38	5	114.3	73	¥46,000	3W480				
20×8.5J	38	5	114.3	73	¥58,000	3W484				

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Code	size	
							17	19
17×6.5J	45	4	100	67	¥34,500	3W492		
19×8.0J	45	5	114.3	73	¥49,000	3W496		

- カラー:BR/BC(ブロンズ ブラッククリア)、RED/BC(レッド ブラッククリア)
  - センターキャップ、金属バルブ付
  - TPMS対応サイズ:TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。(ただし、TPMSの正常な作動を保障するものではありません)
- オプションパーツ:センターキャップ・シルバー(31491)¥3,000/ヶ  
補修用パーツ:センターキャップ・ゴールド(31490)¥3,000/ヶ 金属バルブ(31568)¥1,000/ヶ
- 数量限定**



TPMS  
対応  
17×6.5J以上

塩水噴霧試験  
1000時間  
クリア

**BIGEAP**  
DORFREN BIGEAP



16inch 19inch

**DORFREN BIGEAP** ドルフレン ビゲーブ

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Code	size						
							14	15	16	17	18	19	20
14×4.5J	45	4	100	67	¥27,500	4C478							
15×4.5J	45	4	100	67	¥30,000	4C480							
15×5.5J	42	4	100	67	¥31,000	4C482							
16×5.0J	45	4	100	67	¥32,000	4C486							
	42	4	100	67		4C488							
16×6.0J	50	4	100	67	¥33,000	4C490							
	45	4	100	67		4C492							
17×6.5J	53	5	114.3	73	¥35,500	4C494							
	38	5	114.3	73		4C496							
17×7.0J	48	5	114.3	73	¥36,000	4C498							
	53	5	100	67		4C500							
	55	5	114.3	73		4C502							
18×7.0J	48	5	114.3	73	¥41,500	4C506							
18×8.0J	42	5	114.3	73	¥42,500	4C510							
19×8.0J	38	5	114.3	73	¥49,000	4C514							
20×8.5J	53	5	114.3	73	¥61,000	4C522							

- カラー:BB/MP(ブルーブラックミラーポリッシュ)
  - センターキャップ、金属バルブ付
  - ディスク面突出量 14×4.5J=9.8mm 15×4.5J=9.8mm 16×5.0J=7.0mm
  - TPMS対応サイズ:TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。(ただし、TPMSの正常な作動を保障するものではありません)
- 補修用パーツ:センターキャップ・ブルーブラック(31403)¥3,000/ヶ 金属バルブ(31568)¥1,000/ヶ

**数量限定**

**DELIDIO**  
DORFREN DELIDIO



16inch 19inch

**DORFREN DELIDIO** ドルフレン デルディオ

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Code	size						
							14	15	16	17	18	19	20
14×4.5J	45	4	100	67	¥27,500	3X610							
15×4.5J	45	4	100	67	¥30,000	3X612							
15×5.5J	42	4	100	67	¥31,000	3X614							
	50	4	100	67		3X616							
16×5.0J	45	4	100	67	¥32,000	3X618							
	45	4	100	67		3X624							
17×6.5J	53	5	114.3	73	¥35,500	3X626							
	48	5	100	67		3X630							
17×7.0J	48	5	114.3	73	¥36,000	3X632							
	55	5	114.3	73		3X634							
	48	5	100	67		3X636							
18×7.0J	48	5	114.3	73	¥41,500	3X638							
18×8.0J	42	5	114.3	73	¥42,500	3X642							
19×7.5J	53	5	114.3	73	¥48,500	3X644							
20×8.5J	45	5	114.3	73	¥61,000	3X652							

- カラー:N/MP(ネイビーミラーポリッシュ)
  - センターキャップ、金属バルブ付
  - ディスク面突出量 14×4.5J=9.8mm 15×4.5J=9.8mm 16×5.0J=7.0mm
  - TPMS対応サイズ:TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。(ただし、TPMSの正常な作動を保障するものではありません)
- 補修用パーツ:センターキャップ・ネイビー(31607)¥3,000/ヶ 金属バルブ(31568)¥1,000/ヶ

**数量限定**

**DORFREN**  
TPMS対応 17インチ以上

**GALLAS**

16inch 17inch

**DORFREN GALLAS** ドルフレン ギャラス size 16 17 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Code
16×5.0J	45	4	100	67	¥27,000	4C108
18×7.0J	48	5	100	67	¥38,000	4C128
	55	5	114.3	73		4C132

- カラー-GM/MP(ガンメタミラーポリッシュ)
- センターキャップ、金剛バルブ付
- ディスク突出量 16×5.0J=7.3mm
- TPMS対応サイズ:TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。(ただし、TPMSの正常な作動を保障するものではありません。)

オプションパーツ:センターキャップ・エマルド(31570)¥3,000/ヶ  
補修用パーツ:センターキャップ・ラベンダーブラック(31570)¥3,000/ヶ  
金剛バルブ(31568)¥1,000/ヶ

**Anevias**  
TPMS対応 全サイズ

**NERICH**

19inch

**ANEVIAS NERICH** アスヴィアス ネリッチ size 19 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Code
18×7.0J	48	5	100	67	¥38,000	3R522

- カラー-GM/MP(ガンメタミラーポリッシュ)
- センターキャップ、金剛バルブ付
- TPMS対応サイズ:TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。(ただし、TPMSの正常な作動を保障するものではありません。)

補修用パーツ:センターキャップ・マットブラック(31572)¥3,000/ヶ  
金剛バルブ(31575)¥1,000/ヶ

**Grele**

**KYOKUSE**

GD/MP 15inch BR/MP 16inch

**GRELE KYOKUSE** グレール キョクシ size 15 16 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Color	Code
14×4.5J	43	4	100	67	¥21,000	BR/MP	3K192
15×4.5J	43	4	100	67	¥22,000	BR/MP	3K194
					¥23,000	GD/MP	3K191

- カラー-GD/MP(ゴールドミラーポリッシュ)、BR/MP(ブロンズミラーポリッシュ)
- センターキャップ、金剛バルブ付
- ディスク突出量 14×4.5J=9.0mm 15×4.5J=9.5mm
- オプションパーツ:センターキャップ・サンゴールド(31547)¥3,000/ヶ  
センターキャップ・ブラック(31566)¥3,000/ヶ

補修用パーツ:センターキャップ・ゴールド(31608)¥3,000/ヶ  
センターキャップ・ブロンズ(31590)¥3,000/ヶ  
金剛バルブ(31531)¥1,000/ヶ

**ZINA**  
TPMS対応 17インチ以上

**YOUIKK**

14inch 17inch

**ZINA YOUIKK** ジーナ ユーイック size 14 17 18 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Code
15×5.5J	42	4	100	67	¥25,500	4C010
17×7.0J	45	4	100	67	¥37,500	4C036
	55	5	114.3	73		4C042
18×7.5J	48	5	100	67	¥44,000	4C046

- カラー-BM/MP(ブラックメタリックミラーポリッシュ)
- センターキャップ、金剛バルブ付
- TPMS対応サイズ:TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。(ただし、TPMSの正常な作動を保障するものではありません。)

補修用パーツ:センターキャップ(31564)¥3,000/ヶ  
金剛バルブ(31565)¥1,000/ヶ

**CEREBRO**  
TPMS対応 16×6.5J以上 塩水噴霧試験 1000時間 クリア

**SC5** **JB12** **GZ7**

14inch 17inch

**CEREBRO SC5** セrebro スコ5 size 14 16 17 18 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Code
13×4.00B	43	4	100	67	¥19,500	3K656
14×5.5J	42	4	100	67	¥21,500	3K660
15×5.5J	42	4	100	67	¥24,000	3K666
	40	5	100	67		3K670
15×6.0J	43	5	114.3	73	¥24,500	3K672
	53	5	114.3	73		3K674
16×6.5J	38	5	114.3	73	¥30,000	3K676
	45	5	114.3	73		3K678

- カラー-GM/MP(ガンメタポリッシュ)
- センターキャップ、ゴムバルブ付
- ディスク突出量 13×4.00B=11.7mm
- 13×4.00BはJWL-T適合品です。
- TPMS対応サイズ:TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。(ただし、TPMSの正常な作動を保障するものではありません。)

補修用パーツ:センターキャップ(31251)¥1,000/ヶ  
バルブTR413C(33597)¥800/ヶ

**塩水噴霧試験**

**塩水噴霧試験 1000時間 クリア**

寒冷地では道路の凍結防止に塩などを撒くことがあります。この塩を含んだ水がホイールに付着して錆が発生してしまうことがよく知られています。塩水噴霧試験とは塩水を霧状にして空中に漂わせ、ホイール試験片に降りかかるように一定時間維持し、錆がどれだけ発生したかを評価する試験です。トピー実業では錆からホイールを守る塗装の性能を確認するため厳しい試験を実施し、商品の信頼性を確保しています。

**SIBILLA NEXT**  
TPMS対応 16×6.5J以上 塩水噴霧試験 1000時間 クリア

**B-12** **77** **L-5**

14inch 16inch 17inch

**SIBILLA NEXT B12** シビラネクスト B12 size 13 14 15 16 17 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Price	Code
13×4.00B	45	4	100	67	¥21,000	3X738
14×5.5J	42	4	100	67	¥24,000	3X744
15×6.0J	40	5	100	67	¥29,000	3X754
	45	5	114.3	73	¥32,000	3X760
	50	5	114.3	73		3X762
16×6.5J	45	5	114.3	73	¥33,000	3X766
	53	5	114.3	73		3X768
17×6.5J	53	5	114.3	73	¥39,000	3X770
	38	5	114.3	73		3X772
17×7.0J	48	5	100	67	¥40,000	3X774
	48	5	114.3	73		3X776

- カラー-CG(セラミックグレー)
- センターキャップ、ゴムバルブ付
- ディスク突出量 13×4.00B=11.8mm
- 13×4.00BはJWL-T適合品です。
- TPMS対応サイズ:TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。(ただし、TPMSの正常な作動を保障するものではありません。)

補修用パーツ:センターキャップ(31611)¥1,000/ヶ  
バルブTR413C(33597)¥800/ヶ

トピー実業では、自社の試験機を用いて品質の向上に取り組んでいます。軽合金ディスクホイール ISO 方式衝撃試験機 VIA 審査番号: VIA C-261

**JAWA品質認定証(ステッカー)**

**PL(生産物賠償責任)保険**

JAWA品質認定証にはホイールに起因する事故に対して、最高1億円の対人・対物賠償が適用されるPL(生産物賠償責任)保険が付保されています。

**JAPAN LIGHT ALLOY WHEEL ASSOCIATION JAWA**

アルミホイールに関するお問い合わせは、JAWA(ジャパンライトアロイホイールアソシエーション) TEL 03-5719-9177でも承っております。

# アルミホイール(国産車用) WHEEL MATCHING LIST [参考]

## ■軽自動車用

(ABCアイウエ順)

Inch	Size H/P,C.D.	Inset	Hub	商品名	トヨタ	日産	ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ
12	12x3.50B 4/100 JWL-T	44	67	AZANE E10 SIBILLA NEXT W5	ピクシストラック ピクシスパン	NT100クリッパー (DR16T) NV100クリッパーバン (U72-71系,DR17V)	N-VAN アクティトラック/ バン (HA1-5+HH1-4 は除く) ザッツ バモス/ホビオ	タウンボックス ミニキャブ (DS64, U62-61系) ミニキャブトラック (DS16T) ミニキャブバン (DS17V) ミニキャブMIEV	スクラムトラック (DG16T) スクラムバン (DG64-62系, DG17V)	サンバー (S550-300-200系, TT-TV系) プレオ (RA-RV系)	アルトバン (HA+HC+HD系) エブリイ エブリイ (DA64-62系, DA17V) キャリィ/スーパーキャリィ (DA16T) ツイン	アトレー(S200系) エッセ ハイゼット(S300-200系) ハイゼットカーゴ ハイゼットトラック (S500-200系) ミラバン(L250-260系)
					ピクシストラック ピクシスパン	NV100クリッパーバン (U72-71系) クリッパー	N-VAN アクティトラック/ バン (HA1-5+HH1-4 は除く) ザッツ バモス/ホビオ*1	スクラムバン (DG64, 62系)	サンバー (S500-300-200系, TT-TV系) プレオ (RA-RV系)	アルトバン(HA+HC+HD系) エブリイ(DA64-62系) ツイン	アトレー(S200系) エッセ ハイゼット(S300-200系) ハイゼットカーゴ ハイゼットトラック (S500-200系) ミラバン(L250-260系)	
13	13x4.00B 4/100 JWL-T	43/45	67	AZANE E10/FB SIBILLA NEXT W5/C5	ピクシスエポック (LA350-360系) ピクシストラック	NV100クリッパーリオ (DR64系) オッティ オッティ モコ(MG33-22-21系) ルークス	N-BOX ザッツ ゼスト/スパーク バモス/ホビオ*1 ライフ(JC-JB系)	eKスポーツ eKワゴン トップ(H82A)*2	AZ-ワゴン(MJ-MD系) キャロル(HB系) スクラムワゴン(DG64W) スピアーノ(HF21S) フレアワゴン ラピュタ	サンパートラック(S500系) プレオ(L275-285, RA系) プレオバン(L275-285系) プレオプラス (LA350-360系) ルクラ(L455-465系)	Kei MRワゴン (MF33, 22, 21系) アルト/アルトエコ(HA系) アルトバン(HA25, 24系) アルトラバン(HE21S) スペース セルボ(HG21S) パレット ワゴンR (MH21-23-MC系)	エッセ タント/カスタム(L300系) タントエグゼ ハイゼットトラック (S500-200系) ハイゼットカーゴ ミラ(L275-285, 250-260系) ミライース(LA350-360系) ミラカスタム(L275-285系) ミラココア/ミラバン (L275-285系) ムーヴ (L175-185, 150-160系) ムーヴコンテ
					ピクシスエポック (LA300-360系) ピクシススペース ピクシスメガ	NV100クリッパーリオ (DR64系) オッティ デイズ/ハイウェイスター デイズルークス/ ハイウェイスター ピノ モコ(MG33-22-21系) ルークス ルークス/ハイウェイスター (B44-45-47-48)	N-BOX/カスタム (JF3-4) N-BOX SLASH N-ONE N-WGN/カスタム (JH3-4) ゼスト/スパーク ライフ/ディーパ (JC-JB系)	eKカスタム(B11W) eKクロス eKスペース/カスタム eKスポーツ eKスペース/ クロススペース (B34-35-36-37) eKワゴン (B11W-B33-36W)	AZ-ワゴン(MJ-MD系) キャロル(HB系) AZ-ワゴンカスタムスタイル スクラムワゴン(DG64W) スピアーノ(HF21S) フレア フレアワゴン/ カスタムスタイル(MM53) ラピュタ	R1*1, R2*1 ステラ/カスタム(LA系) ステラ(RN系)*1 シフォン/シフォンカスタム アルト(RA系) プレオカスタム (L275-285系) プレオプラス (LA300-360系) ルクラカスタム (L455-465系)	Kei MRワゴン (MF33, 22, 21系) アルト(HA24S) アルトラバン(HE21S) エブリイワゴン(DA64W) スペース/カスタム (MK53) スペース/アギア セルボ(HG21S) パレット/SW ラバン(HE22S) ワゴンR ワゴンRステイングレー	ウェイク エッセ/ニニカ タント/カスタム (LA600, 300系) タントエグゼ ミライース(LA300-360系) ミラカスタム(L275-285系) ミラココア ミラコンテ ムーヴ/カスタム(LA系) ムーヴ(L175-185系) ムーヴカスタム (L175-185, 150-160系) ムーヴキャンパス (LA800-810系) ムーヴコンテ/カスタム
14	14x4.5J 4/100	45	67	AZANE E10/FB SIBILLA NEXT W5/C5	ピクシスエポック (LA300-360系) ピクシススペース ピクシスメガ	NV100クリッパーリオ (DR17W)	N-BOX/カスタム (JF3-4) N-BOX SLASH N-ONE N-WGN/カスタム (JH3-4) ゼスト/スパーク ライフ/ディーパ (JC-JB系)	eKカスタム(B11W) eKクロス eKスペース/カスタム eKスポーツ eKスペース/ クロススペース (B34-35-36-37) eKワゴン (B11W-B33-36W)	AZ-ワゴンカスタムスタイル (MJ23S) キャロル(HB36S) フレアカスタムスタイル (MM53) フレアクロスオーバー (MS52-92) ラピュタ	R1*1, R2*1 ステラ/カスタム(LA系) シフォン/シフォンカスタム プレオカスタム (L275-285系) ルクラカスタム (L455-465系)	Kei アルト(HA36S) アルトターボRS アルトワース スペース/カスタム (MK53) スペース/アギア ハスラー(MR52-92) ワゴンRステイングレー	ウェイク キャスト(LA250-260系) コペイ(L880系) ソニカ タント/カスタム (LA600-300系) タントエグゼ/カスタム、タフト ミラカスタム(L275-285系) ムーヴ(LA150-160系) ムーヴカスタム (LA, L175-185-150-160系) ムーヴコンテ/カスタム
					ピクシスジョイ (LA250-260系) ピクシススペース ピクシスメガ	デイズ/ハイウェイスター デイズルークス/ ハイウェイスター ルークス/ハイウェイスター (B44-45-47-48)	N-BOX/カスタム (JF3-4) N-BOX SLASH N-ONE N-WGN/カスタム (JH3-4) S660(フロント)	eKカスタム(B11W) eKクロス eKスペース/カスタム eKスポーツ eKスペース/ クロススペース (B34-35-36-37) eKワゴン (B33-36W)	AZ-ワゴンカスタムスタイル (MJ23S) キャロル(HB36S) フレアカスタムスタイル (MM53) フレアクロスオーバー (MS52-92) ラピュタ	R1*1, R2*1 ステラ/カスタム(LA系) シフォン/シフォンカスタム プレオカスタム (L275-285系) ルクラカスタム (L455-465系)	Kei アルト(HA36S) アルトターボRS アルトワース スペース/カスタム (MK53) スペース/アギア ハスラー(MR52-92) ワゴンRステイングレー	ウェイク キャスト(LA250-260系) コペイ(L880系) ソニカ タント/カスタム (LA600-300系) タントエグゼ/カスタム、タフト ミラカスタム(L275-285系) ムーヴ(LA150-160系) ムーヴカスタム (LA, L175-185-150-160系) ムーヴコンテ/カスタム
15	15x4.5J 4/100	45	67	AZANE E10 SIBILLA NEXT W5/C5	ピクシスジョイ (LA250-260系) ピクシススペース ピクシスメガ	デイズ/ハイウェイスター デイズルークス/ ハイウェイスター ルークス/ハイウェイスター (B44-45-47-48)	N-BOX/カスタム (JF3-4) N-BOX SLASH N-ONE N-WGN/カスタム (JH3-4) S660(フロント)	eKカスタム(B11W) eKクロス eKスペース/カスタム eKスポーツ eKスペース/ クロススペース (B34-35-36-37) eKワゴン (B33-36W)	AZ-ワゴンカスタムスタイル (MJ23S) キャロル(HB36S) フレアカスタムスタイル (MM53) フレアクロスオーバー (MS52-92) ラピュタ	R1*1, R2*1 ステラ/カスタム(LA系) シフォン/シフォンカスタム プレオカスタム (L275-285系) ルクラカスタム (L455-465系)	Kei アルト(HA36S) アルトターボRS アルトワース スペース/カスタム (MK53) スペース/アギア ハスラー(MR52-92) ワゴンRステイングレー	ウェイク キャスト(LA250-260系) コペイ(L880系) ソニカ タント/カスタム (LA600-300系) タントエグゼ/カスタム、タフト ミラカスタム(L275-285系) ムーヴ(LA150-160系) ムーヴカスタム (LA, L175-185-150-160系) ムーヴコンテ/カスタム
					ピクシスジョイ (LA250-260系) ピクシススペース ピクシスメガ	デイズ/ハイウェイスター デイズルークス/ ハイウェイスター ルークス/ハイウェイスター (B44-45-47-48)	N-BOX/カスタム (JF3-4) N-BOX SLASH N-ONE N-WGN/カスタム (JH3-4) S660(フロント)	eKカスタム(B11W) eKクロス eKスペース/カスタム eKスポーツ eKスペース/ クロススペース (B34-35-36-37) eKワゴン (B33-36W)	AZ-ワゴンカスタムスタイル (MJ23S) キャロル(HB36S) フレアカスタムスタイル (MM53) フレアクロスオーバー (MS52-92) ラピュタ	R1*1, R2*1 ステラ/カスタム(LA系) シフォン/シフォンカスタム プレオカスタム (L275-285系) ルクラカスタム (L455-465系)	Kei アルト(HA36S) アルトターボRS アルトワース スペース/カスタム (MK53) スペース/アギア ハスラー(MR52-92) ワゴンRステイングレー	ウェイク キャスト(LA250-260系) コペイ(L880系) ソニカ タント/カスタム (LA600-300系) タントエグゼ/カスタム、タフト ミラカスタム(L275-285系) ムーヴ(LA150-160系) ムーヴカスタム (LA, L175-185-150-160系) ムーヴコンテ/カスタム

## ■小型車・普通車用(4H車)

(ABCアイウエ順)

Inch	Size H/P,C.D.	Inset	Hub	商品名	トヨタ	日産	ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ	
13	13x5.00B 4/100 JWL-T	35	67	SIBILLA NEXT C5	ヴィッツ(10系) サクシード・プロボックス(50系) パッソ(10系)	ADエキスパート2WD(Y12) NV150 AD(Y12) AD2WD(Y12, 11) キューブ(Z10) マーチ(K11)	パートナー(GJ)	ランサーカーゴ 2WD(Y12)	デミオ(DV系) ファミリアバン 2WD(Y12)			ブーン(300系)	
					ヴィッツ(10系) サクシード・プロボックス(160系) パッソ(700, 30, 10系)、 パッソセッテ ルーミー・タンク	AD-ADエキスパート(Y12) NV150 AD(Y12)	ランサーカーゴ (Y12)	ファミリアバン (160系・Y12)	ジャスティ		トール/カスタム ブーン (700, 600, 300系) ブーン/ミナス		
14	14x4.5J 4/100	45	67	AZANE E10/FB SIBILLA NEXT W5/C5	ヴィッツ(10系) サクシード・プロボックス(160系) パッソ(700, 30, 10系)、 パッソセッテ ルーミー・タンク	ウィングロード(Y12) キューブ(Z10) ノート/e-POWER マーチ(K13, 11) ラティオ	インサイト(ZE1) エアウェイブ シビック(EU系) シビックエリオ(ES, ET系) フィット/アリア(GD系) モビリアスパイク	コルト/プラス (Z21-24) ランサー(CS2A)	デミオ(DE, DY系) ペリサ ロードスター(NB系)	ジャスティ デックス	スィフト(ZC系)	クー トール/カスタム ブーン (700, 600, 300系) ブーン/ミナス	
					ヴィッツ(130, 90, 10系) カラーラアグシオ カラーラフィア/ルター(120系) サクシードワゴン シエンタ(80系)、スぺイド パッソ(700, 30, 10系)、 パッソセッテ ベルタ、ポルテ、ラウム、 ルーミー・タンク、 ヤリス(10-210系)	ウィングロード(Y12) キューブ(Z12)、 シルフィ(G11) ティエダ/テティオ(6MT除く) ノート/e-POWER	エアウェイブ グレイス シビック(EU系) シビックエリオ(ES, ET系) フィット/アリア(GD系)	コルト/プラス (Z21-24)	デミオ (DJ-DE-DY系) ペリサ マツダ2 ロードスター(NB系)	ジャスティ デックス	スィフト(ZC-ZD系) イグニス パレーノ	クー トール/カスタム ブーン (700, 600, 300系) ブーン/ミナス	
15	15x4.5J 4/100	45	67	AZANE E10 SIBILLA NEXT W5/C5	ヴィッツ(10系) サクシード・プロボックス(160系) パッソ(700, 30, 10系)、 パッソセッテ ルーミー・タンク	ウィングロード(Y12) キューブ(Z11) マーチ(K12)	インサイト(ZE2) シャトル フィット(GK-GE-GR系) フィットハイブリッド(GP系) フィットシャトル/ハイブリッド フリード/スパイク(GB3-4)	デミオ (MB15S- 36S-46S)				スプラッシュ*3 ソリオバンディット (MA36S)	
					ヴィッツ(130, 90, 10系) カラーラアグシオ/ハイブリッド カラーラフィア/ルター/ハイブリッド シエンタ(80系)、スぺイド、 パッソセッテ ベルタ、ポルテ、ラウム、 ルーミー・タンク、 ヤリス(10-210系)	ウィングロード(Y12) キューブ(Z12) シルフィ(G11) ティエダ/テティオ(6MT除く) ノート/e-POWER	エアウェイブ グレイス シビック(EU系) シビックエリオ(ES, ET系) フィット/アリア(GD系)	コルト/プラス (Z21-24)	デミオ (DJ-DE-DY系) ペリサ マツダ2 ロードスター(NB系)	ジャスティ デックス	スィフト(ZC-ZD系) イグニス パレーノ	クー トール/カスタム ブーン (700, 600, 300系) ブーン/ミナス	
16	16x6.0J 4/100	45	67	AZANE E10 SIBILLA NEXT W5/C5	ヴィッツ(10系) サクシード・プロボックス(160系) パッソ(700, 30, 10系)、 パッソセッテ ルーミー・タンク	ウィングロード(Y12) キューブ(Z12) シルフィ(G11)	S660(リア) グレイス シャトル	デミオ (ND-NB系)				スィフト(ZC-ZD系) イグニス クロスビー(MN71)	ロッキー
					ヴィッツ(130系・90系) カラーラフィア/ルター ライズ、ラクティス(100系)	ウィングロード(Y12) キューブ(Z12) シルフィ(G11)	S660(リア) グレイス シャトル	デミオ (DJ-DE-DY系) ペリサ マツダ2 ロードスター (ND-NB系)	ジャスティ デックス	スィフト(ZC-ZD系) イグニス クロスビー(MN71)	ロッキー		

### 表の見方・注意事項

- 青文字は、2019年8月以降の新型車です。
- [\*1]は、フェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。
- [\*2]は、純正装着タイヤサイズが165/65R13の場合、13x4.00Bはリム幅が適用外のため装着不可です。
- [\*3]は、ボルト車のため、装着にはφ67-φ54のハブセントリックリングをご使用ください。

# アルミホイール(国産車用) WHEEL MATCHING LIST [参考]

## ■小型車・普通車用(5H車)

(ABCアイウエオ順)

Inch	Size H/P.C.D.	Inset	Hub	商品名	トヨタ・レクサス	日産	ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ			
15	15x5.5J 5/100	39	67	AZANE E10	シエンタ(170系)										
	15x6.0J 5/100	40	67	AZANE E10/FB SIBILLA NEXT W5/C5	CT200 アリオン ウィッシュ カルディア(240系) カローラスポーツ カローラツーリング シエンタ(170系) プリウス(50・30・20系) プリウスPHV(50・30系) プレミオ						インプレッサスポーツ(GP系) インプレッサG4(GJ系) インプレッサ(GH・GD・GG系) インプレッサアネシス(GE系) フォレスター(SG5) レガシィB4(BE系) レガシィツーリングワゴン(BH系)				
	15x6.5J 5/100	40	54	AZANE E10 SIBILLA NEXT W5/C5 (平座対応)											
15x6.0J 5/114.3	43	73	73	AZANE E10/FB SIBILLA NEXT W5/C5	エスティマハイブリッド(10系) オリス、カムリ(30系) カローラルミオン クラウンセダン/コンフォート(10系)	e-NV200(3ナンパー) エクストレイル(T30) シルフィ(TB17) セドリック(Y33) セレナ(C27・26・25・24) セレナe-power ラフェスタ/JOY (B30ハイウェイスターは除く)	エディックス シビックハイブリッド(FD3) ストリーム(RN1・3・4)		アテンザ(GG・GY系) プレマシー(CP系)		SX4セダン ランディ (C27・26・25)	アルティス (30系)			
					52	60	SIBILLA NEXT W5(平座対応)	JPN TAXI アイシス ヴォクシー/ノア(80・70・60系) エスクエア							
16x6.0J 5/100	45	67	67	AZANE E10 SIBILLA NEXT C5	CT200h 86 アベンシス/ワゴン(250系) アリオン イスト(110系) ウィッシュ(20系) カローラスポーツ カローラツーリング シエンタ(170系) プリウス(20系) プレミオ ラクティス(120系)*3							BRZ インプレッサスポーツ(GP系) インプレッサG4(GJ系) インプレッサ(GH・GD・GG系) インプレッサXV(GH系) インプレッサアネシス(GE系) エクシーガ トヨタ(120系)*3 フォレスター(SH・SG系) レガシィB4(BM・BL・BE系) レガシィツーリングワゴン(BR・BP・BH系) レガシィランカスター(BH系)			
					48	67	AZANE E10 SIBILLA NEXT W5								
16x6.5J 5/100 TPMS対応	38	73	73	AZANE E10/FB SIBILLA NEXT W5/C5	IS250, RAV4LJ(20系)、SAI アルファード(30・20・10系) アルファードハイブリッド(30系) アベンシスワゴン(270系) ヴェルファイア(30・20系) ヴェルファイアハイブリッド(30系) エスティマ(50系)、カムリ(70系) クラウン(220系) クラウンロイヤル/ハイブリッド セルシオ(20・30系)/ ハリヤー(10系) プリウス マークX(130系)/マークX Zio	エクストレイル(T31・30) エルブランド(E51系) ジューク スカイラインセダン(V35) ティアナ(U32) デュアリス プレサージュ(U31) リーフ			アウトランダー PHEV エクソプスクロス (GK1) デリカD:5 ランサーエボ リューションX RS(CZ4A)	MPV(LW系) RX-8		エスクード (TA#4W・ TD#4W系)	メビウス		
					39	60	AZANE E10 SIBILLA NEXT W5/C5 (平座対応)								
					45 / 48	73	73	AZANE E10/FB SIBILLA NEXT W5/C5	アイシス、エスティマ(40・30系) オリス/ハイブリッド、カムリ カローラルミオン/プレイド マークX(120系)	エルブランド(E52) シルフィ(TB17) セレナ(C27*1・26・25) セレナe-power ティアナ(L33) ラフェスタ (B30ハイウェイスター)	CR-Z インサイト(ZE4) エディックス、ジェイド シビックハイブリッド (FC・FD系) ストリーム(RN5)	RVR(GA3-4W) ギャランフォルティス /スポーツバック グランディス	CX-3 MPV(LY3P) アクセラ/スポーツ (BM系) マツダ3		SX4 スイフトスポーツ (ZC31S)
16x6.5J 5/114.3 TPMS対応	53	73	73	AZANE E10/FB SIBILLA NEXT W5/C5	ヴォクシー/ノア(80・70系ワイド) ラッシュ	ティアナ(U31) ラフェスタハイウェイスター (CW系)	CR-V(RD7・5・4) アコード(CL系) アコードワゴン(CM系) インスパイア(UC系) ヴェゼル、エリシオン オデッセイ/ハイブリッド (RC1・2・4, RB系・RA6・9) クロスロード ステップワゴン (RP・RK・RG・RF系)		アクセラ(BL・BK系) アテンザ (GH・GG・GY系) ビアンテ プレマシー (CW・CR系) ロードスター(NCEC)			ビーゴ			
					47	67	AZANE E10 (平座対応)								
					48	67	SIBILLA NEXT C5								
17	17x7.0J 5/100 TPMS対応	53	67	AZANE E10 SIBILLA NEXT W5	CT200h 86 アベンシス/ワゴン(250系) ウィッシュ カルディア(240系) カローラツーリング プリウス(50・30系)										
	17x7.0J 5/100 TPMS対応				48	67	SIBILLA NEXT C5							BRZ, XV(GP7) (GT3・7)+53のみ XVハイブリッド(GPE) インプレッサスポーツ (GP・GT系) インプレッサG4(GJ系) インプレッサ(GH・GD・GG系) インプレッサアネシス(GE系) エクシーガ/クロスオーバー フォレスター(SJ・SH・SG系) レガシィB4(BM・BL・BE系) レガシィアウトバック (BR・BP系) レガシィツーリングワゴン (BR・BP・BH系)	
	17x7.0J 5/114.3 TPMS対応				39	60	AZANE E10 SIBILLA NEXT W5/C5 (平座対応)	GS450h/350/250, GS350 HS250h, IS350/250, MIRAI NX, RAV4(50・30系) RC350h/300 アベンシス(270系) アルファード(30・20・10系) アルファードハイブリッド(30系) クラウン(220系) クラウンスリート/ハイブリッド /ハイブリッド4WD クラウンマジェスタ (210・200・180系) セルシオ(30・20系) ハリヤー/ハイブリッド (80・60・30系)	エクストレイル(T31・30) エルブランド(E51系) スカイラインクワペ(V35) スカイラインセダン (V37・36・35) デュアリス ワゴン(Y50) フェアレディZ(Z33) プレサージュ(U31)	デリカD:5	RX-8		エスクード (TA#4W・ TD#4W系)		

■小型車・普通車用(5H車)

(ABCアイウエオ順)

Inch	Size H/P.C.D.	Inset/Hub	商品名	トヨタ・レクサス	日産	ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ	
17	17×7.0J 5/114.3 TPMS対応	47	60	SIBILLA NEXT W5/C5 (平座対応)	UX C-HR エスティマ(50.40-30系) エスティマハイブリッド(20系) オールリス/ハイブリッド、カムリ(70-50系) プリウスα、ブレイド							
		48	73	AZANE E10/FB SIBILLA NEXT W5/C5		エクストレイル/ハイブリッド(T32) ジューク ティアナ(U33-L32) リーフ(ZE1)	アコード(CU2)、アコードツアラー アコードハイブリッド(CR7-CR6) インサイト(ZE4)、ジェイド シビック(F系)	RVR (GA4W-GA3W) グランディス	CX-5、CX-8、CX30 MPV(LY3P-LW系) アテンザセダン/ワゴン(GJ系) ビアンテ プレマシー(CP系) マツダ6	フォレスター(SK9) レヴォーグ レガシアウトバック(B59) レガシB4(BN9)	SX4 SX4 S-CROSS*2 スイフトスポーツ(ZC33-32S)*1	アルティス(50系) メビウス
		55	73	AZANE E10 SIBILLA NEXT W5/C5		ティアナ(U31) ラフェスタハイウェイスター	CR-V(RD7-6-RE-RM系) アコード(CL系) アコードワゴン(CJM系) インスパイア(CP3) ヴェゼル、エリシオン オデッセイ/ハイブリッド(RC1-2-4-RB系、RA6-9) クロスロード、ステップワゴン(RP系-RK5) ストリーム(RN6-9)*1		アクセラ(BK系) アテンザ(GH-GG-GY系) プレマシー(CW-CR系) ロードスター(NCEC)		エスクード(YD/YE21)*2	
18	18×7.0J 5/114.3 TPMS対応	53	67	AZANE E10						インプレッサスポーツ(GT系)*6 XV(GT系) フォレスター(SJ-SG系) レガシツーリングワゴン(BP-BM系) レガシB4		
		48	73	AZANE E10	UX C-HR ヴァンガード エスティマ(50系) カムリ(70系)	エクストレイル(T32) フーガ(Y50) ムラーノ(Z51)	CR-V(RW-RT5-6)	ギャランフォルティス/スポーツバック	MPV(LY3P) CX-3、CX-30、RX-8 マツダ3	フォレスター(SK9)	エスクード(TA74W-TDA4W系)	
		55	73	AZANE E10		エルブランド(E52)	CR-V(RE系) ヴェゼル エリシオンプレステージ オデッセイ(RB系-RC2-1)					
	18×7.5J 5/114.3 TPMS対応	38	73	SIBILLA NEXT W5/C5	GS450h/350/250 GS450h/460/430、HS250h IS350/250、NX RX450h/350/270/200t RC300h/350 RAV4(50-30系)、SAI アルファード(30-20系) アルファードハイブリッド(30系) ヴェルファイア(30-20系) ヴェルファイアハイブリッド(30系) ヴァンガード クラウン(220系) クラウンアスリート クラウンハイブリッド(GWS204) クラウンマジェスタ(210系) ハリアーハイブリッド(80-60-30系) マークX(130-120系) マークX Zio	エクストレイル(T31) シーマ(Y51) スカイラインクーペ(V36-35)*4*5 スカイラインセダン(V37-V36-V35) スカイラインクロスオーバー デュアリス フェアレディZ(Z34-33)*4*5 フーガ(Y51-50)*1 フーガハイブリッド(Y51) ムラーノ(Z50)		アウトランダー アウトランダー PHEV エアトリクスクロス(GK1) ディグニティ(Y51) デリカD:5 プラウディア(Y51)	MPV(LY3P)*1 RX-8*1	インプレッサWRX STI (GVB-GRB-GDB) ※アレンボキャリパー車は装着不可です。	エスクード(TA74W-TDA4W系)*1	
		52	73	SIBILLA NEXT W5	C-HR	エルブランド(E52) ムラーノ(Z51)	CR-V(RE系) アコード(CU2)、アコードツアラー アコードハイブリッド(CR7-CR6) ヴェゼル エリシオンプレステージ オデッセイ(RB系-RC2-1)	ギャランフォルティス/スポーツバック	マツダスピードアクセラ アテンザ CX-3	WRX S4	キザシ	
18×8.0J 5/120 TPMS対応	35	60	AZANE E10(平座対応)	LS460/600h/600hL								
18×8.0J 5/114.3 TPMS対応	42	73	AZANE E10	GS450h/350/250 GS450h/460/430、HS250h IS350/250、NX RX450h/350/270/200t RC300h/350 RAV4(50-30系)、SAI アルファード(30-20系) アルファードハイブリッド(30系) ヴェルファイア(30-20系) ヴェルファイアハイブリッド(30系) ヴァンガード クラウン(220系)、クラウンアスリート クラウンハイブリッド(GWS204) クラウンマジェスタ(210系) ハリアーハイブリッド(80-60-30系) マークX(130系) マークX Zio	エクストレイル(T31) シーマ(Y51) スカイラインクーペ(V36-35)*4*5 スカイラインセダン(V37-V36-V35) スカイラインクロスオーバー デュアリス フェアレディZ(Z34-33)*4*5 フーガ(Y51) フーガハイブリッド(Y51) ムラーノ(Z50)	アコード(CV3)	アウトランダー アウトランダー PHEV ディグニティ(Y51) デリカD:5 プラウディア(Y51)		インプレッサWRX STI (VAB-GVB-GRB-GDB) ※(VAB) イエロー6pot車は装着不可です。			

フルタイム4WD

表の見方・注意事項

- 青文字は、2019年8月以降の新型車です。
- 【\*1】は、フェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。
- 【\*2】は、ボルト車のため、装着にはφ73-φ60のハブセントリックリングをご使用ください。
- 【\*3】は、純正装着タイヤサイズが175/60R16の場合、16×6.5Jはリム幅が適用外のため装着不可です。
- 【\*4】は、4potキャリパーまたはbrembo社製キャリパー装着車輻は装着不可です。
- 【\*5】は、車輻側取付面のピンを取り外してください。
- 【\*6】は、純正装着タイヤサイズが225/40R18の場合、18×7.0Jはリム幅が適用外のため装着不可です。タイヤサイズを変更ください。

注意事項(全般)

- 本マッチングリストは、当社商品の中から、純正装着サイズのリム径を基準として構成した代表的な参考例です。あくまで参考値であり、ノーマル車輻の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
- 純正装着サイズからのインチダウンは考慮されていません。■車輻個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なる場合がございますのでご注意ください。
- 車輻への装着は、道路運送車輛法の保安基準(車輻からはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合することを必ず現車で確認してください。
- 16×6.5J以上のサイズは全てTPMSセンサーバルブが取付可能なバルブ孔加工をしておりますが、TPMSの正常な動作を保障するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店へご相談ください。
- 数量限定商品につきましては、記載しておりませんのでお問い合わせください。

## Team Sparco

Team Sparco  
**Valosa**  
チームスパルコ ヴァローザ



純正ボルト  
(ナット)対応

車種別  
ハブセントリック

### Team Sparco Valosa チームスパルコ ヴァローザ カラー:MNG(ミッドナイトグレー)

size 14 15 16 17 18 inch

SIZE	INSET	H	P.C.D./座面	HUB	CAP	Price	CODE	適合車種
14x5.0	35	4	100	球面13R	57.1	A	4C526	VW Up!
	35	5	100	球面13R	57.1	A	4C528	VW POLO
15x5.5	41	4	100	球面13R	57.1	A	4C530	VW Up!
	46	5	112	60°テーパー	66.6	B	4C534	The New MINI
15x6.0	25	4	108	FLAT	65.1	A	4C538	CITROEN / PEUGEOT
	35	5	100	球面13R	57.1	A	4C540	Audi A1 / VW POLO
	45	5	112	球面13R	57.1	E	4C542	Audi A3 / VW GOLF
16x6.5	25	4	108	FLAT	65.1	A	4C548	CITROEN / PEUGEOT
	45	5	100	球面13R	57.1	A	4C550	Audi A1.S1 / VW POLO(AW,6R),T-Cross
	22	5	112	60°テーパー	66.6	B	4C551	BMW 3er(G20) <b>New Size</b>
	33	5	112	球面14R特殊	57.1	C	4C552	Audi Q3(8U) 専用
	46	5	112	球面13R	57.1	E	4C554	Audi Q2,A3 / VW GOLF,The.Beetle
16x7.0	54	5	112	60°テーパー	66.6	B	4C556	The New MINI
	40	5	120	60°テーパー	72.6	F	4C558	BMW 1er(F20,E87),2er(F22),Z4(E85) / MINI Crossover(R60)
	40	5	108	FLAT	65.1	E	4C560	CITROEN / PEUGEOT
	50	5	108	60°テーパー	63.4	D	4C562	VOLVO / Ford クーガ
	38	5	112	球面13R	57.1	E	4C564	Audi A3セダン,A4,TT / VW Sharan,Tiguan,Passat
	40	5	112	球面13R	66.6	C	4C566	Audi A4(8W,8K),A6(4G)
	48	5	112	球面14R	66.6	G	4C568	M.Benz A(W177,W176),B(W247,W246),C(W205),CLA,GLA
17x7.0	50	5	120	60°テーパー	72.6	F	4C570	BMW 1er(F40),2er(F44,F45,F46),X1 / MINI Clubman,Crossover(F60)
	31	5	120	60°テーパー	72.6	F	4C572	BMW 3er(F30,E90),4er(F32)
	37	5	100	球面13R	57.1	A	4C575	Audi A1 / VW POLO(6R),T-Cross <b>New Size</b>
	45	5	108	FLAT	65.1	E	4C576	CITROEN / PEUGEOT
	50	5	108	60°テーパー	63.4	D	4C578	VOLVO / Ford クーガ / LAND ROVER
17x7.5	43	5	112	球面14R特殊	57.1	C	4C582	Audi Q3 専用
	49	5	112	球面13R	57.1	E	4C584	Audi Q2,A3(8V,8P) / VW GOLF,Passat(3C)
	52	5	112	60°テーパー	66.6	B	4C586	BMW 1er(F40),2er(F44,F45,F46),X1,X2 / MINI The New MINI,Clubman,Crossover(F60)
	51	5	100	球面13R	57.1	A	4C588	VW POLO(AW)
	25	5	112	球面13R	66.6	C	4C590	Audi A4 allloadクワトロ,A5,S5
	27	5	112	60°テーパー	66.6	B	4C592	BMW 3er(G20),5er(G30 523)
	33	5	112	球面14R特殊	66.6	C	4C594	Audi Q5 専用
	39	5	112	球面14R	66.6	G	4C596	M.Benz E(W213)
	40	5	112	球面13R	66.6	C	4C598	Audi A4,(8W,8K),A6(4G)
	43	5	112	球面13R	57.1	E	4C600	Audi A3セダン,A4,A6,A8,TT / VW Passat,Sharan,Tiguan
18x7.5	48	5	112	球面14R	66.6	G	4C602	M.Benz A(W177,W176),B(W247,W246),C(W205,204),CLA(W117),E(W212),GLA(X156),SLC(R172)
	35	5	120	60°テーパー	72.6	F	4C604	BMW 3er(F30,E90),4er(F32),Z4(E89),X1(E84),X3(F25),X4(F26)
	43	5	120	60°テーパー	72.6	F	4C606	BMW 1er(F20,E87),2er(F22),Z4(E85)
	52	5	108	60°テーパー	63.4	D	4C610	VOLVO / Ford クーガ / LAND ROVER
	48	5	112	60°テーパー	66.6	B	4C612	BMW 1er(F40),2er(F44,F45,F46),X1,X2 / MINI Clubman,Crossover(F60)
	49	5	112	球面14R	66.6	G	4C614	M.Benz A(W177,W176),B(W247,W246),C(W205,204),CLA(W117),E(W212),GLA,GLB
	50	5	112	球面13R	57.1	E	4C616	Audi Q2,A3(8V,8P) / VW GOLF
	37	5	120	60°テーパー	72.6	F	4C618	BMW 3er(F30,E90),4er(F32),Z4(E89),X1(E84),X3(F25),X4(F26)
	45	5	108	60°テーパー	63.4	D	4C620	VOLVO S/V90,XC90 / LAND ROVER / JAGUAR E/F/I-PACE
	26	5	112	球面14R特殊	66.6	C	4C622	Audi Q7(4M) / Porsche Macan
18x8.0	29	5	112	球面13R	66.6	C	4C624	Audi A4allload(8W,8K),A5,S5,A7,A8(4H)
	30	5	112	60°テーパー	66.6	B	4C626	BMW 3er(G20),5er(G30),7er(G11)
	39	5	112	球面14R特殊	66.6	C	4C628	Audi Q5 専用
	40	5	112	球面14R	66.6	G	4C630	M.Benz E(W213),GLC(X253),S(W222,W221),CL(C216)
	44	5	112	球面13R	57.1	E	4C632	Audi A4,A6,A8,TT,TTS,SQ2 / VW Passat,Sirocco,Tiguan,Arteon
	45	5	112	球面13R	66.6	C	4C634	Audi A4,S4(8W,8K),A6(4G)
	58	5	112	球面14R	66.6	G	4C636	M.Benz GLE(W166),M(W166)
	30	5	120	60°テーパー	72.6	F	4C638	BMW 5er(F10),6er(F12),7er(F01)
18x8.0	40	5	120	60°テーパー	74.1	F	4C640	BMW X5(F15,E70),X6(F16)
	55	5	130	球面14R	71.6	E	4C644	Porsche Cayenne / VW Touareg / Audi Q7(4L)



純正ボルト  
(ナット)対応

車種別  
ハブセントリック

### Team Sparco Valosa チームスパルコ ヴァローザ カラー:MSB(マットシャドウブラック)

size 14 15 16 17 18 inch

SIZE	INSET	H	P.C.D./座面	HUB	CAP	Price	CODE	適合車種
14x5.0	30	4	98	60°テーパー	58.1	A	4C524	FIAT 500,PANNDIA
15x5.5	45	4	100	60°テーパー	56.1	A	4C532	旧 MINI(R50-R59)
15x6.0	35	4	98	60°テーパー	58.1	A	4C536	Alfa Romeo / CHRYSLER / FIAT
16x6.5	30	4	98	60°テーパー	58.1	A	4C544	Alfa Romeo MiTo / ABARTH 500 / FIAT 500
	48	4	100	60°テーパー	56.1	A	4C546	旧 MINI(R50-R59)
17x7.0	38	4	98	60°テーパー	58.1	A	4C574	Alfa Romeo Mito / ABARTH 695 / FIAT 500
	32	5	110	60°テーパー	65.1	E	4C580	Alfa Romeo ジュリア,ジュリエッタ / FIAT 500X / Jeep レネゲード,チェロキー
17x7.5	44	5	127	60°テーパー	71.6	E	4C608	Jeep グランドチェロキー(WH47),ラングラー
18x8.0	50	5	127	60°テーパー	71.6	E	4C642	Jeep グランドチェロキー,ラングラー

・Color:MNG(Midnight Gray ミッドナイトグレー) MSB (Matte shadow Black マットシャドウブラック)

・全サイズ車種別専用ハブセントリック,純正ボルト(ナット)対応

・ランフラットタイヤ装着可能(ETRT0リム規格品)16インチ以上

・TPMS装着対応リム(16インチ以上) TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。(ただし,純正TPMSバルブは一部装着できない場合があります。また,TPMSの正常な作動を保証するものではありません。)

補修用パーツ価格:センターキャップ A:31621 B:31622 C:31623 D:31624 E:31625 F:31626 G:31627 各¥3,000/ヶ バルブ:33597 ¥800/ヶ



Team Sparco  
**Valosa**  
チームスバルコヴァローサ

Team Sparco  
**BALLARE**  
チームスバルコバラレ

# FITTING DATA

Team Sparco  
**Valosa**

Team Sparco  
**BALLARE**



数量限定

## Audi アウディ

### 車両データ

Model	Year	Grade	Type	H/P.C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size	Inset	Code	Price	Size	Inset	Code	Price
<b>New A1 (GB) スポーツバック</b>	19~ (R1~)	35TFSI アドバンスド	3BA-GBDAD	5/100 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	185/65R15	15x6.0	35	4C540	¥26,500				
		35TFSI Sライン			195/55R16	16x6.5	45	4C550	¥30,000				
		1stエディション(限定車) 25TFSI 25TFSI アドバンスド 25TFSI Sライン	3BA-GBDKL		215/45R17	17x7.0	37	4C575	¥36,500				
<b>A1 (8X) 含む スポーツバック</b>	11(H23) ~19(R1)	1.0 TFSI-1.0 TFSIスポーツ-1.4 TFSI *15インチはウエイト位置注意	DBA-8XCCHZ/8XCAX	5/100 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	185/60R15	15x6.0	35	4C540	¥26,500				
		1.4 TFSIシリンダーオンデマンド	DBA-8XCPT		215/45R16	16x6.5	45	4C550	¥30,000				
		1.4 TFSIシリンダーオンデマンドスポーツ アーバンレーサーリミテッド(限定車) *全グレード15インチ装着不可	DBA-8XCZE ABA-8XCTH		215/40R17	17x7.0	37	4C575	¥36,500				
<b>S1 含む スポーツバック</b>	14(H26) ~18(H30)	ベースグレード	ABA-8XCWZF	5/100 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/45R16	16x6.5	45	4C550	¥30,000				
					215/40R17	17x7.0	37	4C575	¥36,500				
<b>A3 セダン</b>	14~ (H26~)	1.4 TFSI-1.4 TFSIスポーツ 30 TFSI-30 TFSI スポーツ (含むSライン) *15インチはウエイト位置注意	DBA-8VCXSL	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15	15x6.0	45	4C542	¥26,500	15x6.0	47	3X096	¥26,000
		1.4 TFSIシリンダーオンデマンド 1.8 TFSIクワトロ	DBA-8VCPPTL ABA-8VCJSL ABA-8VCZPL		205/55R16	16x7.0	38	4C564	¥31,000	16x7.0	37	3X118	¥30,000
		2.0 TFSIクワトロ-2.0 TFSIクワトロ スポーツ 40 TFSIクワトロ-40 TFSIクワトロ スポーツ *全グレード15インチ装着不可			225/45R17	17x7.5	43	4C600	¥37,000				
					225/40R18	18x7.5	50	4C616	¥46,000	18x8.0	44	4C632	¥47,000
<b>S3 セダン</b>	14~ (H26~)	ベースグレード *17インチはウエイト位置注意	ABA-8VDJHL ABA-8VCJXL	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/45R17	17x7.5	43	4C600	¥37,000				
					225/40R18	18x8.0	44	4C632	¥47,000				
<b>A3 (8V) スポーツバック</b>	13~ (H25~)	1.4 TFSI-1.4 TFSIスポーツ 30 TFSI-30 TFSI スポーツ (含むSライン)	DBA-8VCXS	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15	15x6.0	45	4C542	¥26,500	15x6.0	47	3X096	¥26,000
		1.4 TFSIシリンダーオンデマンド 1.8 TFSIクワトロ	DBA-8VCPT ABA-8VCJSF ABA-8VCZPF		205/55R16	16x6.5	46	4C554	¥30,000				
		2.0 TFSIクワトロ-2.0 TFSIクワトロ スポーツ 40 TFSIクワトロ-40 TFSIクワトロ スポーツ e-トロ *全グレード15インチ装着不可	DLA-8VCUK		225/45R17	17x7.0	49	4C584	¥36,500				
					225/40R18	18x7.5	50	4C616	¥46,000				
<b>S3 (8V) スポーツバック</b>	13~ (H25~)	ベースグレード *17インチはウエイト位置注意	ABA-8VDJHF ABA-8VCJXF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/45R17	17x7.0	49	4C584	¥36,500				
					225/40R18	18x7.5	50	4C616	¥46,000				
<b>A3 (8P) 含む スポーツバック</b>	03(H15) ~13(H25)	アトラクシオン	GH.ABA.DBA-8P##	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15	15x6.0	45	4C542	¥26,500	15x6.0	47	3X096	¥26,000
		1.4 TFSI-1.8 TFSI-2.0 FSI-2.0 FSIスポーツ 2.0 TFSI-2.0 TFSIクワトロ(含むSライン) *15インチ装着不可	GH.ABA-8PBLR/8PBVY GH.ABA-8PAXW/8PAXX GH.ABA-8PCZF/8PABDL GH.ABA-8PBWA		205/55R16	16x6.5	46	4C554	¥30,000				
		3.2クワトロ(含むSライン) *15.16インチ装着不可	GH.ABA-8PBUBF GH.ABA-8PBMJF GH.ABA-8PBDDBF		225/45R17	17x7.0	49	4C584	¥36,500				
<b>S3 (8P)</b>	09(H21) ~13(H25)	スポーツバック *17インチはウエイト位置注意	ABA-8PCDLF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/45R17	17x7.0	49	4C584	¥36,500				
					225/40R18	18x7.5	50	4C616	¥46,000				
<b>A4 (8W) 含むアバント</b>	16~ (H28~)	1.4 TFSI-1.4 TFSIスポーツ 35 TFSI-35 TFSIスポーツ (含むSライン)	ABA-8WCVN	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	205/60R16	16x7.0	40	4C566	¥31,000				
		2.0 TFSI-2.0 TFSIスポーツ 40 TFSIスポーツ(含むSライン)	ABA-8WCVK		225/50R17	17x7.5	40	4C598	¥37,000				
		2.0 TFSIクワトロ-2.0 TFSIクワトロスポーツ 45 TFSIクワトロスポーツ (含むSライン) *16インチ装着不可	ABA-8WCYRF		245/40R18	18x8.0	45	4C634	¥47,000	18x8.0	45	3X174	¥47,000
<b>S4 (8W) 含むアバント</b>	16~ (H28~)	ベースグレード	ABA-8WCWGF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/40R18	18x8.0	45	4C634	¥47,000	18x8.0	45	3X174	¥47,000
<b>A4 (8K) 含むアバント</b>	08(H20) ~16(H28)	1.8 TFSI (含むSライン)	ABA-8KCDH/8KCAB	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R16	16x7.0	40	4C566	¥31,000				
		2.0 TFSI-2.0 TFSIクワトロ (含むSライン)	DBA.ABA-8KCDH DBA.ABA-8KCDN DBA.ABA-8KCDNF		225/50R17 245/45R17	17x7.5	40	4C598	¥37,000				
		3.2 FSIクワトロ(含むSライン) *16インチ装着不可	ABA-8KCALF		245/40R18	18x8.0	45	4C634	¥47,000	18x8.0	45	3X174	¥47,000
<b>S4 (8K) 含むアバント</b>	09(H21) ~16(H28)	ベースグレード	ABA-8KCREF ABA-8KCGWF ABA-8KCAKF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/40R18	18x8.0	45	4C634	¥47,000	18x8.0	45	3X174	¥47,000
<b>A4 (8W) オールロードクワトロ</b>	16~ (H28~)	ベースグレード	ABA-8WCYRA	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R17	17x7.5	25	4C590	¥37,000				
					245/45R18	18x8.0	29	4C624	¥47,000	18x8.0	32	3X170	¥47,000
<b>A4 (8K) オールロードクワトロ</b>	10(H22) ~16(H28)	ベースグレード	ABA-8KCNCA/8KCDNA	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R17 245/45R18	17x7.5 18x8.0	25 29	4C590 4C624	¥37,000 ¥47,000				

※ Audi アウディ 次ページにも掲載 ➡

Team Sparco  
**Valosa**

Team Sparco  
**BALLARE**



数量限定

# Audi アウディ

## ▼ 車両データ

Model	Year	Grade	Type	H/P.C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size	Inset	Code	Price	Size	Inset	Code	Price				
A5(F5) A5カブリオレ 含む スポーツバック	17~ (H29~)	2.0 TFSI・2.0 TFSIスポーツ・2.0 TFSIクワトロ スポーツ	DBA-F5CVKL/F5CYRF DBA-F5CYRL DBA-F5CVKL	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/50R17	17x7.5	25	4C590	¥37,000	18x8.0	32	3X170	¥47,000				
		4.5 TFSIクワトロ スポーツ カブリオレ 2.0 TFSIクワトロ スポーツ	DBA-F5CYRF/F5CYRL ABA-F5CYRC		245/40R18	18x8.0	29	4C624	¥47,000								
S5(F5)	17~ (H29~)	ベースグレード スポーツバック カブリオレ	ABA-F5CWGF ABA-F5CWGL ABA-F5CWGC	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/40R18	18x8.0	29	4C624	¥47,000	18x8.0	32	3X170	¥47,000				
A5(8T) A5カブリオレ 含む スポーツバック	08(H20) ~17(H29)	2.0 TFSIクワトロ・2.0 TFSI クーベ クワトロ 3.2 FSIクワトロ	ABA,DBA-8TCDNF ABA,DBA-8TCDNL ABA-8TICALF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/50R17 245/45R17	17x7.5	25	4C590	¥37,000	18x8.0	32	3X170	¥47,000				
		カブリオレ2.0 TFSIクワトロ カブリオレ3.2 FSIクワトロ	DBA-8FCDFNF ABA-8FCALF		245/40R18									18x8.0	29	4C624	¥47,000
S5(8T)	08(H20) ~17(H29)	クーベ・スポーツバック 4.2 FSI クワトロ カブリオレ	ABA-8TCREF/8TCREL ABA-8TCGWF ABA-8TCGWL/8TCAUF ABA-8FCREF/8FCGWF ABA-8FCAKF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/40R18	18x8.0	29	4C624	¥47,000	18x8.0	32	3X170	¥47,000				
A6(F2) 含むアバント	19~ (R1~)	40TDIクワトロ・40TDIクワトロスポーツ 45TFSIクワトロ・45TFSIクワトロスポーツ ※17インチはウエイト位置注意	3CA-F2DFBF 3AA-F2DKNF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/60R17	17x7.5	40	4C598	¥37,000	18x8.0	45	4C634	¥47,000				
		55TFSIクワトロ ラグジュアリー・55TFSIクワトロ Sライン 55TFSIクワトロ デビューパッケージ(限定車) ※17インチ装着不可 18インチはウエイト位置注意	AAA-F2DLZF		225/55R18	18x8.0	45	4C634	¥47,000								
A6(4G) 含むアバント	11(H23) ~19(H31)	1.8 TFSI・2.0 TFSI 2.8 FSIクワトロ ※16インチはウエイト位置注意	DBA,ABA-4GCVG/4GCDN DBA,ABA-4GCHVS	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/60R16	16x7.0	40	4C566	¥31,000	18x8.0	45	4C634	¥47,000				
		ハイブリッド※純正TPMS装着車 2.0 TFSIクワトロ ※16インチ装着不可	DAA-4GCHJS ABA-4GCYPS		225/55R17	17x7.5	40	4C598	¥37,000								
		3.0 TFSIクワトロ ※16,17インチ装着不可	ABA-4GCRES DBA,ABA-4GCGWS		245/45R18	18x8.0	45	4C634	¥47,000								
A6(4F) 含むアバント	04(H16) ~11(H23)	2.4	GH-4FBDW	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R16	16x7.0	38	4C564	¥31,000	16x7.0	37	3X118	¥30,000				
		2.8 FSI・3.0 TFSI・3.2 FSI・4.2 FSI (全車クワトロ,含むSライン) ※16インチ装着不可	GH,ABA-4F##		225/50R17 245/45R17	17x7.5	43	4C600	¥37,000								
S6(4F) 含むアバント	06(H18) ~10(H22)	ベースグレード	ABA-4FBXAS	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/45R18	18x8.0	44	4C632	¥47,000								
A6 オールロード クワトロ	12(H24) ~19(H31)	ベースグレード	ABA-4GCREB DBA-4GCGWB	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	235/55R18	18x8.0	45	4C634	¥47,000	18x8.0	32	3X170	¥47,000				
A7(F2) スポーツバック	18~ (H30~)	40TDIクワトロ 45TFSIクワトロ 55TFSIクワトロ(含むSライン) 55TFSIクワトロ ラグジュアリー 55TFSIクワトロ 1stエディション(含むSライン)(限定車)	3CA-F2DFBS 3AA-F2DKNS AAA-F2DLZS	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R18	18x8.0	29	4C624	¥47,000	18x8.0	32	3X170	¥47,000				
A7(4G) スポーツバック	11(H23) ~18(H30)	2.0 TFSIクワトロ 3.0 TFSIクワトロ ※17インチはウエイト位置注意	ABA-4GCYPC ABA,DBA-4GCREC ABA,DBA-4GCGWC	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	235/55R17	17x7.5	25	4C590	¥37,000	18x8.0	29	4C624	¥47,000				
		※S7スポーツバック装着不可	ABA-4GCTGL/4GCEUL		255/45R18	18x8.0	29	4C624	¥47,000								
A8(F8)	18~ (H30~)	55TFSIクワトロ ※ウエイト位置注意	AAA-F8CZSF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.	235/55R18	18x8.0	29	4C624	¥47,000	18x8.0	32	3X170	¥47,000				
		60TFSIクワトロ L 60TFSIクワトロ ※装着不可	AAA-F8CXVF AAA-F8CXYL														
A8(4H)	10(H22) ~18(H30)	3.0 TFSIクワトロ	DBA,ABA-4HCREP DBA,ABA-4HCGWF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R13/27mm.		17x7.5	25	4C590	¥37,000	18x8.0	29	4C624	¥47,000				
		ハイブリッド 4.0/4.2 FSI クワトロ L 4.0 TFSIクワトロ-L 4.2 FSI クワトロ ※17インチ装着不可	DAA-4HCHJA ABA-4HCTGF/4HCEUF ABA-4HCDRF ABA-4HCTGL/4HCEUL ABA-4HCDRL		245/55R17									17x7.5	25	4C590	¥37,000
		※LW12 6.3 FSIクワトロ装着不可	ABA-4HCTNL/4HCEJL		245/50R18									18x8.0	29	4C624	¥47,000
※S8,S8プラス装着不可	ABA-4HCGTF/4HDDTF																
A8(4E)	04(H16) ~10(H22)	3.2FSI・3.7・4.2・4.2FSI-L4.2-L4.2FSI (全グレードクワトロ)	GH,ABA-4E##	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	235/55R17	17x7.5	43	4C600	¥37,000	18x8.0	44	4C632	¥47,000				
		※6.0-L6.0装着不可 ※S8装着不可	ABA,GH-4EBHTF ABA,GH-4EBHTN ABA-4EBSMF		255/45R18	18x8.0	44	4C632	¥47,000								
TT(FV)	15~ (H27~)	ロードスター 2.0 TFSIクワトロ・45TFSIクワトロ	ABA-FVCHHF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/45R17	17x7.5	43	4C600	¥37,000	18x8.0	44	4C632	¥47,000				
		クーベ 1.8 TFSI・クーベ 2.0 TFSI・クーベ 2.0 TFSIクワトロ 45TFSIクワトロ・40TFSI 20イヤーズ・2.0TFSI クワトロ スタイル+ (限定車)	ABA-FVCJS ABA-FVCHH/FVCHHF ABA-FVDKZ ABA-FVCHHF		245/40R18	18x8.0	44	4C632	¥47,000								
TT(8J)	06(H18) ~15(H27)	1.8 TFSI・2.0 TFSI・2.0 TFSIクワトロ (クーベ,ロードスター)	ABA-8J##	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R16	16x7.0	38	4C564	¥31,000	16x7.0	37	3X118	¥30,000				
		クーベ 3.2クワトロ ※16インチ装着不可	ABA-8JUBBF		245/45R17	17x7.5	43	4C600	¥37,000								
TTS	15~ (H27~)	TTSクーベ・2.0TFSI クワトロ ※17インチはウエイト位置注意	ABA-FVCJXF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	245/45R17	17x7.5	43	4C600	¥37,000	18x8.0	44	4C632	¥47,000				
		08(H20) ~15(H27) TTSクーベ ※17インチはウエイト位置注意 ※TT RS装着不可	ABA-8JCDLF ABA-FVDAZF/8JCEPF		245/40R18	18x8.0	44	4C632	¥47,000								

# Audi アウディ

Team Sparco  
**Valosa**

Team Sparco  
**BALLARE**



数量限定

## 車両データ

Model	Year	Grade	Type	H/P.C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size	Inset	Code	Price	Size	Inset	Code	Price
Q2	17~ (H29~)	1.0 TFSI 1.0 TFSIスポーツ 30TFSI-30TFSIスポーツ 1stエディション(限定車)/ハッシュタグ(限定車)	ABA-GACHZ	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/60R16	16x6.5	46	4C554	¥30,000				
					215/55R17	17x7.0	49	4C584	¥36,500				
		1.4 TFSIシリンダーオンデマンドスポーツ 35TFSIシリンダーオンデマンドスポーツ	ABA-GACZE		215/50R18	18x7.5	50	4C616	¥46,000				
New SQ2	19~ (R1~)	ベースグレード	3BA-GADNUF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/55R17	17x7.5	43	4C600	¥37,000				
					235/45R18	18x8.0	44	4C632	¥47,000				
New Q3(F3)含むスポーツバック	20~ (R2~)	35TFSI-35TFSI Sライン 35TFSIアドバンスド 35TDIクワトロ アドバンスド 35TDIクワトロ Sライン	3BA-F3DPC	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面特殊形状	215/65R17	17x7.0	43	4C582	¥36,500				
			3DA-F3DFGF										
Q3(8U)	12(H24) ~19(R1)	1.4TFSI/1.4TFSIスポーツ	ABA-SUCZD/8UCHP	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面特殊形状	215/65R16	16x6.5	33	4C552	¥30,000				
		2.0TFSIクワトロ 180PS/170PS 2.0TFSIクワトロ 220PS/211PS	ABA-8UCULB/8UCCZF ABA-8UCULC/8UCPSF		235/55R17	17x7.0	43	4C582	¥36,500				
		*Sラインコンペティション(限定車)装着不可	ABA-8UCULB										
Q5(FY)	17~ (H29~)	2.0TFSIクワトロ・2.0TFSIクワトロ スポーツ 2.0TFSIクワトロ/クワトロ スポーツ エアサスペンション装着車	DBA-FYDAXS DBA-FYDAXA	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面特殊形状	235/65R17	17x7.5	33	4C594	¥37,000				
		40TDIクワトロ・40TDIクワトロ スポーツ 40TDIクワトロ/クワトロ スポーツ エアサスペンション装着車 45TFSIクワトロ・45TFSIクワトロ スポーツ 45TFSIクワトロ/クワトロ スポーツ エアサスペンション装着車	LDA-FYDETS LDA-FYDETA DBA-FYDAXS DBA-FYDAXA		235/60R18	18x8.0	39	4C628	¥47,000				
		ベースグレード エアサスペンション装着車 *~2017年までのBRCTXFXは装着不可	ABA-FYCWGS ABA-FYCWGA		235/60R18	18x8.0	39	4C628	¥47,000				
Q5(8R)	09(H21) ~17(H29)	2.0 TFSI クワトロ・3.0 TFSIクワトロ 3.2 FSI クワトロ ハイブリッド	ABA-8RCNCF/8RCDNF ABA-8RCTVF/8RCALF DAA-8RCHJF	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面特殊形状	235/65R17	17x7.5	33	4C594	¥37,000				
		*2.0TFSIクワトロ Sラインコンペティションプラス(限定車)装着不可	ABA-8RCNCF		235/60R18	18x8.0	39	4C628	¥47,000				
Q7(4M)	16~ (H28~)	2.0TFSIクワトロ/アダプティブエアサスペンション仕様 3.0TFSIクワトロ/アダプティブエアサスペンション仕様 45TFSIクワトロ/アダプティブエアサスペンション仕様 55TFSIクワトロ/アダプティブエアサスペンション仕様 *純正TPMSは装着未確認	ABA-4MCYRS/4MCYRA ABA-4MCRES/4MCREA ABA-4MCYRS/4MCYRA ABA-4MCRES/4MCREA	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面特殊形状	235/65R18	18x8.0	26	4C622	¥47,000				
Q7(4L)	06(H18) ~13(H25)	3.0 TFSIクワトロ 3.6 FSIクワトロ 4.2 FSIクワトロ *4.2ウエイト位置注意 (ヴァロージブ 耐荷重:770kg対応)	ABA-4LCJTS/4LCJTL ABA-4LBHKS/4LBHKA ABA-4LBARS/4LBARA	5/130 φ71.6 14x1.5B 球面R14/36mm.	255/55R18	18x8.0	55	4C644	¥47,000	18x8.0	55	3X180	¥47,000

○Audiの[RSシリーズ]はベース車両とブレーキが異なりますので基本全車装着不可です。

# ABARTH アバルト

Team Sparco  
**Valosa**

Team Sparco  
**BALLARE**



color:MSB

数量限定

## 車両データ

Model	Year	Grade	Type	H/P.C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size	Inset	Code	Price	Size	Inset	Code	Price
595/595C	13~ (H25~)	ベースグレード ツーリスモ *15インチはウエイト位置注意	ABA-31214T ABA-312142/312141	4/98 φ58.1 12X1.25B テーパV23mm.	185/55R15	15x6.0	35	4C536	¥26,500	15x6.0	35	3X088	¥26,000
		コンペティツィオーネ(BREMBOキャリパー車) *15.16インチ装着不可	ABA-31214T		195/45R16	16x6.5	30	4C544	¥30,000				
		*全グレード BREMBOブレーキ装着車は17インチのみ装着可			205/40R17	17x7.0	38	4C574	¥36,500				
500/500C	09(H11) ~17(H29)	1.4ターボ 500C *15インチはウエイト位置注意	ABA-312141/312142 ABA-312142	4/98 φ58.1 12X1.25B テーパV23mm.	185/55R15	15x6.0	35	4C536	¥26,500	15x6.0	35	3X088	¥26,000
		*全グレード BREMBOブレーキ装着車は17インチのみ装着可			195/45R16	16x6.5	30	4C544	¥30,000				
					205/40R17	17x7.0	38	4C574	¥36,500				
695/695C	10(H22) ~19(R1)	エディツィオーネマセラティ トリブトフェラーリ リヴァーレ *ピボスト装着不可	ABA-312142 ABA-31214T	4/98 φ58.1 12X1.25B テーパV23mm.	205/40R17	17x7.0	38	4C574	¥36,500				
			ABA-31214B										

○Team Sparcoはハブ面のピン逃げ加工を施しておりますが、誤差により干渉する場合にはピンを取り外してから装着してください。

## Alfa Romeo アルファロメオ

Team Sparco  
**Valosa**

Team Sparco  
**BALLARE**



画像は5H  
color:MSB

数量限定

### 車両データ

Model	Year	Grade	Type	H/P.C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size	Inset	Code	Price	Size	Inset	Code	Price
STELVIO	18~ (H30~)	2.0ターボ Q4(含むスポーツ、ラグジュアリーパッケージ) 2.2ターボ ディーゼルQ4 ※全グレード 純正TPMS装着車 ※クアドリフォリオ・F1 トリビュート(限定車)装着不可	ABA-94920 3DA-94922	5/110 φ65.1 14x1.5B テーパV/25mm.	225/65R17	17x7.0	32	4C580	¥36,500				
			7BA-94929										
GIULIA	17~ (H29~)	ベースグレードヴェローチェ(含むフルタイム4WD) スーパー ※全グレード 純正TPMS装着車 ※クアドリフォリオ装着不可 ※ヴェローチェ装着不可(赤キャリアー車)	ABA-95220 3DA-95222	5/110 φ65.1 14x1.5B テーパV/25mm.	225/50R17	17x7.0	32	4C580	¥36,500				
			ABA-95229 ABA-95220										
Giulietta	12~ (H24~)	クラシカスプリント スーパー スーパー バックスポーツ・スポルティバ ヴェローチェ ヴェローチェ 1750 TBI コンペティツィオーネ クアドリフォリオ ヴェルデ ※全グレード 赤キャリアー車	ABA-94014/940141 ABA-940141	5/110 φ65.1 12x1.25B テーパV/23mm.	225/45R17	17x7.0	32	4C580	¥36,500				
			ABA-940141 ABA-940181 ABA-94018P ABA-94014/940141 ABA-94018/940181										
MiTo	09(H21) ~18(H30)	スプリント・コンペティツィオーネ・スーパー ※15インチはウエイト位置注意 1.4ターボスポーツ クアドリフォリオヴェルデ ※15,16インチ装着不可(赤キャリアー車)	ABA-955142/95514P	4/98 φ58.1 12x1.25B テーパV/23mm.	175/65R15	15x6.0	35	4C536	¥26,500	15x6.0	35	3X088	¥26,000
			ABA-955141 ABA-955143		195/55R16	16x6.5	30	4C544	¥30,000				
					215/45R17	17x7.0	38	4C574	¥36,500				

○Team Sparcoはハブ面のピン逃加工を施しておりますが、誤差により干渉する場合にはピンを取り外してから装着してください。



Alfa Romeo MiTo

Team Sparco  
**Valosa**

Team Sparco  
**BALLARE**



数量限定

## BMW ビーエムダブリュー

### 車両データ

Model	Year	Grade	Type	H/P.C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size	Inset	Code	Price	Size	Inset	Code	Price
New 1シリーズ (F40)	19~ (R1~)	118i・118i プレイ 118i Mスポーツ ※16インチはウエイト位置注意 ※M sportブレーキは16,17インチ装着不可 18インチはウエイト位置注意	3BA-7K15	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパV/27mm.	205/55R16	16x7.0	50	4C570	¥31,000				
			→青キャリアー		225/45R17	17x7.0	52	4C586	¥36,500				
1シリーズ (F20)	11(H23) ~19(R1)	116i・118i・120i・118d ※M sportブレーキは16インチ装着不可	3BA-7L20	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパV/27mm.	225/40R18	18x7.5	48	4C612	¥46,000				
			→青キャリアー		205/55R16	16x6.5	40	4C558	¥30,000				
1シリーズ (E87) (E82)クーペ (E88)カブリオレ	04(H16) ~12(H24)	116i・118i・120i(含むクーペ、カブリオレ) 130i・135i クーペ ※16インチ装着不可	GH.ABA.LBA-UF16 UE16/UF18UF20 UD20/UL20/UC20 UM20	5/120 φ72.6 12x1.5B テーパV/26mm.	195/55R16 205/55R16	16x6.5	40	4C558	¥30,000	16x6.5	45	3X116	¥29,000
			ABA-UF30/UD30 ABA-UC30/UC35		205/50R17	17x7.5	43	4C606	¥37,000				
2シリーズ アクティブ ツアラー (F45)	14~ (H26~)	218i・218d・218d xDrive 225i xdrive 225xe アイパフォーマンス ※16インチ装着不可	DBA-6S15/2A15 LDA-2C20	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパV/27mm.	205/60R16	16x7.0	50	4C570	¥31,000				
			DBA-2A20 DLA-2C15		205/55R17	17x7.0	52	4C586	¥36,500				
2シリーズ グランツアラー (F46)	15~ (H27~)	218i・218d・218d xDrive ※16インチはウエイト位置注意 220i ※16インチ装着不可	DBA-6V15/2D15 LDA-2E20	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパV/27mm.	205/60R16	16x7.0	50	4C570	¥31,000				
			CBA-6V20 DBA-2D20		205/55R17	17x7.0	52	4C586	¥36,500				
New 2シリーズ グランクーペ (F44)	19~ (R1~)	218i・218d・218d xDrive 218i・218d・218d xDrive 218i・218d・218d xDrive ※16インチはウエイト位置注意 ※M sportブレーキは16,17インチ装着不可 18インチはウエイト位置注意	確認中	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパV/27mm.	205/55R16	16x7.0	50	4C570	¥31,000				
			→青キャリアー		225/45R17	17x7.0	52	4C586	¥36,500				
2シリーズ (F22) (F23)カブリオレ	14~ (H26~)	220i クーペ・スポーツ・220i カブリオレスポーツ 220iクーペ Mスポーツ・220iカブリオレ Mスポーツ ※M sportブレーキは16インチ装着不可 M235i クーペ・M240i クーペ ※16インチ装着不可 ※フロントローターφ370は全グレード装着不可	DBA-2F20 DBA-1J20	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパV/27mm.	205/55R16	16x6.5	40	4C558	¥30,000				
			→青キャリアー		225/45R17	17x7.5	43	4C606	¥37,000				

Team Sparco  
**Valosa**

Team Sparco  
**BALLARE**



# BMW ビーエムダブリュー

## 車種データ

Model	Year	Grade	Type	H/P/C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size	Inset	Code	Price	Size	Inset	Code	Price		
3シリーズ (G20) (G21) ツーリング	19~ (R1~)	320i 320i SE 320i Mスポーツ *M sportブレーキ(φ348ローター)は16インチ装着不可 17インチはウエイト位置注意	3BA-5F20/6K20 →青キャリパー	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパV/27mm.	205/60R16	16x6.5	22	4C551	¥30,000						
		320d xDrive 320d xDrive Mスポーツ 330i Mスポーツ 330e Mスポーツ *16インチ装着不可 17インチはウエイト位置注意	3DA-5V20/6L20 3BA-5F20/6K20 3LA-5X20		225/50R17	17x7.5	27	4C592	¥37,000						
		*M340i xDrive 装着不可	3BA-5U30/6N30		225/45R18	18x8.0	30	4C626	¥47,000						
3シリーズ (F30) (F31) ツーリング	12(H24) ~19(R1)	318i 318i SE 320i 320i SE 320i xDrive 320d 320d プルーフパフォーマンス 330e 330e アイパフォーマンス *M sportブレーキ(φ340ローター)は16インチ装着不可	DBA-8E15 DBA-8A20/3B20 LDA-8C20/3D20 DLA-8E20	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパV/27mm.	205/60R16	16x7.0	31	4C572	¥31,000	16x7.0	30	3X123	¥30,000		
		328i 330i 335i 340i アクティブハイブリッド3 *全グレード16インチ装着不可	DBA-3A20/3A30 DBA-8A20/8B30 DAA-3F30		225/50R17	17x7.5	35	4C604	¥37,000	17x7.5	35	3X162	¥40,000		
		*M sportブレーキ(φ370ローター)は17インチ装着不可 *パラレルの18インチはフェンダートリム付車のみ装着可	→青キャリパー		225/45R18	18x7.5	37	4C618	¥46,000	*1	18x8.0	32	3X176	¥47,000	
3シリーズ グランツーリスモ (F34)	13(H25) ~19(R1)	320i グランツーリスモ 320d グランツーリスモ 320d xDrive グランツーリスモ *M sportブレーキ(φ340ローター)は16インチ装着不可	DBA-3X20 LDA-8T20 →青キャリパー	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパV/27mm.	225/60R16	16x7.0	31	4C572	¥31,000	16x7.0	30	3X123	¥30,000		
		328i グランツーリスモ 335i グランツーリスモ *全グレード16インチ装着不可 *M sportブレーキ(φ370ローター)は17インチ装着不可	DBA-3X28 DBA-3X30 →青キャリパー		225/55R17	17x7.5	35	4C604	¥37,000	17x7.5	35	3X162	¥40,000		
					225/50R18	18x7.5	37	4C618	¥46,000	18x8.0	32	3X176	¥47,000		
3シリーズ (E90/E91) (E92/E93)	05(H17) ~12(H24)	320i 323i 325i 325Xi (含むクーペ、ツーリング、Mスポーツ)	ABA-LBA-VA/VR/VB VB/VF/WA/PG/PH KD/UT/US20/20G 23-25	5/120 φ72.6 12x1.5B テーパV/26mm.	205/55R16 225/50R16	16x7.0	31	4C572	¥31,000	16x7.0	30	3X123	¥30,000		
		325iクーペ 330i 330Xi 330Ci 335i (含むクーペ、ツーリング、カブリオレ、Mスポーツ) *全グレード16インチ装着不可	LBA-KE25-ABA-VB30 ABA-VD30/VB/VB PM/UV/KG/DX/WB ABA-WL35		225/45R17	17x7.5	35	4C604	¥37,000	17x7.5	35	3X162	¥40,000		
					225/40R18	18x7.5	37	4C618	¥46,000	18x8.0	32	3X176	¥47,000		
4シリーズ (F32) (F33) カブリオレ (F36) グランクーペ	13~ (H25~)	420i クーペ 420i xDrive *M sportブレーキ(φ340ローター)は16インチ装着不可	DBA-4N20/3N20 DBA-4D20/4A20 →青キャリパー	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパV/27mm.	205/60R16	16x7.0	31	4C572	¥31,000	16x7.0	30	3X123	¥30,000		
		428i クーペ 430i クーペ 435i クーペ/カブリオレ 440i クーペ/カブリオレ *全グレード16インチ装着不可	DBA-3N28/4A28 DBA-4N20/4D20 DBA-3R30/4B30 DBA-4P30/4E30		225/50R17	17x7.5	35	4C604	¥37,000	17x7.5	35	3X162	¥40,000		
		*M sportブレーキ(φ370ローター)は17インチ装着不可 *パラレルの18インチはフェンダー突出注意	→青キャリパー		225/45R18	18x7.5	37	4C618	¥46,000	*1	18x8.0	32	3X176	¥47,000	
5シリーズ (G30) (G31) ツーリング	17~ (H29~)	523i 523d 523d xDrive Mスピリット *M sportブレーキは17インチ装着不可	DBA-JA20/JL10 LDA-JC20/JM20 3DA-JF20/JP20 →青キャリパー	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパV/27mm.	225/55R17	17x7.5	27	4C592	¥37,000						
		530i 530i Mスポーツ 530e Mスポーツ 530e アイパフォーマンス (含むM sport 青キャリパー車) *全グレード17インチ装着不可	ABA-JR20/JT20 DBA-JA20/JL20 CLA-JA20P		245/45R18	18x8.0	30	4C626	¥47,000						
		540i 540i xDrive *17インチ装着不可 *M sportブレーキ(φ374ローター)は装着不可	DBA-JB30/JM30 →青キャリパー												
5シリーズ (F10) (F11) ツーリング	10(H22) ~17(H29)	523i 528i 523d 535i 535i xDrive アクティブハイブリッド5 *550i 装着不可	DBA-XG20/XL20 DBA-FP25/MT25 DBA-FR30 DBA-XG28/XL28 DBA-MU30 LDA-FW20/MX20 DBA,CBA-FR35/MU35 DAA-FZ35 CBA,ABA-KN44/HR44 CBA,ABA-FR44/MU44	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパV/27mm.	245/45R18	18x8.0	30	4C638	¥47,000	18x8.0	32	3X176	¥47,000		
5シリーズ グランツーリスモ (F07)	09(H21) ~12(H24)	528i グランツーリスモ 535i グランツーリスモ *550i 装着不可	DBA-SZ20 CBA,DBA-SN30 CBA,ABA-SN44 ABA-SP44	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパV/27mm.	245/50R18	18x8.0	30	4C638	¥47,000	18x8.0	32	3X176	¥47,000		
6シリーズ グランツーリスモ (G32)	18~ (H30~)	623d グランツーリスモ 630i グランツーリスモ *上記のM sportグレードは装着不可 *640i xDrive グランツーリスモ M sport装着不可	3DA-JX20 ABA-JX20S DBA-JV30A →青キャリパー	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパV/27mm.	245/50R18	18x8.0	30	4C626	¥47,000						
6シリーズ (F12/F13) (F06) グランクーペ	11(H23) ~18(H30)	640i クーペ/カブリオレ 640i グランクーペ 650iクーペ/カブリオレ *650i グランクーペ 装着不可	DBA-LW30C/LW30 DBA-6A30 CBA-YM44C/LX44C CBA-YP44/LZ44 CBA-6B44	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパV/27mm.	245/45R18	18x8.0	30	4C638	¥47,000	18x8.0	32	3X176	¥47,000		
7シリーズ (G11/G12)	15~ (H27~)	740i 740i Mスポーツ 740Li 740Li Mスポーツ 740e アイパフォーマンス/Mスポーツ 740d xDrive 740Li xDrive 745e 745e Mスポーツ 745Le xDrive *750i 750Li(含むxDrive)装着不可 *M760Li xDrive装着不可	3BA-7R30/DBA-7A30 3BA-7T30/DBA-7E30 DLA-7D20 3DA-7S30/LDA-7C30 3DA-7V30/LDA-7G30 3LA-7D30/7W30 CBA-7A44/7F44 3BA-7R44/7U44 3BA-7U66/CBA-7H66	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパV/27mm.	245/50R18	18x8.0	30	4C626	¥47,000						
7シリーズ (F01/F02) (F04) アクティブ ハイブリッド	09(H21) ~15(H27)	740i 740Li *750i 750Li 760Li アクティブハイブリッド7/L装着不可	DBA-YA30/YE30 ABA-KA30/KB30 CBA-YA44/YE44 ABA-KA44/YE44 DAA-YA30/YE30 DAA-KX44 DAA-KX44L CBA-YG60/ABA-KB60	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパV/27mm.	245/50R18	18x8.0	30	4C638	¥47,000	18x8.0	32	3X176	¥47,000		
8シリーズ (G15/G14) (G16) グランクーペ	18~ (H30~)	840i グランクーペ 840d xDrive クーペ/カブリオレ 840d xDrive グランクーペ *上記のM sportグレードは装着不可 *M850i xDrive装着不可 *M850i xDrive グランクーペ装着不可	3BA-GV30 3DA-BC30 3DA-GW30 →青キャリパー 3BA-BC44 3BA-GV44	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパV/27mm.	245/45R18	18x8.0	30	4C626	¥47,000						

\*1:フェンダークリアランス注意 車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。

※ BMW ビーエムダブリュー 次ページにも掲載 ➔

Team Sparco  
**Valosa**

Team Sparco  
**BALLARE**



数量限定

# BMW ビーエムダブリュー

## 車両データ

Model	Year	Grade	Type	H/P.C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size	Inset	Code	Price	Size	Inset	Code	Price
X1 (F48)	15~ (H27~)	sDrive 18i	3BA-AA15	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパー/27mm.	205/60R16	16x7.0	50	4C570	¥31,000	18x7.5	51	3X169	¥45,000
		xDrive 18d (全グレード含むXライン, Mスポーツ) ※全グレード16インチはウエイト位置注意	ABA-JG15/DBA-HS15 3DA-AD20/LDA-HT20		225/55R17	17x7.0	52	4C586	¥36,500				
		xDrive 20i xDrive 25i (全グレード含むXライン, Mスポーツ) ※16インチ装着不可	3BA-AB20 ABA-JG20A/DBA-HS20 3BA-AB20 CBA-JG20/DBA-HS20		225/50R18	18x7.5	48	4C612	¥46,000				
X1 (E84)	10(H22)~15(H27)	sDrive 18i	CBA, ABA-VL18	5/120 φ72.6 12x1.5B テーパー/26mm.	225/50R17	17x7.5	35	4C604	¥37,000	17x7.5	35	3X162	¥40,000
		sDrive 20i/xDrive 20i	DBA-VL20/VM20		225/45R18	18x7.5	37	4C618	¥46,000	18x8.0	32	3X176	¥47,000
		xDrive 25i xDrive 28i (全車含むXライン, スポーツ)	ABA-VL25 DBA-VM20										
X2 (F39)	18~ (H30~)	sDrive 18i/sDrive 18i MスポーツX xDrive 18d MスポーツX ※16インチはウエイト位置注意	3BA-YH15/DBA-YH15 3DA-YK20/LDA-YK20	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパー/27mm.	205/60R16	16x7.0	50	4C570	¥31,000	18x7.5	51	3X169	¥45,000
		xDrive 20i/xDrive 20i MスポーツX ※16インチ装着不可 ※17インチはウエイト位置注意	3BA-YH20/ABA-YH20		225/55R17	17x7.0	52	4C586	¥36,500				
		※M35i 装着不可	3BA-YN20		225/50R18	18x7.5	48	4C612	¥46,000				
X3 (G01)	17~ (H29~)	xDrive 20d/xDrive 20d xライン/Mスポーツ xDrive 20i/xDrive 20i xライン/Mスポーツ ※M sportブレーキは17インチ装着不可	LDA-TX20 DBA-TR20 →青キャリアー	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパー/27mm.	225/65R17	17x7.5	27	4C592	¥37,000	18x8.0	30	4C626	¥47,000
		M40d ※17インチ装着不可 ※M40i は装着未確認	3BA-TY30 LDA-TX30		225/60R18	18x8.0	30	4C626	¥47,000				
X3 (F25)	11(H23)~17(H29)	xDrive 20d(含むブルーパフォーマンズ) xDrive 20i xDrive 28i/xDrive 35i(含むXライン, Mスポーツ)	LDA-WY20 DBA-WX20 DBA, CBA-WX30/WX35	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm.	225/60R17	17x7.5	35	4C604	¥37,000	17x7.5	35	3X162	¥40,000
					245/50R18	18x7.5	37	4C618	¥46,000	18x8.0	43	3X178	¥47,000
X3 (E83)	04(H16)~11(H23)	2.5i/2.5si/xDrive 25i 3.0i/3.0si/xDrive 30i	GH-PA25-ABA-PC25 GH-PA30-ABA-PC30	5/120 φ72.6 14x1.5B テーパー/33mm.	235/55R17	17x7.5	35	4C604	¥37,000	17x7.5	35	3X162	¥40,000
					235/50R18	18x7.5	37	4C618	¥46,000	18x8.0	43	3X178	¥47,000
X4 (G02)	18~ (H30~)	xDrive 30i xDrive 30i Mスポーツ ※M40i 装着不可	3BA-2V20 CBA-UJ20	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパー/27mm.	225/60R18	18x8.0	30	4C626	¥47,000				
		※M40i 装着不可	3BA-2V30 CBA-UJ30										
X4 (F26)	14(H26)~18(H30)	xDrive 28i/xDrive 28i Mスポーツ xDrive 35i/xDrive 35i Mスポーツ ※M40i 装着不可	DBA-XW20 DBA-XW35 DBA-XW35M	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm.	225/60R17	17x7.5	35	4C604	¥37,000	17x7.5	35	3X162	¥40,000
					245/50R18	18x7.5	37	4C618	¥46,000	18x8.0	43	3X178	¥47,000
X5 (F15)	13(H25)~19(R1)	xDrive 40eアイパフォーマンス/xDrive 40e xDrive 35i xDrive 35d xDrive 50i (グアローザ 耐荷重815kg対応) ※X5 M装着不可 ※2019年以降の新型X5(G05)は全グレード装着不可(18インチ不可)	CLA-KT20 DBA-KR30/KR30S LDA-KS30S CBA-KR44S/KR44	5/120 φ74.1 14x1.25B テーパー/27mm.	255/55R18	18x8.0	40	4C640	¥47,000				
		※X5 M装着不可	ABA-KT44										
		※2019年以降の新型X5(G05)は全グレード装着不可(18インチ不可)	3DA-CV30S/3LA-TA30 3BA-JU44S										
X5 (E70)	07(H19)~14(H26)	xDrive30i/3.0si xDrive35d ブルーパフォーマンス xDrive35i xDrive48i/4.8i xDrive50i (グアローザ 耐荷重815kg対応) ※X5 M 装着不可	ABA-FE30 LDA-ZW30S DBA-ZV30/ZV30S ABA-FE48 ABA-ZV44S	5/120 φ74.1 14x1.25B テーパー/27mm.	255/55R18	18x8.0	40	4C640	¥47,000				
		※X5 M 装着不可	ABA-GY44										
X6 (F16)	14(H26)~19(R1)	xDrive 35i xDrive 35i Mスポーツ	DBA-KU30S DBA-KU30	5/120 φ74.1 14x1.25B テーパー/27mm.	255/55R18	18x8.0	40	4C640	¥47,000				
		※xDrive 50i/xDrive 50i Mスポーツ装着不可 ※X6 M 装着不可	CBA-KU44S/KU44 ABA-KT44										
		※2019年以降の新型X6(G06)は全グレード装着不可(18インチ不可)	7DA-GT30										
Z4 (G29)	19~ (R1~)	sDrive20i/sDrive20i スポーツ sDrive20i Mスポーツ ※M sportブレーキは17インチ装着不可	3BA-HF20 →青キャリアー	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパー/27mm.	225/50R17	17x7.5	27	4C592	¥37,000	17x7.5	27	4C592	¥37,000
		M40i ※17インチ装着不可	3BA-HF30		225/45R18	18x8.0	30	4C626	¥47,000	18x8.0	30	4C626	¥47,000
Z4 (E89)	09(H21)~17(H29)	sDrive 20i/sDrive 23i/sDrive 35i (含むハイライン, スタイルエッセンス, Mスポーツ) sDrive35is ※17インチ装着不可	DBA-LL20 ABA-LM25/LM30 ABA-LM35	5/120 φ72.6 12x1.5B テーパー/26mm.	225/45R17	17x7.5	35	4C604	¥37,000	17x7.5	35	3X162	¥40,000
					225/40R18	18x8.0	30	4C638	¥47,000	18x8.0	32	3X176	¥47,000

▲ 2012年以降のMスポーツはブレーキ形状が複数あり、オプション装着の[M SPORT BRAKE/M PERFORMANCE BRAKE]はキャリアー色(青・赤)で判別できます、それ以外でもブレーキローター径が異なる場合もありますので、インチダウン装着の際にはホイールとの接触が無いが、装着前に確認作業が必要となります。  
○掲載サイズは全てランフラットタイヤが装着可能です。(注意!P.39参照)  
○BMWの[Mシリーズ]はベース車両とブレーキが異なりますので基本全車装着不可です。



BMW 3series (G20)

Team Sparco  
**Valosa**  
P-45163 グラブ



画像は5H

# CITROEN シトロエン

## 車両データ


Model	Year	Grade	Type	H/P.C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size Inset Code Price	Size Inset Code Price
<b>New C3</b> エアクロス	19~ (R1~)	フィール/シャイン/シャインパッケージ オリジンス(限定車)	3BA-A8HN05	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	195/65R15	15x6.0 25 4C538 ¥26,500	
					195/60R16	16x6.5 25 4C548 ¥30,000	
<b>C3</b> (B6)	17~ (H29~)	フィール シャイン *全グレード純正ボルト19HEXテーパー使用不可 別途、下記形状の純正ボルトをお買い求めください。	ABA-B6HN01	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座 テーパー	195/65R15	15x6.0 25 4C538 ¥26,500	
<b>C3</b> (A5)	10(H22) ~17(H29)	ベースグレード/エクスクルーシブ セダクション/セダクション レザー フィール(限定車)	ABA-A5HM01 ABA-A55F01	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	185/65R15	15x6.0 25 4C538 ¥26,500	
					195/55R16	16x6.5 25 4C548 ¥30,000	
<b>グランドC4</b> スペース ツアラ	18~ (H30~)	シャイン ブルーHDi  オリジンス(限定車) オリジンス ブルーHDi(限定車) デュンページュ(限定車)	3BA-B7875G06 ABA-B7875G01 3DA/LDA-B787AH01	5/108 φ65.1 12x1.25B 平座	205/60R16	16x7.0 40 4C560 ¥31,000	
			3BA-B7875G06 3DA-B787AH01		205/55R17	17x7.0 45 4C576 ¥36,500	
<b>C4</b>	11(H23) ~18(H30)	シャイン/シャイン ブルーHDi フィール/フィール ブルーHDi セダクション *全グレード15インチはウエイト位置注意 エクスクルーシブ *15インチ装着不可	ABA/LDA-B7HN02 ABA/LDA-B7BH01 ABA-B75F01 ABA-B75F01S	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	195/65R15	15x6.0 25 4C538 ¥26,500	
			ABA-B75F02/B75F02S		205/55R16	16x6.5 25 4C548 ¥30,000	
<b>C4</b> ピカソ(B7) 含むグランドピカソ	14(H26) ~18(H30)	シャイン/シャインレザーパッケージ シャイン ブルーHDi/レザーパッケージ エクスクルーシブ/セダクション	ABA-B785G01 LDA-B78AH01 ABA-B785G01	5/108 φ65.1 12x1.25B 平座	205/60R16	*1 16x7.0 40 4C560 ¥31,000	
					205/55R17	17x7.0 45 4C576 ¥36,500	
<b>C4</b> ピカソ(B5)	07(H19) ~13(H25)	1.6Tエクスクルーシブ/2.0-2.0エクスクルーシブ	ABA-B585F02P ABA-B585F04P ABA-B585FTP ABA-B585FXP ABA-B585RFJ/B585RFJP	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	215/55R16	16x6.5 25 4C548 ¥30,000	
<b>New C5</b> エアクロス	19~ (R1~)	シャイン(ガソリン車) シャイン(ディーゼル車) シャイン ナチュラルレザーパッケージ *C5 セダクションツアラは装着不可	3BA-C845G06 3DA-C84AH01	5/108 φ65.1 12x1.25B 平座	215/70R16	16x7.0 40 4C560 ¥31,000	
			ABA-X75F02/X7RFJ ABA-X7XV		215/65R17	17x7.0 45 4C576 ¥36,500	
<b>New DS3</b> クロスバック	19~ (R1~)	ビーシック/ソーシック/グランシック グランシックリヴェリ(限定車) ラルフェール(限定車)	3BA-D34HN05	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	215/65R16	16x6.5 25 4C548 ¥30,000 *本国データにつき仮当てによる確認が必要	
			3BA-D34HN05				
<b>DS3</b> 含むカプリオレ	10(H22) ~19(R1)	シック/スポーツ シック シック ウルトラプレステージ スポーツ シック ウルトラプレステージ *全グレード15インチはウエイト位置注意	ABA-A5CHN05 ABA-A5CHN01 ABA-A5CHM01 ABA-A5C5F01 ABA-A5C5F02 ABA-A5C5G01 ABA-A5C5F04	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	185/65R15	15x6.0 25 4C538 ¥26,500	
			ABA-A5X5G04		195/55R16	16x6.5 25 4C548 ¥30,000	
<b>DS4</b>	11(H23) ~18(H30)	シック/シック DS LEDビジョンパッケージ シック ブルーHDi DS クロスバック/クロスバック ブルーHDi *全グレードウエイト位置注意 *スポーツシック装着不可 *パフォーマンスライン ブルーHDi装着不可	ABA-B7C5G01 ABA-B7C5F06S ABA-B7C5F02S	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	215/60R16	16x6.5 25 4C548 ¥30,000	
			ABA-B7C5F03S LDA-B7CAH02				
<b>DS5</b>	12(H24) ~18(H30)	シック/シック レザーパッケージ *全グレードウエイト位置注意 *シック ブルーHDi レザーパッケージ装着不可 (限定荷重585kg)	ABA-B85G01/B85F02	4/108 φ65.1 12x1.25B 平座	225/55R16	16x6.5 25 4C548 ¥30,000	
			LDA-B8AH02				
<b>DS7</b> クロスバック	18~ (H30~)	グランシック ピュアテック ソーシック グランシック ブルーHDi *パフォーマンスライン(限定車) 装着未確認	7BA-X745G06 LDA-X74AH01 ABA-X745G06	5/108 φ65.1 12x1.25B 平座	215/65R17	17x7.0 45 4C576 ¥36,500	
			ABA-X745G06				

\*1:フェンダークリアランス注意 車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。

▲ 表内Bolt【平座orテーパー】の車両は現車による純正ボルト形状の確認が必要となります。スチールホイール及び19HEXの純正ボルトは使用できません。別途、下記形状の純正ボルトをお買い求めのうえ装着ください。

## CITROEN

純正アルミホイール用ボルト  
M12-1.25 平座17HEX



▲ チームスパルコは右図形状のボルト以外使用出来ません。

# CHRYSLER クライスラー

## 車両データ

Model	Year	Grade	Type	H/P.C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size Inset Code Price	Size Inset Code Price
<b>YPSILON</b>	12(H24) ~14(H26)	ゴールド/プラチナ ハーブル(限定車)	ABA-84609	4/98 φ58.1 12x1.25B テーパー/23mm.	185/55R15	15x6.0 35 4C536 ¥26,500	15x6.0 35 3X088 ¥26,000

○Team Sparcoはハブ面のピン逃げ加工を施しておりますが、誤差により干渉する場合にはピンを取り外してから装着してください。

Team Sparco  
**Valosa**  
P-45163 グラブ



Team Sparco  
**BALLARE**  
P-45163 グラブ



color:MSB

数量限定

## FIAT フィアット

Team Sparco  
**Valosa**

Team Sparco  
**BALLARE**



画像は5H color:MSB

数量限定

### 車両データ

Model	Year	Grade	Type	H/P.C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size Inset Code Price	Size Inset Code Price
500 500c 500S	08~ (H20~)	ツインエア ポップツインエア ラウンジ 1.2 ポップ, 1.2 ポップ, 1.2 ラウンジ, 1.2 スポーツ 1.4 ポップ ラウンジ スポーツ (含むSS) 500byDIESEL 500Sオートマティカ	ABA-31209	4/98 φ58.1 12x1.25B テーパ/23mm.	175/65R14	14x5.0 30 4C524 ¥24,500	15x6.0 35 3X088 ¥26,000
			ABA-31212		185/55R15	15x6.0 35 4C536 ¥26,500	
			ABA-31214		195/45R16	16x6.5 30 4C544 ¥30,000	
					205/40R17	17x7.0 38 4C574 ¥36,500	
500X	15~ (H27~)	ベースグレードクロス ポップスター-ポップスター プラス クロス プラス	3BA-33413PM	5/110 φ65.1 12x1.25B テーパ/23mm.	215/55R17	*1 17x7.0 32 4C580 ¥36,500	
			3BA-33413 ABA-33414				
Panda	13~ (H25~)	イージー コンフォート(限定車) 4X4(限定車)	ABA-13909	4/98 φ58.1 12x1.25B テーパ/23mm.	175/65R14 185/55R15	14x5.0 30 4C524 ¥24,500	15x6.0 35 3X088 ¥26,000
			ABA-13909		175/70R14 175/65R15	15x6.0 35 4C536 ¥26,500	

\*1:フェンダークリアランス注意 車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。  
○Team Sparcoはハブ面のピン逃げ加工を施しておりますが、誤差により干渉する場合にはピンを取り外してから装着してください。



FIAT 500

Team Sparco  
**Valosa**

Team Sparco  
**BALLARE**



数量限定

## Ford フォード

### 車両データ

Model	Year	Grade	Type	H/P.C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size Inset Code Price	Size Inset Code Price
KUGA	13(H25) ~16(H28)	トレンド-タイタニウム *16インチはウエイト位置注意	ABA-WF0M9M	5/108 φ63.4 12x1.5N 60°テーパ	215/65R16	16x7.0 50 4C562 ¥31,000	17x7.0 50 3X136 ¥38,000
			ABA-WF0JTM/WF0TPM		235/55R17	17x7.0 50 4C578 ¥36,500	
	10(H22) ~13(H25)	インディビデュアルトレンド-タイタニウム	ABA-WF0HYDP		235/50R18	18x7.5 52 4C610 ¥46,000	
FOCUS	13(H25) ~16(H28)	スポーツ エコブースト-スポーツプラス エコブースト	ABA-MPBM9D	5/108 φ63.4 12x1.5N 60°テーパ	215/55R16	16x7.0 50 4C562 ¥31,000	17x7.0 50 3X136 ¥38,000
			ABA-MPBMGD		215/50R17	17x7.0 50 4C578 ¥36,500	
		スポーツ	215/45R18		18x7.5 52 4C610 ¥46,000		

## JAGUAR ジャガー

Team Sparco  
**Valosa**



### 車両データ

Model	Year	Grade	Type	H/P.C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size Inset Code Price	Size Inset Code Price
E-PACE	18~ (H30~)	S-SE-HSE-R-ダイナミック 180PS S-SE-HSE-R-ダイナミック 250PS S-SE-HSE-R-ダイナミック 300PS	LDA-DF2NA	5/108 φ63.4 14x1.5N 60°テーパ	235/60R18	18x8.0 45 4C620 ¥47,000	
			DBA-DF2XA				
F-PACE	15~ (H27~)	ビュア-プレステージ-ポートフォリオ 300スポーツ-R-スポーツ S	DBA-DC2XB	5/108 φ63.4 14x1.5N 60°テーパ	235/65R18 255/60R18	18x8.0 45 4C620 ¥47,000	
			LDA-DC2NA CBA-DC3VA				
I-PACE	18~ (H30~)	S-SE-HSE ファーストエディション(限定車)	ZAA-DH1CA	5/108 φ63.4 14x1.5N 60°テーパ	235/65R18	18x8.0 45 4C620 ¥47,000	
			ZAA-DH1AA				

○車両ハブ面のスタッドボルトワッシャーに干渉する場合は、取り外してから装着してください。

Team Sparco  
**Valosa**  
VALOSA



color:MSB

# Jeep ジープ

▼車両データ

Model	Year	Grade	Type	H/P.C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size	Inset	Code	Price	Size	Inset	Code	Price
RENEGADE	15~ (H27~)	オープンング エディション・ロンジチュード・リミテッド トレイルホーク ナイトイーグル(限定車) ピキニ・エディション(限定車) *全グレード 純正TPMS装着車	3BA-BV13PM/BU13 ABA-BU14 ABA-BU24 3BA-BU13	5/110 φ65.1 12x1.25B テーパ/22mm.	215/60R17	*1	17x7.0	32	4C580	¥36,500			
COMPASS	17~ (H29~)	スポーツ・ロンジチュード・リミテッド ローンチエディション(限定車) トレイルホーク(限定車) Sモデル(限定車) *全グレード 純正TPMS装着車	ABA-M624	5/110 φ65.1 12x1.25B テーパ/22mm.	225/60R17	*1	17x7.0	32	4C580	¥36,500			
CHEROKEE	14~ (H26~)	ロンジチュード・リミテッド *全グレード 純正TPMS装着車	ABA-KL24/KL24P ABA-KL20L ABA-KL32/KL32L	5/110 φ65.1 12x1.25B テーパ/22mm.	225/60R17		17x7.0	32	4C580	¥36,500			
		トレイルホーク *純正TPMS装着車	ABA-KL20L ABA-KL32L		245/65R17								
GRAND CHEROKEE	11~ (H23~)	ラレード・リミテッド・サミット サミット・オーバーランド・サミット SRT8トラックホーク *全グレード 装着不可	DBA-WK36T/WK36TA  ABA-WK57A ABA-WK64	5/127 φ71.6 14x1.5N ナット特殊形状	265/60R18		18x8.0	50	4C642	¥47,000			
WRANGLER 含むアンリミテッド	18~ (H30~)	スポーツ・サハラ・ビコン	ABA-JL36S/JL20L ABA-JL36L	5/127 φ71.6 14x1.5N ナット特殊形状	245/75R17		17x7.5	44	4C608	¥37,000			
					255/75R17		18x8.0	50	4C642	¥47,000			
WRANGLER 含むアンリミテッド	12(H24) ~18(H30)	スポーツ・サハラ *2012年までのM/C前JK系ラングラーは装着不可	ABA-JK36S ABA-JK36L/JK36LR	5/127 φ71.6 1/2N ナット特殊形状	245/75R17		17x7.5	44	4C608	¥37,000			
					255/70R18		18x8.0	50	4C642	¥47,000			

\*1:フェンダークリアランス注意 車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。  
○Team Sparcoは車両ハブ面のスタッドボルトワッシャー逃げ加工を施しておりますが、誤差により干渉する場合は取り外してから装着してください。



GRAND CHEROKEE

Team Sparco  
**Valosa**  
VALOSA

Team Sparco  
**BALLARE**  
BALLARE



数量限定

# LAND ROVER ランドローバー

▼車両データ

Model	Year	Grade	Type	H/P.C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size	Inset	Code	Price	Size	Inset	Code	Price	
RANGE ROVER VELAR	17~ (H29~)	ベースグレードR ダイナミックS/SE/HSE 180PS ベースグレードR ダイナミックS/SE/HSE 250PS ベースグレードR ダイナミックS/SE/HSE 300PS ベースグレードR ダイナミックS/SE/HSE 380PS	LDA-LY2NA DBA-LY2XCB DBA-LY2XAB/LY2XCB CBA-LY3VA	5/108 φ63.4 14x1.5N 60°テーパ	255/60R18		18x8.0	45	4C620	¥47,000				
New RANGE ROVER EVOQUE (LZ)	19~ (R1~)	ベースグレードR ダイナミックS/SE ディーゼル180PS ベースグレードS/SE ガソリン200PS	3DA-LZ2NA 5BA-LZ2XA	5/108 φ63.4 14x1.5N 60°テーパ	235/65R17		17x7.0	50	4C578	¥36,500	17x7.0	50	3X136	¥38,000
		R ダイナミック S/SE/HSE ガソリン250PS R ダイナミック S/SE/HSE ガソリン300PS *17インチ装着不可	5BA-LZ2XA 5AA-LZ2XHA		235/60R18		18x8.0	45	4C620	¥47,000				
RANGE ROVER EVOQUE (LV) (含むクーペ、 コンバーチブル)	12(H24) ~19(R1)	SE/SEプラス・ピュア・プレステージ HSE/HSEプラスステージ HSEダイナミック・オートバイオグラフィ *17インチはウエイト位置注意 *全グレード 純正TPMS装着車	DBA-LV2XB CBA-LV2A DBA-LV2XB LDA-LV2NB	5/108 φ63.4 14x1.5N 60°テーパ	225/65R17		17x7.0	50	4C578	¥36,500	17x7.0	50	3X136	¥38,000
					235/60R18		18x8.0	45	4C620	¥47,000				
New DISCOVERY SPORT	19~ (R1~)	ベースグレードR ダイナミックS/SE 180PS ベースグレードS/SE 200PS	3DA-LC2NC 5BA-LC2XC	5/108 φ63.4 14x1.5N 60°テーパ	235/65R17		17x7.0	50	4C578	¥36,500	17x7.0	50	3X136	¥38,000
		R ダイナミック S/SE/HSE ガソリン250PS *17インチ装着不可	5BA-LC2XC		235/60R18		18x8.0	45	4C620	¥47,000				
DISCOVERY SPORT	14(H26) ~19(R1)	ピュア SE/HSE HSEラグジュアリー *17インチはウエイト位置注意	DBA-LC2XB LDA-LC2NB CBA-LC2A	5/108 φ63.4 14x1.5N 60°テーパ	235/65R17		17x7.0	50	4C578	¥36,500	17x7.0	50	3X136	¥38,000
					235/60R18		18x8.0	45	4C620	¥47,000				

○上記以外の「LAND ROVER 5H120車両」は全車純正平座ナット、および19インチ以上が適合となるためBMW用は装着できません。

# アルミホイール(輸入車用)

## MINI ミニ

Team Sparco  
**Valosa**

Team Sparco  
**BALLARE**



数量限定

### 車両データ

Model	Year	Grade	Type	H/P/C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size Inset Code Price	Size Inset Code Price
MINI (F55/F56/F57)	14~ (H26~)	ワンクーバー-クーバーD クーバー コンバーチブル	DBA-XM12/XS12/ XU15M DBA-XR15M/XR15 DBA-XM15/XS15/ XU15 LDA-XN15/XT15 LDA-XN15M//XT15M DBA-WG15.CBA-WJ15M	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパー/27mm.	175/65R15	15x5.5 46 4C534 ¥26,000	
		クーバーS クーバーSD クーバーS コンバーチブル ※全グレード15インチ装着不可	DBA.CBA-XM20/XS20 DBA.CBA-XU20M DBA.CBA-XR20M LDA-XN20/XT20 LDA-XN20M/XT20M DBA.CBA-WG20 DBA.CBA-WJ20M		195/55R16	16x6.5 54 4C556 ¥30,000	
		ジョンクーバーワークス ジョンクーバーワークス コンバーチブル ※18インチのみ装着可(フェンダークリアランス注意) ※ジョンクーバーワークスGP(限定車) 装着未確認	DBA-XMJCW DBA-WHJCW CBA-WJJCWM CBA-XRJCWM		205/45R17	17x7.0 52 4C586 ¥36,500	
					205/40R18	*1 18x7.5 48 4C612 ¥46,000	*1 18x7.5 51 3X169 ¥45,000
MINI クラブマン (F54)	15~ (H27~)	ワンクラブマン-クーバー クラブマン クーバーD クラブマン	3BA-LV15M DBA-LN15 LDA-LR20	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパー/27mm.	205/55R16	16x7.0 50 4C570 ¥31,000	
		クーバーS クラブマン-クーバーS クラブマン オール4 クーバーSD クラブマン ※全グレード16インチはウエイト位置注意	3BA-LV20M DBA-LN20 LDA-LR20		225/45R17	17x7.0 52 4C586 ¥36,500	
		ジョンクーバーワークス クラブマン ※16.17インチとバラレの18インチは装着不可 ※ジョンクーバーワークスGP 装着未確認	3BA-JZJCWM DBA-LVJJCW 3BA-JZJCWM		225/40R18	18x7.5 48 4C612 ¥46,000	18x7.5 51 3X169 ¥45,000
MINI クロスオーバー (F60)	17~ (H29~)	ワンクロスオーバー-クーバー クロスオーバー クーバーD クロスオーバー クーバーD クロスオーバー オール4 ※ワン以外のグレードは16インチ ウエイト位置注意	DBA-YS15 LDA-YT20	5/112 φ66.6 14x1.25B テーパー/27mm.	205/65R16	16x7.0 50 4C570 ¥31,000	
		クーバーS クロスオーバー クーバーSD クロスオーバー オール4 クーバーSE クロスオーバー オール4(PHV) ※16インチ装着不可	DBA-YS20 LDA-YT20 CLA-YU15		225/55R17	17x7.0 52 4C586 ¥36,500	
		ジョンクーバーワークス クロスオーバー ※16.17インチとバラレの18インチは装着不可	3BA-YZ20 DBA-YS20		225/50R18	18x7.5 48 4C612 ¥46,000	18x7.5 51 3X169 ¥45,000
MINI クロスオーバー (R60)	11(H23) ~16(H28)	ワンクロスオーバー-クーバー-クーバーD クロスオーバー クーバー-クーバーD クロスオーバー オール4	DBA.CBA-YS15/ZA16 DBA.CBA-ZB16/XD16 LDA-XD20F/XD20A	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm.	205/60R16	16x6.5 40 4C558 ¥30,000	16x6.5 45 3X116 ¥29,000
		クーバーS/クーバーSD クロスオーバー/オール4 ※全グレードウエイト位置注意 ※ジョンクーバーワークス装着不可	DBA-ZC16/ZC16A LDA-ZB20 CBA-XDJCW				
MINI ベースマン (R61)	13(H25) ~16(H28)	クーバーD ベースマン-クーバー ベースマン クーバー ベースマン オール4	LDA-RS20-DBA-SS16 CBA-SS16CA DBA-RJ16CA	5/120 φ72.6 14x1.25B テーパー/27mm.	205/60R16	16x6.5 40 4C558 ¥30,000	16x6.5 45 3X116 ¥29,000
		クーバーS ベースマン-クーバーS ベースマン オール4 ※全グレードウエイト位置注意 ※ジョンクーバーワークス装着不可	DBA.CBA-SS16S DBA.CBA-SS16SA CBA-SSJCW				

\*1:フェンダークリアランス注意 車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。  
○16インチ以上は全てランフラットタイヤが装着可能です。(注意!P.39参照)

## MINI ミニ

Team Sparco  
**Valosa**

Team Sparco  
**BALLARE**



color:MSB

数量限定

### 車両データ

Model	Year	Grade	Type	H/P/C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size Inset Code Price	Size Inset Code Price
MINI (R55/R56) (R57/R58/R59)	07(H19) ~15(H27)	ワンクーバー (含むクラブマン-コンバーチブル-クーペロードスター)	ME14/ML16/MF16 MR16/SU16 SR16/SX16/SY16 ZF16/ZN16	4/100 φ56.1 14x1.25B テーパー/27mm.	175/65R15	15x5.5 45 4C532 ¥26,000	15x5.5 45 3X086 ¥25,000
		クーバーS (含むクラブマン-コンバーチブル-クーペロードスター) ※15インチ装着不可 ※ジョンクーバーワークス-GP(限定車)装着不可	SV16/ZG16/ZP16 MS16/MF16S/MM16 SX16S/SY16S SUJWC/SXJCW SXJWC/SYJCW MRJCW/MHJCW MFJCW/MMJCW MSJCW ABA-JCWGP		195/55R16	16x6.5 48 4C546 ¥30,000	

○16インチはランフラットタイヤが装着可能です。(注意!P.39参照)

Team Sparco  
**Valosa**

Team Sparco  
**BALLARE**



# Mercedes-Benz メルセデスベンツ

## ▼ 車両データ

Model	Year	Grade	Type	H/P.C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size Inset Code Price				Size Inset Code Price			
						Size	Inset	Code	Price	Size	Inset	Code	Price
New A-Class セダン (W177)	19~ (R1~)	A180セダン/A180 スタイルセダン A200d セダン	5BA-177184 3DA-177112	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/60R16	16x7.0	48	4C568	¥31,000	17x7.5	47	3X158	¥40,000
		A250 4マチックセダン *16インチ装着不可 *全グレードAMGラインブレーキ(Mercedes-Benzロゴ入り)は 16.17インチ装着不可	5BA-177147M		205/55R17	17x7.5	48	4C602	¥37,000				
					225/45R18	18x7.5	49	4C614	¥46,000				
A-Class (W177)	18~ (H30~)	A180-A180 スタイル A200d	5BA-177084 3DA-177012	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/60R16	16x7.0	48	4C568	¥31,000	17x7.5	47	3X158	¥40,000
		A180 エディション1(限定車) *16インチ装着不可 *全グレードAMGラインブレーキ(Mercedes-Benzロゴ入り)は 16.17インチ装着不可	5BA-177084		205/55R17	17x7.5	48	4C602	¥37,000				
A-Class (W176)	12(H24) ~18(H30)	A180 A180スポーツ A180スタイル A180ブルーエフィシエンシー A180ブルーエフィシエンシー スポーツ A180 AMG スタイル	DBA-176042	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/55R16	16x7.0	48	4C568	¥31,000	16x6.5	49	3X114	¥29,000
		A250シュボルト A250シュボルト 4マチック *16インチ装着不可 *タイヤサイズ:235/40R18は使用不可(7.5J)	DBA-176051 DBA-176046 DBA-176044		225/45R17	17x7.5	48	4C602	¥37,000				
A-Class (W169)	05(H17) ~12(H24)	A170-A180-A200(含むエレガンス) A200ターボハイパンギヤルド	DBA-169032/169033 CBA-169034	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	195/55R16	*1 16x7.0	48	4C568	¥31,000	16x6.5	49	3X114	¥29,000
B-Class (W247)	19~ (R1~)	B180 B200d	5BA-247084 3DA-247012	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/60R16	16x7.0	48	4C568	¥31,000	17x7.5	47	3X158	¥40,000
B-Class (W246)	12(H24) ~19(R1)	B180 B180スポーツ B180ブルーエフィシエンシー B180ブルーエフィシエンシー スポーツ	DBA-246242	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/55R16	16x7.0	48	4C568	¥31,000	16x6.5	49	3X114	¥29,000
		B180スポーツナイトパッケージ B250-B250ブルーエフィシエンシー B250 4マチック スポーツ *16インチ装着不可	DBA-246242/246244 DBA-246246		225/45R17	17x7.5	48	4C602	¥37,000				
B-Class (T245)	06(H18) ~12(H24)	B170 B180 B200 B200ターボ	CBA-245232 CBA-245233 CBA-245234	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/55R16	16x7.0	48	4C568	¥31,000	16x6.5	49	3X114	¥29,000
New CLA-Class (C118) 含む シューティング ブレーク	19~ (R1~)	CLA180 CLA200d	5BA-118384M 3DA-118312M 3DA-118612M	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/60R16	16x7.0	48	4C568	¥31,000	16x6.5	49	3X114	¥29,000
		CLA250 4マチック *16インチ装着不可 *全グレードAMGラインブレーキ(Mercedes-Benzロゴ入り)は 16.17インチ装着不可	5BA-118347M 5BA-118647M		205/55R17	17x7.5	48	4C602	¥37,000				
CLA-Class (C117) 含む シューティング ブレーク	13(H25) ~19(R1)	CLA180 CLA180スポーツ CLA180 AMGライン CLA180 AMGスタイル CLA220 4マチック	DBA-117342 DBA-117942	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	205/55R16	16x7.0	48	4C568	¥31,000	16x6.5	49	3X114	¥29,000
		CLA250-CLA250 4マチック CLA250シュボルト 4マチック *16インチ装着不可 *タイヤサイズ:235/40R18は使用不可(7.5J)	DBA-117347 DBA-117947		225/45R17	17x7.5	48	4C602	¥37,000				
New GLA-Class	20~ (R2~)	GLA200d 4マチック *本国データにつき仮当てによる確認が必要	3DA-247713M	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	215/65R17	17x7.5	48	4C602	¥37,000	17x7.5	47	3X158	¥40,000
GLA-Class (X156)	14(H26) ~20(R2)	GLA180 GLA180スポーツ/GLA180オフロード	DBA-156942	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	215/65R16	16x7.0	48	4C568	¥31,000	17x7.5	47	3X158	¥40,000
		GLA220 4マチック GLA250 4マチック/GLA250 4マチック スポーツ GLA250 4マチック オフロード *16インチは装着不可	DBA-156947 DBA-156946		215/60R17	17x7.5	48	4C602	¥37,000				
New GLB-Class	20~ (R2~)	GLB200d GLB250 4マチック スポーツ *本国データにつき仮当てによる確認が必要	確認中 5BA-247647M	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	215/65R17	17x7.5	48	4C602	¥37,000	17x7.5	47	3X158	¥40,000

\*1:フェンダークリアランス注意 車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。  
 ○掲載サイズは全てランフラットタイヤが装着可能です。(注意!P.39参照)  
 ○Mercedes-Benzの[AMG]はベース車両とブレーキが異なりますので基本全車装着不可です。また、AMGスポーツパッケージなどもブレーキが異なりますので、  
 インチダウン装着の際にはホイールとの接触が無いが、装着前に確認作業が必要となります。

Team Sparco  
**Valosa**

Team Sparco  
**BALLARE**



数量限定

## Mercedes-Benz メルセデスベンツ

### ▼車両データ

Model	Year	Grade	Type	H/P.C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size	Inset	Code	Price	Size	Inset	Code	Price
C-Class (W205) 含む ステーションワゴン (C205) クーペ/カプリオレ	19~ (R1~)	C180-C180アバンギャルド *16インチはウエイト位置注意 *AMGラインブレーキ(Mercedes-Benzロゴ入り)は16,17インチ装着不可	5BA-205076C/205276C	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	225/55R16	16x7.0	48	4C568	¥31,000	17x7.5	47	3X158	¥40,000
		C180クーペ スポーツ C180カプリオレスポーツ C200アバンギャルド C200 4マチックアバンギャルド C200 ローレウスエディション(限定車) C200 4マチック ローレウスエディション(限定車) C220d ローレウスエディション(限定車) C220d ローレウスエディション スポーツプラスパッケージ *全グレード16インチ装着不可 *AMGラインブレーキ(Mercedes-Benzロゴ入り)は16,17インチ装着不可	5BA-205376C/205376 5BA-205476C/205476 5AA-205077C 5AA-205078C/205278C 5AA-205077/205277 5AA-205078/205278 LDA-205014 LDA-205214/205214C										
		C350eアバンギャルド *16,17インチは装着不可 *C350eアバンギャルド AMGライン装着車は未確認	5LA-205053C 5LA-205053										
		C200 4マチック アバンギャルド C200 4マチックアバンギャルド AMGライン C200 4マチック ステーションワゴン スポーツ C250スポーツ C300クーペスポーツ C300カプリオレスポーツ *全グレード16インチ装着不可	DAA-205077C/205043C RBA-205242C DBA-205043/205243 RBA-205045/205245 DBA-205348/205448										
C-Class (W205) 含む ステーションワゴン (C205) クーペ/カプリオレ	14(H26)~19(R1)	C180-C180アバンギャルド C180クーペ-C180クーペ スポーツ-C180クーペ スポーツ C180カプリオレスポーツ C180アバンギャルド AMGライン C200アバンギャルド C200アバンギャルド AMGライン C200 ステーションワゴン スポーツ C220d アバンギャルド-C220dアバンギャルド AMGライン C220d スポーツ *全グレード16インチはウエイト位置注意	DBA-205040C/205240C DBA-205340C/205440C RBA-205242/205042C DAA-205077C/205277C RBA-205242C/205042 LDA-205014C/205214C LDA-205004C/205204C LDA-205004	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	225/55R16	16x7.0	48	4C568	¥31,000	17x7.5	47	3X158	¥40,000
		C200 4マチック アバンギャルド C200 4マチックアバンギャルド AMGライン C200 4マチック ステーションワゴン スポーツ C250スポーツ C300クーペスポーツ C300カプリオレスポーツ *全グレード16インチ装着不可	DAA-205077C/205043C RBA-205242C DBA-205043/205243 RBA-205045/205245 DBA-205348/205448										
		C350eアバンギャルド *17インチ装着不可	DLA-205047/205247										
		C180-C200-C250(含むCGI,クーペ,ブルーエフィエンス) C180アバンギャルド C200 C250, C300アバンギャルド-C350 C300 C350アバンギャルドS(含むブルーエフィエンス) C250クーペシュボルト *全グレード標準16インチ以外は16インチ装着不可 16インチ装着時はウエイト位置注意	DBA,RBA-204##										
C200 C250, C300アバンギャルドS(含むブルーエフィエンス) C250クーペシュボルト *全グレード標準16インチ以外は16インチ装着不可 16インチ装着時はウエイト位置注意	DBA-216371 CBA-216373												
C200 C250, C300アバンギャルドS(含むブルーエフィエンス) C250クーペシュボルト *全グレード標準16インチ以外は16インチ装着不可 16インチ装着時はウエイト位置注意	DBA-216371 CBA-216373												
C200 C250, C300アバンギャルドS(含むブルーエフィエンス) C250クーペシュボルト *全グレード標準16インチ以外は16インチ装着不可 16インチ装着時はウエイト位置注意	DBA-216371 CBA-216373												
CLS-Class (C257)	18~ (H30~)	CLS220d スポーツ CLS220d スポーツ エクスクルーシブパッケージ CLS450 4マチック スポーツ *全グレードウエイト位置注意 *純正ボルト首下27mmは使用不可 *C218(2011y~18y)は装着不可	LDA-257314C LDA-257314 DAA-257359	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/44mm.	245/45R18	18x8.0	40	4C630	¥47,000				
CL-Class (C216)	06(H18)~15(H27)	CL550-CL550ブルーエフィエンス CL600 *全グレード AMGスポーツパッケージは装着不可	DBA-216371 CBA-216373	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/44mm.	255/45R18	18x8.0	40	4C630	¥47,000				
E-Class ALL TEEEA IN (W213)	18~ (H30~)	E220d 4マチック *純正PMS装着車	LDA-213217	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/44mm.	245/50R18	18x8.0	40	4C630	¥47,000				
E-Class (W213) 含む ステーションワゴン (C238) クーペ/カプリオレ	19~ (R1~)	E200 アバンギャルド E200 4マチック アバンギャルド(含むローレウスエディション) E200 クーペ-E200 クーペ スポーツ E200 カプリオレ-E200 カプリオレ スポーツ E220d ローレウスエディション(限定車) *17インチはウエイト位置注意 *AMGラインブレーキ(Mercedes-Benzロゴ入り)は17インチ装着不可	4AA-213077C/213277C 4AA-213078C/213278C 4AA-238377C 4AA-238477C LDA-213004C	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/44mm.	225/55R17	17x7.5	39	4C596	¥37,000	18x8.0	40	4C630	¥47,000
		E300 アバンギャルド スポーツ E300 クーペ スポーツ E300 カプリオレ スポーツ E350e アバンギャルド スポーツ *全グレード17インチ装着不可 18インチはウエイト位置注意	5BA-213083C/213283C 5BA-238383C 5BA-238483C										
E-Class (W213) 含む ステーションワゴン (C238) クーペ/カプリオレ	16(H28)~19(R1)	E200 アバンギャルド-E200 アバンギャルド スポーツ E200 4マチック アバンギャルド E220d アバンギャルド-E220d アバンギャルド スポーツ E200 クーペ-E200 クーペ スポーツ-E200 カプリオレ/スポーツ E250 アバンギャルド スポーツ *17インチはウエイト位置注意 *AMGラインブレーキ(Mercedes-Benzロゴ入り)は17インチ装着不可	RBA-213042C/213242C DBA-213043C/213243C LDA-213004C/213204C RBA-238342C/238442C RBA-213045C/213245C	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/44mm.	225/55R17	17x7.5	39	4C596	¥37,000	18x8.0	40	4C630	¥47,000
		E300 クーペ スポーツ E350e アバンギャルド スポーツ E400 4マチック クーペ スポーツ/カプリオレ スポーツ E400 4マチック エクスクルーシブ E450 4マチック エクスクルーシブ E450 4マチック クーペ スポーツ/カプリオレ スポーツ *全グレード17インチは装着不可 18インチはウエイト位置注意	DBA-238348C DLA-213050C DBA-238366/238466 RBA-213071/213271 DBA-213068/213268 DBA-238368/238468										
E-Class (W212) 含む ステーションワゴン E-Class クーペ/カプリオレ (C207) (A207)	09(H21)~16(H28)	E220ブルーテック-E220ブルーテック アバンギャルド E250(含むCGI,アバンギャルド,ブルーエフィエンス) E300-E350,ブルーテック-E400-E400ハイブリッド(含むアバンギャルド,ブルーエフィエンス,4マチック) *E550全グレード装着不可	212## 207##	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	245/45R17	17x7.5	48	4C602	¥37,000	17x7.5	47	3X158	¥40,000
		*E550全グレード装着不可	CBA-212087C CBA-212072/212073 CBA-212287C CBA-212273/212272 CBA-207373/207372										

# Mercedes-Benz メルセデスベンツ

Team Sparco  
**Valosa**

Team Sparco  
**BALLARE**



数量限定

## 車両データ

Model	Year	Grade	Type	H/P.C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size Inset Code Price	Size Inset Code Price
<b>New GLC-Class</b> (X253)	19~ (R1~)	GLC220d 4マチック GLC220d 4マチック クーベ GLC300 4マチック GLC300 4マチック クーベ GLC350e 4マチック クーベ *AMGラインブレーキ(Mercedes-Benzロゴ入り)は ウエイト位置注意	3DA-25391 5C 3DA-25331 5C 5BA-253984 5BA-253384 5LA-253353	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/44mm.	235/60R18	18x8.0 40 4C630 ¥47,000	
<b>GLC-Class</b> (X253)	16(H28) ~19(R1)	GLC200/スポーツGLC200クーベ/スポーツ GLC250 4マチック/スポーツクーベ/スポーツ GLC220d 4マチック/スポーツクーベ/スポーツ GLC350e 4マチック/スポーツクーベ/スポーツ	DBA-253942C/253342C DBA-253946C/253946 DBA-253346 LDA-253905C/253305C DLA-253954/253354	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/44mm.	235/60R18	18x8.0 40 4C630 ¥47,000	
<b>GLE-Class</b> (W166)	15(H27) ~19(R1)	GLE350d 4マチック-GLE350d 4マチックスポーツ GLE350d 4マチック クーベ GLE350d 4マチック クーベスポーツ *クーベモデルはワイドボディ。タイヤサイズ:265/60R18 *New GLE(W167)は装着不可	LDA-166024	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/44mm.	255/55R18	18x8.0 58 4C636 ¥47,000	
<b>GL-Class</b> (X166)	13(H25) ~16(H28)	GL350 ブルーテック 4マチック (ヴァローザ耐荷重:770kg対応)	LDA-166824	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/44mm.	265/60R18	18x8.0 58 4C636 ¥47,000	
<b>S-Class</b> (W222) 含む エクスクルーシブ	13~ (H25~)	S300h/ロング-S400-S400h-S400ハイブリッド S400d/ロング-S400d 4マチック/ロング S450/ロング-S550e/ロング S550ロング/マジックボディコントロール S550プラグインハイブリッド/ロング S560ロング-S560 4マチック/ロング S560e/ロング (ヴァローザ 耐荷重:770kg対応)	LCA-222004/222104 DBA,DAA-222## LDA,DLA-222##	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/44mm.	245/50R18	18x8.0 40 4C630 ¥47,000	
<b>S-Class</b> (W221)	05(H17) ~13(H25)	ハイブリッド/ロング S350-S350ブルーエフィエシエンシー S500/ロング-S550/ロング S550ブルーエフィエシエンシー/ロング S550 4マチック/ロング/ブルーエフィエシエンシー-ロング S600 ロング (ヴァローザ 耐荷重:770kg対応)	DAA-221095 DBA,RBA,CBA-221##	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/44mm.	255/45R18	18x8.0 40 4C630 ¥47,000	
<b>SLC-Class</b> (R172)	16~ (H28~)	SLC180 SLC180 スポーツ SLC200 スポーツ *リアは内側に入ります	DBA-172431 DBA-172431 DBA-172434	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	225/45R17 225/40R18	17x7.5 48 4C602 ¥37,000 18x7.5 49 4C614 ¥46,000	17x7.5 47 3X158 ¥40,000
<b>SLK-Class</b> (R172)	11(H23) ~16(H28)	SLK200/MT,トレンド,スポーツ(含むブルーエフィエシエンシー) SLK350-SLK350ブルーエフィエシエンシー *リアは内側に入ります *SLK(R171)は純正ポルトルM12x1.5首下39mmのため適合外	CBA,DBA-172434 CBA,DBA-172448 MBA-172457	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	225/45R17 225/40R18	17x7.5 48 4C602 ¥37,000 18x7.5 49 4C614 ¥46,000	17x7.5 47 3X158 ¥40,000
<b>M-Class</b> (W166)	12(H24) ~15(H27)	ML350 ブルーテック 4マチック ML350 4マチック/ブルーエフィエシエンシー *AMGスポーツパッケージ(ドリルドローター車)装着不可	LDA-166024 RBA-166057	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/44mm.	255/55R18	18x8.0 58 4C636 ¥47,000	
<b>V-Class</b> (W447)	15~ (H27~)	V220d アバンギャルド-V220d アバンギャルド ロング V220d-V220d トレンド-V220d スポーツ V220d アバンギャルド ロング/エクストラロング V260 ロング(限定車) (ヴァローザ 耐荷重:770kg対応)	3DA-447811C LDA-447811 LDA-447815 ABA-447813	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面R14/27mm.	245/45R18	*1 18x7.5 49 4C614 ¥46,000	

\*1:フェンダークリアランス注意 車両個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより、タイヤもしくはホイールがフェンダーよりはみ出す可能性があります。

○掲載サイズは全てランフラットタイヤが装着可能です。(注意IP.39参照)

○Mercedes-Benzの[AMG]はベース車両とブレーキが異なりますので基本全車装着不可です。また、AMGスポーツパッケージなどもブレーキが異なりますので、インチャダウン装着の際にはホイールとの接触が無いが、装着前に確認作業が必要となります。

Team Sparco  
**Valosa**

Team Sparco  
**BALLARE**



数量限定

# Porsche ポルシェ

## 車両データ

Model	Year	Grade	Type	H/P.C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size Inset Code Price	Size Inset Code Price
<b>MACAN</b>	14~ (H26~)	マカン ベースグレード マカンス *全グレード 純正TPMS装着車 *ターボモデル装着不可	ABA-J1H1/95BCNC ABA-95BCTM	5/112 φ66.6 14x1.5B 球面特殊形状	235/60R18	18x8.0 26 4C622 ¥47,000	
<b>CAYENNE</b>	10(H22) ~17(H29)	カイエン/カイエンS/カイエンS ハイブリッド カイエンSE/ハイブリッド *全グレード 純正TPMS装着車 *ターボモデル装着不可 *2017年以降(E3)のモデルは装着不可	ABA,DAA-92A## ABA-92AM5502	5/130 φ71.6 14x1.5B 球面R14/34mm.	255/55R18	18x8.0 55 4C644 ¥47,000	18x8.0 55 3X180 ¥47,000
	07(H19) ~10(H22)	カイエン ベースグレードカイエンS *ターボモデル装着不可	ABA-9PAM5501 ABA-9PAM4801				
<b>PANAMERA</b>	09(H21) ~16(H28)	パナメーラ S *標準18インチ車のみ装着可 *2016年以降(G2J)のモデルは装着不可	ABA-970M48A	5/130 φ71.6 14x1.5B 球面R14/34mm.	245/50R18	18x8.0 55 4C644 ¥47,000	18x8.0 55 3X180 ¥47,000

○ポルシェセラミックコンポジット・ブレーキ(PCCB)装着車は全車装着不可



画像は5H

# PEUGEOT プジョー


## ▼車両データ

Model	Year	Grade	Type	H/P.C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size	Inset	Code	Price	Size	Inset	Code	Price
207	07(H19) ~12(H24)	スタイル1.4,1.6-フェリーヌ-プレミアム-シエロ-GT-CC GT CCプレミアム,グリフ-SWプレミアム,スタイル	ABA-A75##/A7C## ABA-A7W##/A7KFUP ABA-A75FW/A7C5F01	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座orテーパ	185/65R15	15x6.0	25	4C538	¥26,500				
		GT-SW GT ※15インチ装着不可 ※全グレード純正ボルト19HEXテーパ-使用不可 別途、下記形状の純正ボルトをお買い求めください。	ABA-A75FY/A75WFY		195/55R16	16x6.5	25	4C548	¥30,000				
208	12~ (H24~)	スタイル-アリュール-プレミアム-シエロ GTライン ブラックバック(限定車)	ABA-A9HN01 ABA-A95F01/A9HM01	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座orテーパ	185/65R15	15x6.0	25	4C538	¥26,500				
		XY-GT-GT ※15インチ装着不可 ※全グレード純正ボルト19HEXテーパ-使用不可 別途、下記形状の純正ボルトをお買い求めください。	ABA-A9C5F02 ABA-A9C5F03 ABA-A9C5G04		195/55R16	16x6.5	25	4C548	¥30,000				
		※GTi byプジョースポーツ装着不可	ABA-A9X5G04										
2008	14~ (H26)~	アリュール-プレミアム-シエロ-レザー-エディション GTライン(限定車) クロスシティ(限定車)	ABA-A94HN01 ABA-A94HM01 ABA-A94HN01	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	195/65R15	15x6.0	25	4C538	¥26,500				
					195/60R16 205/55R16	16x6.5	25	4C548	¥30,000				
308 (T9) 含むSW (型式T9W##)	14~ (H26)~	アリュール-プレミアム-シエロ アリュール-ブルー-HDi GTライン	3BA-T9HN05 ABA-T9HN02 LDA-T9BH01/T9YH01	5/108 φ65.1 12X1.25B 平座	205/55R16	16x7.0	40	4C560	¥31,000				
		GT-ブルー-HDi-GTライン-ブルー-HDi ※16インチ装着不可 ※GTi byプジョースポーツ装着不可 ※GTi250/270 byプジョースポーツ装着不可	LDA-T9AH01/T9YH01		7BA-T95G08 ABA-T95G05	225/45R17	17x7.0	45	4C576	¥36,500			
308 (T7)	08(H20) ~14(H26)	スタイル-プレミアム-シエロ ※15インチはウエイト位置注意	ABA-T75FW/T75F01 ABA-T75FT/T75FX	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座orテーパ	195/65R15	15x6.0	25	4C538	¥26,500				
		GT-プレミアム-シエロ(6A/T車) SW-プレミアム-SW-グリフ-CC-プレミアム-CC-グリフ ※15インチ装着不可 ※全グレード純正ボルト19HEXテーパ-使用不可 別途、下記形状の純正ボルトをお買い求めください。	ABA-T75F02/T75F02S ABA-T75FY/T7W5F02 ABA-T7W5FT ABA-T7C5F02/T7C5FT		205/55R16	16x6.5	25	4C548	¥30,000				
3008 (P8)	17~ (H29~)	アリュール-アリュール-LEDパッケージ-GTライン GT-ブルー-HDi クロスシティ(限定車)	3BA-P845G06 ABA-P845G01 LDA-P84AH01	5/108 φ65.1 12X1.25B 平座	215/65R17 225/60R17	17x7.0	45	4C576	¥36,500				
3008 (T8)	10(H22) ~17(H29)	アリュール-シエロ-プレミアム-グリフ	ABA-T85F02	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	215/60R16	16x6.5	25	4C548	¥30,000				
407 含むSW (型式D2B##)	05(H17) ~11(H23)	SV 2.2-ST 2.2/スポーツ 2.2 SV 3.0-スポーツ 3.0-エグゼクティブ	ABA-GH-D2Y/D2 ABA-GH-D2V	5/108 φ65.1 12X1.25B 平座	215/55R17	17x7.0	45	4C576	¥36,500				
508 含むSW	18~ (H30~)	アリュール-GTライン GT-ブルー-HDi ※全グレードウエイト位置注意	3BA-R85G06 3DA-R8AH01	5/108 φ65.1 12X1.25B 平座	215/55R17	17x7.0	45	4C576	¥36,500				
508 含むSW (型式W2W##)	11(H23) ~19(R1)	アリュール-グリフ	ABA-W25G01 ABA-W25F02	5/108 φ65.1 12X1.25B 平座	215/60R16	16x7.0	40	4C560	¥31,000				
		GT-ブルー-HDi ※16インチ装着不可	LDA-W2AH02		215/55R17	17x7.0	45	4C576	¥36,500				
5008 (P8)	16~ (H28~)	アリュール GT-ブルー-HDi クロスシティ(限定車)	3BA-P875G06 ABA-P875G01 LDA-P87AH01	5/108 φ65.1 12X1.25B 平座	215/65R17 225/60R17	17x7.0	45	4C576	¥36,500				
5008 (T8)	13(H25) ~17(H29)	プレミアム-シエロ	ABA-T875F02	4/108 φ65.1 12X1.25B 平座	215/55R16	16x6.5	25	4C548	¥30,000				
New RIFTER	19~ (R1~)	デビュー-エディション	—	5/108 φ65.1 12X1.25B 平座	205/60R16 215/65R16	16x7.0	40	4C560	¥31,000				
		※本国データにつき仮当てによる確認が必要											
						205/55R17	17x7.0	45	4C576	¥36,500			

▲ 表内Bolt【平座orテーパ】の車両は現車による純正ボルト形状の確認が必要となります。スチールホイール及び19HEXの純正ボルトは使用できません。別途、下記形状の純正ボルトをお買い求めのうえ装着ください。

## PEUGEOT

純正アルミホイール用ボルト  
M12-1.25 平座17HEX



▲ チームスパルコは右図形状のボルト以外使用出来ません。

Team Sparco  
**Valosa**

Team Sparco  
**BALLARE**



画像は5H

数量限定

# Volkswagen フォルクスワーゲン

## 車両データ

Model	Year	Grade	Type	H/P/C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size	Inset	Code	Price	Size	Inset	Code	Price
up!	12~ (H24~)	e-UP!	ZAA-AAEAB	4/100 φ57.1 12x1.5B 球面R13/27mm.	165/70R14 165/65R15	14x5.0	35	4C526	¥24,500				
		ムーブ アップ!ハイ アップ!コンフォート アップ!(限定車) クロス アップ! *アップ!GT装着不可	DBA-AACHY DBA-AACHYW ABA-AADKR		165/70R14 175/65R14 185/55R15	15x5.5	41	4C530	¥26,000				
POLO (AW)	18~ (H30~)	TSIトレンドライン・TSIコンフォートライン・TSIハイライ *14インチはウエイト位置注意	ABA-AWCHZ	5/100 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	185/70R14	14x5.0	35	4C528	¥24,500				
		TSI Rライン *14インチ装着不可 15インチはウエイト位置注意	ABA-AWDAD		185/65R15	15x6.0	35	4C540	¥26,500				
		GTI *14,15インチ装着不可	ABA-AWCZP		195/55R16	16x6.5	45	4C550	¥30,000				
Polo (GR)	09(H21) ~18(H30)	1.4コンフォートライン・TSIコンフォートライン・TSIハイライ TSIトレンドライン(含むブルーモーションテクノロジー) *全グレード14インチはウエイト位置注意	ABA-6RCGG DBA-6RCBZ/6RCHZ DBA-6RCJZ	5/100 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	175/70R14 185/60R15 195/50R16 215/40R17	14x5.0	35	4C528	¥24,500				
		POLO GTI・ブルーGT・ブルーモーションGTI・ブルーGT *全グレード14,15インチ装着不可	ABA-6RDAJ DBA-6RCPT/6RCZE ABA-6RCTH/6RCAV		195/50R16 215/40R17	16x6.5	45	4C550	¥30,000				
	10(H22) ~18(H30)	クロス ポロ *14インチ装着不可	DBA-6RCJZW DBA-6RCBZW		205/55R15 205/50R16 215/40R17	17x7.0	37	4C575	¥36,500				
Golf-7 含むヴァリアント	13~ (H25~)	e-Golf	ZAA-AUEAZ	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15	15x6.0	45	4C542	¥26,500	15x6.0	47	3X096	¥26,000
		TDIコンフォートライン TSIトレンドライン・TSIコンフォートライン (含むブルーモーションテクノロジー)	3DA-AUDFG DBA-AUCJZ		205/55R16	16x6.5	46	4C554	¥30,000				
		TDIハイライン *15インチ装着未確認 TSIハイライン(含むブルーモーションテクノロジー) ヴァリアントRライン *15インチ装着不可	3DA-AUDFG DBA-AUCPT/AUCHP ABA-AUCHP		225/45R17	17x7.0	49	4C584	¥36,500				
		GTI-GTE *15インチ装着不可 *フロアφ340は16インチ装着不可	ABA-AUCHH DLA-AUCUK		225/40R18	18x7.5	50	4C616	¥46,000				
Golf-6 含むヴァリアント	09(H21) ~13(H25)	TSIコンフォートライン・TSIトレンドライン (含むブルーモーション、プレミアムエディション)	DBA-1KCBZ/1KCAX	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15	15x6.0	45	4C542	¥26,500	15x6.0	47	3X096	¥26,000
		TSIハイライン・ヴァリアント TSIコンフォートライン ヴァリアント 2.0TSIスポーツライン	ABA,DBA-1KCTH ABA,DBA-1KCAV ABA,DBA-1KCCZ ABA,DBA-1KCAVK ABA,DBA-1KCCL		205/55R16	16x6.5	46	4C554	¥30,000				
		GTI カプリオレ *全グレード15インチ装着不可	ABA-1KCDLF		225/45R17	17x7.0	49	4C584	¥36,500				
		R *15,16インチ装着不可 *17インチはウエイト位置注意			225/40R18	18x7.5	50	4C616	¥46,000				
Golf Touran	16~ (H28~)	TSIトレンドライン・TSIコンフォートライン TSIコンフォートラインテックエディション TSIハイライン TSI Rライン	DBA-1TCZD	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	205/60R16	16x6.5	46	4C554	¥30,000				
					215/55R17	17x7.0	49	4C584	¥36,500				
			LDA-1TDFG		225/45R18	18x7.5	50	4C616	¥46,000				
Golf Touran	04(H16) ~16(H28)	E-GLI	GH-1TBLP/1TBAG GH-1TBLX/1TAXW ABA-1TCAV/1TBMV	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15	15x6.0	45	4C542	¥26,500	15x6.0	47	3X096	¥26,000
		TSIトレンドライン			205/55R16	16x6.5	46	4C554	¥30,000				
		TSIコンフォートライン・TSIハイライン *15インチ装着不可	ABA-1TCAV/1TBLG DBA-1TCTH/1TCAV		225/45R17	17x7.0	49	4C584	¥36,500				
				225/40R18	18x7.5	50	4C616	¥46,000					
Cross Touran	12(H24) ~16(H28)	クロス トゥーラン *リアのみ 17x7.5(43) (4C600) 235/45R17装着可	DBA-1TCTHW	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/55R16	16x6.5	46	4C554	¥30,000				
					215/50R17	17x7.0	49	4C584	¥36,500				
Golf Alltrack	15~ (H27~)	TSI 4モーション TSI 4モーション アップグレードパッケージ TSI 4モーション マイスター(限定車)	ABA-AUCJSF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	205/60R16	16x7.0	38	4C564	¥31,000	16x7.0	37	3X118	¥30,000
					205/55R17	17x7.5	43	4C600	¥37,000				
					225/45R18	18x7.5	50	4C616	¥46,000				
The Beetle	12~ (H24~)	ベースデザイン(含むレザールパッケージ) デザイン マイスター(限定車) カプリオレ	DBA-16CBZ DBA-16CBZK	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/65R15	15x6.0	45	4C542	¥26,500	15x6.0	47	3X096	¥26,000
		Rライン・Rラインマイスター(限定車)・2.0 Rライン ターボ デュオン(限定車) *15インチ装着不可	ABA-16CZD ABA-16CPL ABA-16CZDW		215/60R16	16x6.5	46	4C554	¥30,000				
					215/55R17	17x7.0	49	4C584	¥36,500				
					235/45R18	18x7.5	50	4C616	¥46,000				
New Beetle	99(H11) ~10(H22)	EZ-LZ.プラス・ヴィンテージ・ターボ カプリオレ	GH,GF,ABA-9C## GH,ABA-1YAZJ	5/100 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	195/65R15	15x6.0	35	4C540	¥26,500				
					205/55R16	16x6.5	45	4C550	¥30,000				
					225/45R17	17x7.0	37	4C575	¥36,500				
New T-Cross	19~ (R1~)	TSI 1st TSI 1stプラス	3BA-C1DKR	5/100 φ57.1 14x1.5B 球面R13/24mm.	205/65R15	15x6.0	35	4C540	¥26,500				
					205/60R16	16x6.5	45	4C550	¥30,000				
					205/55R17	17x7.0	37	4C575	¥36,500				
Arteon	17~ (H29~)	TSI 4モーション Rライン TSI 4モーション エレガンス TSI 4モーション Rラインアドバンス Rライン 4モーション Rライン 4モーションアドバンス	ABA-3HDJHF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R17	17x7.5	43	4C600	¥37,000				
					245/45R18	18x8.0	44	4C632	¥47,000				

○Volkswagenは、スチールホイールの純正ボルトも使用可能です。(M12orM14x1.5 球面R13 首下27mm)

※ Volkswagen フォルクスワーゲン 次ページにも掲載 →

Team Sparco  
**Valosa**

Team Sparco  
**BALLARE**



数量限定

## Volkswagen フォルクスワーゲン

### ▼車両データ

Model	Year	Grade	Type	H/P.C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size	Inset	Code	Price	Size	Inset	Code	Price
Passat Alltrack	18~ (H30~)	TDI 4モーシジョン TDI 4モーシジョン アドバンス	LDA-3CDFCF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/60R16	16x7.0	38	4C564	¥31,000	16x7.0	37	3X118	¥30,000
					225/55R17	17x7.5	43	4C600	¥37,000				
					245/45 R18	18x8.0	44	4C632	¥47,000				
Passat Alltrack	12(H24) ~15(H27)	TSI 4モーシジョン・2.0TSI	ABA-3CCCZF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	225/55R16	16x7.0	38	4C564	¥31,000	16x7.0	37	3X118	¥30,000
					225/50R17	17x7.5	43	4C600	¥37,000				
					225/45R18	18x8.0	44	4C632	¥47,000				
Passat 含むヴァリアント	15~ (H27~)	GTE アドバンス GTE アドバンス TSIトレンドライン・TSIコンフォートライン TSI/ハイライン・TSI エレガンスライン・TSI Rライン 2.0TSI Rライン TDIエレガンスライン・TDIハイライン	DLA-3CCUK DBA-3CCZE ABA-3CCHH LDA-3CDFC	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/60R16	16x7.0	38	4C564	¥31,000	16x7.0	37	3X118	¥30,000
					215/55R17	17x7.5	43	4C600	¥37,000				
					235/45R18	18x8.0	44	4C632	¥47,000				
Passat 含むヴァリアント	11(H23) ~15(H27) 06(H18) ~10(H22)	TSIコンフォートライン・TSIハイライン (含むブルーモーションテクノロジー) 2.0・2.0T・TSIコンフォートライン 2.0TSIスポーツライン V6フォーモーションR36 ※16インチ装着不可	DBA-3CCAX GH,ABA-3CBZB GH,ABA-3CBVY GH,ABA-3CAXX ABA-3CCAW GH,ABA-3CAXZF ABA-3CBWSF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/55R16	16x6.5	46	4C554	¥30,000	16x7.0	37	3X118	¥30,000
					235/45R17	17x7.5	43	4C600	¥37,000				
					235/40R18	18x8.0	44	4C632	¥47,000				
Passat CC	08(H20) ~12(H24)	2.0TSI V6フォーモーション ※16インチ装着不可	ABA-3CCAWC ABA-3CCCZC ABA-3CBWSC	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/55R16	16x7.0	38	4C564	¥31,000	16x7.0	37	3X118	¥30,000
					235/45R17	17x7.5	43	4C600	¥37,000				
Volkswagen CC	12(H24) ~16(H28)	TSI-1.8TSI (含むテクノロジーパッケージ)	ABA-3CCDAC	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	235/40R18	18x8.0	44	4C632	¥47,000				
Sharan	11~ (H23~)	TDI ハイライン TSIトレンドライン・TSIコンフォートライン・TSIハイライン (含むブルーモーションテクノロジー) ※全グレード16インチはウエイト貼り付けスペースが少ないため、 インナー側のみでのバランス調整となる場合があります。	3DA-7NDLU DBA-7NCZD DBA-7NCTH DBA-7NCAV	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/60R16	16x7.0	38	4C564	¥31,000	16x7.0	37	3X118	¥30,000
					225/50R17	17x7.5	43	4C600	¥37,000				
					225/45R18	18x8.0	44	4C632	¥47,000				
Sirocco	09(H21) ~14(H26)	TSI-2.0TSI Rライン Rライン デイナミッシュ R-RLカロ ※16,17インチ装着不可	ABA,DBA-13CTH ABA,DBA-13CAV ABA,DBA-13CCZ ABA-13CAW ABA-13CDL	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/55R16	16x7.0	38	4C564	¥31,000	16x7.0	37	3X118	¥30,000
					235/45R17	17x7.5	43	4C600	¥37,000				
Tiguan	17~ (H29~)	TSI コンフォートライン・TSI ハイライン TDI 4モーシジョン コンフォートライン TDI 4モーシジョン ハイライン ※16インチはウエイト位置注意 ※全グレード 純正TPMSは装着不可 TSI Rライン TDI 4モーシジョン Rライン ※ワイドボディー車 ※16インチはウエイト位置注意 ※全グレード 純正TPMSは装着不可	ABA-5NCZD/5NCZE LDA-5NDFGF ABA-5NCZD/5NCZE LDA-5NDFGF	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/70R16	16x7.0	38	4C564	¥31,000	16x7.0	37	3X118	¥30,000
					215/65R17	17x7.5	43	4C600	¥37,000				
					235/55R18	18x7.5	50	4C616	¥46,000				
					215/70R16	16x7.0	38	4C564	¥31,000				
					215/65R17	17x7.5	43	4C600	¥37,000				
Tiguan	08(H20) ~15(H27)	ラウンジ エディション 2.0TSI ライストゥン 4モーシジョン TSI ブルーモーションテクノロジー ライストゥン トラック&フィールドスポーツ&スタイル ※16インチはウエイト位置注意 TSI ブルーモーションテクノロジー Rラインパッケージ 2.0TSI Rライン 4モーシジョン Rライン ※ワイドボディー車 ※16インチはウエイト位置注意	DBA-5NCTH ABA-5NCCZ ABA-5NCAW DBA-5NCTH ABA-5NCCZ ABA-5NCAW	5/112 φ57.1 14x1.5B 球面R13/27mm.	215/65R16	16x7.0	38	4C564	¥31,000	16x7.0	37	3X118	¥30,000
					235/55R17	17x7.5	43	4C600	¥37,000				
					235/50R18	18x7.5	50	4C616	¥46,000				
					215/65R16	16x7.0	38	4C564	¥31,000				
					235/55R17	17x7.5	43	4C600	¥37,000				
Touareg	11(H23) ~18(H30) 03(H15) ~11(H23)	ハイブリッドV6(含むブルーモーションテクノロジー) ※全グレード 純正TPMSは装着不可 V6-V8(含むシュトルツ) W12スポーツ	DAA-7PCGEA DBA-7PCGRS ABA,GH-7L##	5/130 φ71.6 14x1.5B 球面R14/36mm.	255/55R18	18x8.0	55	4C644	¥47,000	18x8.0	55	3X180	¥47,000

○Volkswagenは、スチールホイールの純正ボルトも使用可能です。(M12orM14x1.5 球面R13 首下27mm)



VW POLO(AW)



VW T-Cross



# VOLVO ボルボ

数量限定

## 車種データ

Model	Year	Grade	Type	H/P.C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size	Inset	Code	Price	Size	Inset	Code	Price
C30	07(H19) ~13(H25)	2.0-2.0e-2.0eアクティブ-2.0eパワースhift 2.4iアクティブ-2.4i SE T5-T5 TE-T5 SE-T5 Rデザイン	CBA-MB4204S CBA-MB5244 DBA-MB5254	5/108 φ63.4 12x1.5N 60テーパー	205/55R16	16x7.0	50	4C562	¥31,000	17x7.0	50	3X136	¥38,000
					205/50R17	17x7.0	50	4C578	¥36,500				
					215/45R18	18x7.5	52	4C610	¥46,000				
V40 下記★参照	13~ (H25~)	T2-T3-T3 SE T4-T4 SE D4-D4 SE (含むキネティック,モメンタム,インスクリプション,サマム) ※全グレード標準16インチ以外は16インチ装着不可 (16インチはウエイト位置注意)	DBA-MB4154T DBA-MB4164T LDA-MD4204T	5/108 φ63.4 12x1.5N 60テーパー	205/55R16	16x7.0	50	4C562	¥31,000	17x7.0	50	3X136	¥38,000
					205/50R17	17x7.0	50	4C578	¥36,500				
					225/40R18	18x7.5	52	4C610	¥46,000				
V40 クロスカントリー 下記★参照	13~ (H25~)	T3-T4 ノルディック D4-D4 SE (含むキネティック,サマム,モメンタム) ※全グレード標準16インチ以外は16インチ装着不可 (16インチはウエイト位置注意)	DBA-MB4154T DBA-MB4164T LDA-MD4204T	5/108 φ63.4 12x1.5N 60テーパー	205/60R16	16x7.0	50	4C562	¥31,000	17x7.0	50	3X136	¥38,000
					225/50R17	17x7.0	50	4C578	¥36,500				
					225/45R18	18x7.5	52	4C610	¥46,000				
S40-V50	04(H16) ~13(H25)	2.0タック-2.0クラシック-2.4-2.4i-2.4i SE 2.0e(パワースhift)-2.0eアクティブ(含むプラス) T5-2.5T SE-2.5Tクラシック-T5 TE AWD	UA,CBA,DBA-MB5244 UA,CBA,DBA-5254A CBA-MB4204S	5/108 φ63.4 12x1.5N 60テーパー	205/55R16	16x7.0	50	4C562	¥31,000	17x7.0	50	3X136	¥38,000
					205/50R17	17x7.0	50	4C578	¥36,500				
					215/45R18	18x7.5	52	4C610	¥46,000				
S60-V60 (ZB) 下記★参照	18~ (H30~)	T4 モメンタム(S60) T5 モメンタム-T5 インスクリプション T6 ツインエンジン AWD T8 ツインエンジン AWD インスクリプション ※ウエイト位置注意 ※T8 ボールスターエンジンアード(S60限定車)装着未確認	DBA-ZB420 5LA-ZB420PT6 5LA-ZB420P	5/108 φ63.4 14x1.5B テーパー/31mm.	235/45R18	18x8.0	45	4C620	¥47,000				
V60 クロスカントリー (ZB) 下記★参照	19~ (R1~)	クロスカントリー T5 AWD クロスカントリー T5 AWD プロ ※ウエイト位置注意	DBA-ZB420	5/108 φ63.4 14x1.5B テーパー/31mm.	215/55R18	18x7.5	52	4C610	¥46,000				
S60-V60 (FB/FD) 下記★参照	11(H23) ~18(H30)	ドライブ- T3 SE-T3 クラシック T4-T4 SE D4 SE-D4 タック-D4 クラシック-D4 SE ※全グレード標準16インチ以外は16インチ装着不可	DBA-FB4164T DBA-FB4154T DBA-FB420 LDA-FD4204T	5/108 φ63.4 14x1.5B テーパー/31mm.	215/55R16	16x7.0	50	4C562	¥31,000	17x7.0	50	3X136	¥38,000
					215/50R17	17x7.0	50	4C578	¥36,500				
					235/40R18	18x8.0	45	4C620	¥47,000				
V60 クロスカントリー (FB/FD)	15(H27) ~18(H30)	D4 SE D4 クラシック T5 AWD SE	LDA-FD4204T CBA-FB525XC	5/108 φ63.4 14x1.5B テーパー/31mm.	235/55R17	17x7.0	50	4C578	¥36,500	17x7.0	50	3X136	¥38,000
					235/50R18	18x7.5	52	4C610	¥46,000				
C70	06(H18) ~13(H25)	ベースグレード-2.4i SE T5-T5 TE-T5 GT-T5 SE ※16インチ装着不可 ※全グレード タイヤサイズ:235/45R17使用不可(7.0J)	CBA-MB5244 DBA-MB5254	5/108 φ63.4 12x1.5N 60テーパー	215/55R16	16x7.0	50	4C562	¥31,000	17x7.0	50	3X136	¥38,000
					215/50R17	17x7.0	50	4C578	¥36,500				
					235/40R18	18x8.0	45	4C620	¥47,000				
V70 下記★参照	07(H19) ~17(H29)	T4-T4SEドライブ-2.5T LE-ノルディック T4 クラシック-T5 クラシック T5 SE-3.2 SE-3.2 SE AWD T6 AWD/TE-T6 AWD Rデザイン-T6TE AWD ※全グレード標準16インチ以外は16インチ装着不可	DBA-BB4164TW DBA-BB5254W DBA-BB420W CBA-BB4204TW CBA-BB6324W CBA-BB6304TW DBA-BB6304W	5/108 φ63.4 14x1.5B テーパー/31mm.	205/60R16	16x7.0	50	4C562	¥31,000	17x7.0	50	3X136	¥38,000
					225/50R17	17x7.0	50	4C578	¥36,500				
					245/40R18	18x8.0	45	4C620	¥47,000				
S80	06(H18) ~16(H28)	ベースグレード-2.5T SE 3.2-3.2 SE ※全グレード16インチはウエイト位置注意 T5 SE 3.2 AWD-3.2 SE AWD T6 AWDエグゼクティブ-T6 AWD TE V8 TE AWD-V8 AWD ※16インチ装着不可	DBA-AB5254 CBA-AB6324 CBA-AB4204T CBA-AB6324 CBA-AB6304T CBA-AB8444	5/108 φ63.4 14x1.5B テーパー/31mm.	225/55R16	16x7.0	50	4C562	¥31,000	17x7.0	50	3X136	¥38,000
					225/50R17	17x7.0	50	4C578	¥36,500				
					245/40R18	18x8.0	45	4C620	¥47,000				
S90-V90	17~ (H29~)	S90 T5 モメンタム-T6 AWD Rデザイン S90 T6 AWD インスクリプション D4 モメンタム-D4 インスクリプション T5 モメンタム T6 AWD Rデザイン-T6 AWD インスクリプション (含むエアサスペンション装着車) ※T8 ツインエンジン AWD インスクリプション装着不可	DBA-PB420 LDA-PD4204T LDA-PD4204TA DBA-PB420 DBA-PB420A	5/108 φ63.4 14x1.5B テーパー/31mm.	245/45R18	18x8.0	45	4C620	¥47,000				
V90 クロスカントリー	17~ (H29~)	D4 AWD(含むモメンタム,プロ,サマム) T5 AWD(含むモメンタム,プロ,サマム) T6 AWD(含むモメンタム,プロ,サマム) (含むエアサスペンション装着車)	LDA-PD4204T LDA-PD4204TA DBA-PB420 DBA-PB420A	5/108 φ63.4 14x1.5B テーパー/31mm.	235/55R18	18x8.0	45	4C620	¥47,000				
S60 V70 XC70	00(H12) ~09(H21)	ベースグレード-2.4-クラシック 2.4T-2.5T-T5-T5スポーツ-AWD クロスカントリー ※S60R,V70Rは装着不可 ※XC70:本国使用のハブφ67.1は装着不可	FB## SB## CBA-RB5254A CBA-AB5254AW	5/108 φ65.1 14x1.5B テーパー/31mm.	205/55R16					16x6.5	43	3X106	¥29,000
					215/55R16								

★ V40-S60-V60-V70(2014年以降)はタイヤサイズ変更時及びインチアップでの装着時にはCPソフト書換えとステアリングリミッターの交換が必要となります。装着前に最寄りのディーラー様へご確認ください。  
○車両ハブ面のスタッドボルトワッシャーに干渉する場合は、取り外してから装着してください。

※ VOLVO ボルボ 次ページにも掲載 ➔

# アルミホイール(輸入車用)

Team Sparco  
**Valosa**

Team Sparco  
**BALLARE**



# VOLVO ボルボ

## 車両データ

Model	Year	Grade	Type	H/P.C.D. Hub Bolt	Tire Size	Size Inset Code Price	Size Inset Code Price
XC40	18~ (H30~)	T4-T4 モーメントム	DBA-XB420XC	5/108 φ63.4 14x1.5B テーパV31mm.	235/60R17	17x7.0 50 4C578 ¥36,500	17x7.0 50 3X136 ¥38,000
		T4 AWD モーメントム T4 AWD Rデザイン-T4 AWD インスクリプション T5 AWD Rデザイン-T5 AWD インスクリプション			235/55R18	18x7.5 52 4C610 ¥46,000	
XC60 (U)	17~ (H29~)	B5 AWD モーメントム-B5 AWD インスクリプション D4 AWD モーメントム-D4 AWD インスクリプション D4 AWD Rデザイン T5 AWD モーメントム-T5 AWD インスクリプション	5AA-UB420TXCM LDA-UD4204TXC DBA-UB420XC	5/108 φ63.4 14x1.5B テーパV31mm.	235/65R17	17x7.0 50 4C578 ¥36,500	46000
		B5 AWD インスクリプション D4 AWD モーメントム-D4 AWD インスクリプション T5 AWD モーメントム-T5 AWD インスクリプション (全グレードエアサスペンション装着車)	5AA-UB420TXCMA LDA-UD4204TXCA DBA-UB420XCA				
		T6 AWD Rデザイン T8 ツインエンジン AWD インスクリプション ※17インチ装着不可 18インチはウエイト位置注意	DBA-UB420XC 5LA-UB420XCPA DLA-UB420XCPA				
XC60 (D)	09(H21) ~17(H29)	D4-D4 SE-D4 Rデザイン-D4 クラシック T5 AWD SE-T5 AWD クラシック-T5 AWD Rデザイン T5-T5 LE-T5 SE-T5 Rデザイン-T5 クラシック T6 AWD-T6 SE AWD-T6 AWD SE T6 Rデザイン-T6 AWD Rデザイン	LDA-DD4204TXC CBA-DB525XC CBA,DBA-DB4204TXC CBA,DBA-DB420XC CBA-DB6304TXC	5/108 φ63.4 14x1.5B テーパV31mm.	235/65R17	17x7.0 50 4C578 ¥36,500	17x7.0 50 3X136 ¥38,000
					235/60R18	18x7.5 52 4C610 ¥46,000	
XC70	07(H19) ~17(H29)	T5クラシック-T5 AWDクラシック 3.2 SE AWD-T6 SE AWD-T6 AWD SE-T6 AWD	DBA-BB420XC CBA-BB525XC CBA-BB6324XC CBA-BB6304TXC	5/108 φ63.4 14x1.5B テーパV31mm.	235/55R17	17x7.0 50 4C578 ¥36,500	17x7.0 50 3X136 ¥38,000
					235/50R18	18x7.5 52 4C610 ¥46,000	
XC90 (LD)	19~ (R1~)	D5 AWD モーメントム D5 AWD インスクリプション	3DA-LD4204TXC	5/108 φ63.4 14x1.5B テーパV31mm.	235/60R18	18x8.0 45 4C620 ¥47,000	※本国データに基づき仮当てによる確認が必要
		※エアサスペンション装着車 装着未確認 ※D5 AWD Rデザイン(限定車) 装着未確認	3DA-LD4204TXCA 3DA-LD4204TXC				
XC90 (LB)	16~ (H28~)	B5 AWD モーメントム/ノルディック-エディション(限定車) D5 AWD モーメントム-D5 AWD インスクリプション T5 AWD モーメントム-T6 AWD Rデザイン T6 AWD インスクリプション	5AA-LB420TXCM DBA-LB420XC DBA-LB420XCA	5/108 φ63.4 14x1.5B テーパV31mm.	235/60R18	18x8.0 45 4C620 ¥47,000	
		※T8 ツインエンジン AWD インスクリプション ※T8 ツインエンジン AWD エクセレンス(限定車) 装着不可	DLA-LB420XCP DLA-LB420XCPA DLA-LB420XCPA				

★ V40-S60-V60-V70(2014年以降)はタイヤサイズ変更時及びインチアップでの装着時にはCPソフト書換えとステアリングリミッターの交換が必要となります。装着前に最寄りのディーラー様へご確認ください。  
○車両ハブ面のスタッドボルトワッシャーに干渉する場合は、取り外してから装着してください。

## Team Sparco

Team Sparco  
**BALLARE**  
チームスパルコバラレ



数量限定

純正ボルト  
(ナット)対応

車種別  
ハブセントリック

## Team Sparco BALLARE チームスパルコ バラレ

size 15 16 17 18 inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	P.C.D. 座面	Hub	RFT	Cap	Price	Code	Fitting
15x5.5J	45	4	100	テーパ	56.1	—	A	¥25,000	3X086	MINI(R50-R59)
15x6.0J	35	4	98	テーパ	58.1	—	A	¥26,000	3X088	Alfa Romeo MiTo FIAT 500-PANDA CHRYSLER YPSILON
	47	5	112	球面R13	57.1	—	B		3X096	Audi A3(8V/8P) VW Golf 5/6/7
16x6.5J	43	5	108	テーパ	65.1	—	C	¥29,000	3X106	VOLVO S60(RB)-V70(SB)-S80(TB)
	49	5	112	球面R14	66.6	○	D		3X114	M.BENZ A-Class(W176/W169)-B-Class(W246/T245)-V-Class(W639)
16x7.0J	45	5	120	テーパ	72.6	○	E	¥30,000	3X116	BMW 1er(E87) MINI crossover(R60)paceman(R61)
	37	5	112	球面R13	57.1	—	B		3X118	Audi A3 Sedan(8V)-A4(8E)-A6(4F/4B)-TT(8J) VW Tiguan-Passat(3CCZE/3B)
17x7.0J	30	5	120	テーパ	72.6	○	E	¥38,000	3X123	BMW 3er(F30/E90)
	50	5	108	テーパ	63.4	—	C		3X136	VOLVO C30-V40-V60(FB)-V70(BB)-S80(AB)-XC60-XC70(BB)
17x7.5J	47	5	112	球面R14	66.6	—	D	¥40,000	3X158	M.BENZ A-Class(W176)-B-Class(W246)-C-Class(W205/W204) CLA-Class(C117)-E-Class(W212/C207)-GLA-Class(X156)-SLC(R172)
	35	5	120	テーパ	72.6	○	E		3X162	BMW 3er(F30/E90)-4er(F32)-X1(E84)-X3(F25/E83)-Z4(E89)
18x7.5J	51	5	112	テーパ	66.6	○	E	¥45,000	3X169	BMW 2er Tourer(F45/F46)-X1(F48)-X2(F39)
	32	5	112	球面R13	66.6	—	B		3X170	MINI Crossover(F60)-MINI Clubman(F54)
18x8.0J	45	5	112	球面R13	66.6	—	B	¥47,000	3X174	Audi A4 allroad-A5-A7
	45	5	112	球面R13	66.6	—	B		3X174	Audi A4(8W/8K)-S4(8K)-A6(4G)
	32	5	120	テーパ	72.6	○	E		3X176	BMW 3er(F30/E90)-4er(F32)-5er(F10/F07)-7er(F01)-X1(E84)-Z4(E89)
	43	5	120	テーパ	72.6	○	E		3X178	BMW X3(F25/E83)
	55	5	130	球面R14	71.6	○	B	3X180	Audi Q7(~13) Porsche Cayenne VW Touareg	

※チームスパルコ バラレは数量限定、在庫限りの販売となります。ご注意ください。

- カラー:メタルグレー
  - スミアースフィット構造:全サイズ純正ボルト(ナット)対応・全サイズ車種別対応ハブセントリック
  - ランフラットタイヤ装着可能(ETRT01M規格品)16インチ以上
  - TPMS装着対応車種(16インチ以上) TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。(ただし、純正TPMSバルブは一部装着できない場合があります。また、TPMSの正常な作動を保障するものではありません。)
- 補修用パーツ:センターキャップA(33242) B(33243) C(33244) D(33245) E(33246) 各¥3,000/ヶ バルブ(33597) ¥800/ヶ

塩水噴霧試験  
**1000時間**  
クリア

### チームスパルコ フィッティングデータの注意事項

●本記載の適合車種は一部本国のデータを参考にしており、車両やタイヤの個体差によりタイヤがフアンダーよりはみ出す場合やインナー部分に干渉する恐れがありますので、必ずタイヤ装着前に確認をしてください。また、全てが車輻に適合することを保証するものではありませんのでご注意ください。●掲載サイズはインチダウンを含んでおりますが、インチダウンでの装着を推奨するものではありません。また、同一車両の同じグレード、型式でもブレーキが異なる場合がありますので、インチダウンでの装着時にはブレーキとの干渉がないか、必ず確認のうえ装着してください。●タイヤサイズは代表的なサイズを記載しており、前後でサイズが異なる車両はフロントサイズのみのみを記載しております。なお、グレードによりタイヤサイズが異なる場合がありますので、必ず現車のタイヤサイズをご確認ください。また、タイヤサイズ選定の際には、装着するタイヤのロードレシデュース(L値)が純正同等以上であることを確認のうえ装着してください。●Modelは代表車種を掲載しております。記載のないモデルでも装着可能なサイズがありますので、お手数ですがお問合せください。●Type欄の##印はグレードによる変化を表しています。また、代表グレードを記載しておりますのでご不明な点はお問合せください。●車両データのボルトサイズは純正アルミホイールの装着ボルト規格を基準としております。必ず装着前にボルトサイズが適合していることを確認してください。●Type欄の##印はグレードによる変化を表している場合はボルトサイズが異なる場合がありますので、ボルトサイズが適合していることを確認のうえ装着してください。●Grade欄に記載のウエイト位置注意は、バルブセンターの貼り付け位置に注意が必要となります。ブレーキキャリパー等と干渉する場合、アウトロー側はスポーク裏に貼り付ける必要があります。

### ランフラットタイヤ装着可能ホイールの注意事項

- チームスパルコのランフラット対応ホイールは、欧州車の純正ホイールと同形状の規格(ETRT01M)を採用しており、ビードが脱走しづらいつまみ形状となっており、空気圧ゼロ状態で走行を保障するものではありません。パンク発生時は早めの対応を推奨いたします。
- スタンダードタイヤ(非ランフラットタイヤ)の装着は可能ですが、パンク時に備えてパンク修理材等の携帯を推奨します。
- ランフラットタイヤは、特殊な構造を施しているため、交換には専用の機材を設置している専門店での装着を推奨します。
- ランフラットタイヤの交換、脱着、空気圧の調整をした後はパンク警告灯のリセットを行ってください。

# Collaborators Importcar Wheel

## EUROTECH

### GAYA ELISI



### GAYA SOLI



### EUROTECH GAYA ELISI / GAYA SOLI ユーロテック ガヤ エリージ / ユーロテック ガヤソリ size 15 16 17 18 inch

Size	Price				Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Fitting
	マットチタニウム	シルバー	グロスブラック	ブラックポリッシュ					
15x6.0J	¥25,000	¥25,000	¥25,000	¥26,000	35	4	98	58.1	FIAT 500
15x6.0J	¥25,000	¥25,000	¥25,000	¥26,000	25	4	108	65.1	PEUGEOT
15x6.0J	¥25,000	¥25,000	¥25,000	¥26,000	38	5	100	57.1	AUDI A1(8X), New POLO(AW)
15x6.0J	¥25,000	¥25,000	¥25,000	¥26,000	43	5	112	57.1	VW GOLF7
16x6.5J	¥28,000	¥28,000	¥28,000	¥29,500	35	4	98	58.1	アバルト595☆
16x6.5J	¥28,000	¥28,000	¥28,000	¥29,500	25	4	108	65.1	PEUGEOT
16x6.5J	¥28,000	¥28,000	¥28,000	¥29,500	47	5	100	57.1	AUDI A1, VW NEW POLO(AW)
16x6.5J	¥28,000	¥28,000	¥28,000	¥29,500	44	5	108	65.1	PEUGEOT 308
16x6.5J	¥28,000	¥28,000	¥28,000	¥29,500	45	5	108	63.4	VOLVO V40, V60
16x6.5J	¥28,000	¥28,000	¥28,000	¥29,500	48	5	112	57.1	VW トゥーラン, GOLF7
17x7.0J	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥38,500	45	5	108	65.1	PEUGEOT 3008
17x7.0J	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥38,500	50	5	108	63.4	VOLVO V40, V60
17x7.0J	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥38,500	40★	5	112	66.6	AUDI Q2, NEWティグアーン, パサートB8, シヤラン
17x7.0J	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥38,500	43	5	112	57.1	AUDI Q3
17x7.0J	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥38,500	48	5	112	66.6	MERCEDES NEW A B Class(W246)
17x7.0J	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥38,500	50	5	112	57.1	VW トゥーラン, GOLF7
17x7.5J	¥38,000	¥38,000	¥38,000	¥39,500	33	5	112	66.6	AUDI Q5(8R)
17x7.5J	¥38,000	¥38,000	¥38,000	¥39,500	38★	5	112	66.6	AUDI A4(BW)
17x7.5J	¥38,000	¥38,000	¥38,000	¥39,500	50	5	112	57.1	AUDI A3(8V), VW GOLF7
17x7.5J	¥38,000	¥38,000	¥38,000	¥39,500	51	5	100	57.1	VW POLO Gti
18x7.5J	¥46,000	¥46,000	¥46,000	¥47,500	50	5	108	63.4	VOLVO XC60, XC40, EVOUQUE
18x7.5J	¥46,000	¥46,000	¥46,000	¥47,500	50	5	112	57.1	AUDI Q3
18x7.5J	¥46,000	¥46,000	¥46,000	¥47,500	49	5	112	66.6	New アクラス(W177)
18x8.0J	¥47,000	¥47,000	¥47,000	¥48,500	32	5	112	66.6	AUDI A5(F5)
18x8.0J	¥47,000	¥47,000	¥47,000	¥48,500	39	5	112	66.6	AUDI Q5(8R)
18x8.0J	¥47,000	¥47,000	¥47,000	¥48,500	40★	5	112	66.6	AUDI A6(4G), VW ARTEON
18x8.0J	¥47,000	¥47,000	¥47,000	¥48,500	45	5	108	63.4	VOLVO V90(PB), XC90(LB), EVOQUE
18x8.0J	¥47,000	¥47,000	¥47,000	¥48,500	47	5	112	66.6	AUDI A4(BW)

●カラー:マットチタニウム、シルバー、グロスブラック、ブラックポリッシュ ●付属品:センターキャップ、バルブ  
●純正キャップ使用可能 ●純正ホイール対応 ●空気圧センサー(TMPS)対応 ●ランフラットタイヤ対応 ●★ハブリング付属 φ66.5-φ57.1  
●☆フレンドキャリヤー対応

経年・高強度 フローフォーミング製法 ※15インチは除く

### EUROTECH GL-LINE ユーロテック ジーエルライン for BENZ size 17 18 19 20 inch

Size	Price				Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Fitting
	グロスブラック/リムポリッシュ	マットブラック/リムポリッシュ	ブラックポリッシュ	クロームハイパーシルバー					
17x7.0J	¥45,000	¥45,000	¥47,000	¥49,000	46	5	112	66.6	GLA
18x8.0J	¥54,000	¥54,000	¥56,000	¥58,000	38	5	112	66.6	GLC, GLC クーペ
18x8.0J	¥54,000	¥54,000	¥56,000	¥58,000	43	5	112	66.6	GLA/GLA45
19x8.0J	¥61,000	¥61,000	¥63,000	¥65,000	38	5	112	66.6	GLC/GLC43/63
19x8.0J	¥61,000	¥61,000	¥63,000	¥65,000	51	5	112	66.6	NEW GLE(W167), NEW GLS, IBGLE
19x8.5J	¥62,000	¥62,000	¥64,000	¥66,000	20	5	112	66.6	GLCクーペリア, GLEクーペリア
19x8.5J	¥62,000	¥62,000	¥64,000	¥66,000	38	5	112	66.6	GLCクーペ フリント, GLEクーペ フロント, GLE AMG
20x8.5J	¥76,000	¥76,000	¥78,000	¥80,000	20	5	112	66.6	GLCクーペリア, GLEクーペリア
20x8.5J	¥76,000	¥76,000	¥78,000	¥80,000	40	5	112	66.6	GLCクーペ フロント, GLEクーペ フロント, GLC
20x9.0J	¥77,000	¥77,000	¥79,000	¥81,000	15	5	112	66.6	NEW GLS AMG-LINE リア
20x9.0J	¥77,000	¥77,000	¥79,000	¥81,000	44	5	112	66.6	NEW GLE(W167) リア, GLE AMG, IBGLS, NEW GLS AMG-LINE フロント
20x9.0J	¥77,000	¥77,000	¥79,000	¥81,000	57	5	112	66.6	NEW GLE(W167) フロント, GLE/GLE43, NEW GLS
20x9.5J	¥78,000	¥78,000	¥80,000	¥82,000	35	5	130	84	NEW G AMG

●カラー:グロスブラック/リムポリッシュ、マットブラック/リムポリッシュ、ブラックポリッシュ、クロームハイパーシルバー ●付属品:センターキャップ、バルブ ●純正ホイール対応  
●純正キャップ使用可能 ●ランフラットタイヤ対応 ●エアセンサー対応

### EUROTECH R SPORTS ユーロテック Rスポーツ for AUDI・VW size 16 17 18 19 inch

Size	Price				Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Fitting
	シルバー	マットブラック/リムポリッシュ	グロスブラック/リムポリッシュ	クロームハイパーブラック					
16x6.5J	¥30,000	¥31,000	¥31,000	-	37	5	100	A1, POLO	
16x6.5J	¥30,000	¥31,000	¥31,000	-	37/46	5	112	A4(8E), Passart/GOLF7	
17x7.0J	¥39,000	¥40,000	¥40,000	-	37/38★/50	5	112	Q3(8U)/A4(8E-8K), A6(4G), Passart, Beetle/GOLF7	
17x7.5J	¥40,000	¥41,000	¥41,000	-	37/38★/50★	5	112	Q5(8R)/A4(8W), TT(8J-8S)/A3(8V-8P), GOLF	
18x8.0J	¥49,000	¥51,000	¥51,000	¥53,000	32★/39/40/45★	5	112	A5(8T-8F)/Q5(8R)/A4(8W), A6(4G)/A4(8K), S4, Scirocco	
19x8.5J	¥64,000	¥67,000	¥67,000	¥70,000	28/32/43	5	112	Q7(4M)/A7(4G), A8(4H)/A6(4G)	

●カラー:シルバー、マットブラック/リムポリッシュ、グロスブラック/リムポリッシュ、クロームハイパーブラック ●付属品:センターキャップ、バルブ ●純正ホイール対応  
●純正キャップ使用可能 ●純正ホイール対応 ●ランフラットタイヤ対応 ●★ハブリング付属 φ66.5-φ57.1

経年・高強度 フローフォーミング製法

## KELLENER sport



### KELLENER Jr GF5 ケレナーズ ジュニアGF5 for BMW・MINI size 15 16 17 18 19 inch

Size	Hole/P.C.D.	Inset	Hub	Price				Fitting
				マットチタニウム	マットブラック	グロスブラック	ブラックポリッシュ	
15x5.5	5/112	46	66.6	¥27,000	¥27,000	¥27,000	¥28,000	MINI F56(JCWは不可)
16x6.5	5/112	47	66.6	¥31,000	¥31,000	¥31,000	¥32,000	F45 (アクティブツアラー) 218i (225i は不可)
16x6.5	5/112	54	66.6	-	-	-	-	MINI CROSS OVER(F60)
17x7.0	5/112	54	66.6	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥40,500	MINI F56(JCWは不可), F45(アクティブツアラー)
17x7.5	5/112	27	66.6	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥41,500	G30(F/R)
17x7.5	5/112	52	66.6	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥41,500	X1(F48), MINI CROSS OVER(F60)
18x7.5	5/112	32	66.6	¥48,000	¥48,000	¥48,000	¥50,000	X3(G01)
18x7.5	5/112	51	66.6	¥48,000	¥48,000	¥48,000	¥50,000	X1(F48)
18x8.0	5/120	40	74.1▲	¥49,000	¥49,000	¥49,000	¥51,000	F90, X3(F25), X5(E70)(F/R), X6(E71)(E72)(F/R)
18x8.0	5/112	30	66.6	¥49,000	¥49,000	¥49,000	¥51,000	G30(F/R), G11(F/R)
19x7.5	5/112	32	66.6	¥57,000	¥57,000	¥57,000	¥59,000	X3(G01)
19x8.0	5/112	30	66.6	¥58,500	¥58,500	¥58,500	¥60,500	G30(F/R)

●付属品:センターキャップ、ゴムバルブ(マットチタニウム、マットブラック、グロスブラック) スチールバルブ(ブラックポリッシュ)  
●カラー:マットチタニウム、マットブラック、グロスブラック、ブラックポリッシュ ●純正ホイール対応 ●純正キャップ使用可能 ●品番:BMW 5/120(3613-6783-536) BMW 5/112(3613-6850-834) MINI 5/112(3613-6857-149)  
●純正ホイール対応 ●ランフラットタイヤ対応 ●エアセンサー対応 ●★ハブリング付属 φ74.1-φ72.6(X6 E71/E72はリアのみ)

経年・高強度 フローフォーミング製法 ※15インチは除く

※P40の商品は、トピー実業のオリジナル商品ではありません。

## ホイールを正しく安全にご使用いただくために

安全のために下記を必ずお読みになり内容を守ってご使用ください。

### このホイールをご使用いただくお客様へ

- お取付け・ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、注意事項を守って正しく安全にご使用ください。
- このカタログに掲載されているアルミホイールは、「軽金属製ディスクホイールの技術基準 (JWL又はJWL-T) に適合しており「自動車用軽合金製ホイール試験協議会の強度試験 (VIA)」にも合格していますが、安全及び性能の維持のために下記の事項を守ってお使いください。

(注) 詳しくは、トピー-実業各営業所へお問い合わせください。

### 販売店様へ

- 装着する前にお読みになり、お客様へご説明の上、必ず取扱説明書をお渡しください。

### 危険・警告・注意の説明

- 危険** 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う危険性がきわめて高い内容です。
- 警告** 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性がある内容です。
- 注意** 取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性がある内容です。

### ホイールの選択

- ホイールのサイズ・インセット・取り付け孔数・形状・P.C.D.(ボルト孔ピッチ円直径)・取り付け面形状・適用荷重値などが、装着する車に適合することを確認してください。これらが不適合ですと車に装着できません。ご不明な点は、トピー-実業各営業所へお問い合わせください。

- 警告** 車輪ごとに同じサイズ・同じ品種のホイールを装着してください。異なったホイールを混用すると操縦性・安定性が失われる場合があります。
- 注意** ホイールとタイヤのサイズ・荷重値が適合しない場合、タイヤやホイールが損傷する場合があります。タイヤサイズに適合したホイールサイズをお選びください。
- 注意** 装着後はハンドルを左右めいっばいにつけて車体との接触がないことを確認してください。またタイヤ・ホイール・キャップがフェンダーからはみ出していないことを確認してください。車体からはみ出しは法令で禁止されています。

### タイヤの選択

- タイヤ選定の際には、必ずタイヤメーカー等の専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等をご相談のうえクルマに適合し、安全である事を確認してください。

これらが不足しますと、タイヤの耐久性や車両の安全性を損なう恐れがありますのでご注意ください。

### バルブの装着・タイヤの組みつけ

- クランプイン (ナット締め) タイプのバルブのナットは、バルブメーカーの指定トルクで締め付けてください。
- バルブは消耗品です。定期的な点検を行ってください。
- 外観の変形、傷、ひび割れ等の異常が発見されたら速やかに新品に交換してください。特にタイヤ交換時にはバルブも新品のバルブに交換してください。
- バルブコア (むし) は、ショートタイプ (JIS B型、9100番) を使用してください。

- 注意** バルブは付属の専用バルブをご使用ください。別のバルブを使用しますと、寸法・形状が合わず空気もれすることがあります。

- ホイールには、タイヤを裏り面から組むものと裏り面から組むものがありますので、それぞれのリムの形状にあったタイヤの組み付けを行ってください。
- タイヤの組み付けの際には必ず潤滑剤を使用してください。
- 外観の変形、傷、ひび割れ等の異常が発見されたら速やかに新品に交換してください。特にタイヤ交換時にはバルブも新品のバルブに交換してください。
- タイヤセット時にタイヤチェンジャーでホイールに傷を付けないように気をつけてください。特にフランジよりディスク面が突出しているデザインのものには傷が付きやすいのでご注意ください。
- このカタログには一部タイヤ空気圧センサー付きバルブを装着できる加工を施した商品がありますが、タイヤ空気圧警告システム (TPMS) の正常な作動を保證するものではありません。TPMSの異常・故障に関してはカーディーラーもしくはTPMSの取扱店にご相談ください。
- 当カタログ掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応していません。

- 警告** タイヤの組み付けのための空気充填は、安全圏の中に入れるなどの安全措置をとった上で、空気圧300kPa (3.0kgf/cm<sup>2</sup>) 以下で実施してください。


- 危険** タイヤ空気圧を必ず定期的にご確認ください。特に偏平率の低いタイヤの空気圧不足はタイヤ及びホイールの破損に繋がることがあります。

- 注意** タイヤの組み付け後、水櫃・石鹸水などでタイヤとリムの合わせ目・バルブ等より空気もれがないことを確認してください。バルブの空気もれの確認は、バルブとホイールの合わせ目・バルブ口を確認してください。

- 注意** ホイールバランスは必ず全輪を調整してください。バランスが狂っていると、異常な振動や操縦性・安定性の低下を起こすことがあります。


### ホイールの車体への装着

- ホイールの取り付けナット座 (ボルト座) には、60° テーパー座・球面座・平面座などがあります。それぞれの形状に合ったナット (ボルト) をご使用ください。



- 車両のハブボルト (ボルト孔) と取り付けようとするナット (ボルト) の径・ネジピッチ及び長さが合っていることを必ず確認してください。
- アルミホイール装着の際は、常にスペアホイール取付用ナット (ボルト) を携帯してください。純正スペアホイールをご使用の際は、純正ホイール用ナット (ボルト) をご使用ください。
- 取り付けナット (ボルト) の締め付け順序は、図のように仮締めを行い、その後、指定トルクで均等に締め付けてください。指定トルクは車両の取扱説明書に記載されています。
- 取り付けナット (ボルト) の締め付けには、必ずトルクレンチをご使用ください。

### 【ボルトの締め付け手順】



- 危険** 取り付けナット (ボルト) は、必ずホイール指定のものを使用してください。指定外の部品を使用した場合、適切な締め付けができず、走行中にホイールが外れる恐れがあります。
- 危険** 走行中にホイールが外れる恐れがあります。ホイールの車体への装着の際は、以下の事項を必ずお守りください。
  - 車体の取り付け面やハブボルトに、錆・汚・傷・変形が無いこと。
  - 取り付けようとするホイールと車両のブレーキ、サスペンション、取り付け面 (車両の取り付け面上のピン・ボルト・センターボス・ワッシャーとホイールの接触) の干渉が無いこと。
- 危険** 取り付けナット (ボルト) は締めすぎでも締め付け不足でも、ホイール・ハブボルト等の変形や緩みを引き起こし、事故の原因となることがあります。トルクレンチを使用して、正しい締め付けトルクで締め付けてください。
- 危険** 取り付けナット (ボルト) の締め付けに、インパクトレンチを使用しないでください。締めすぎやボルト・ナット・ホイール等の傷・変形を引き起こし、事故の原因となることがあります。トルクレンチを使用して、正しい締め付けトルクで締め付けてください。
- 危険** 輸入車等ボルト締めでホイールを装着する場合、ボルトの首下長が取り付け車両の仕様適合しているか必ず確認してください。ボルトの首下長が短い場合は、ホイールが脱落し、長すぎる場合は車両を損傷させる可能性があります。
- 危険** スタットボルトにグリス等の油脂類を塗布するとナットの緩みの原因となることがありますので使用しないでください。極度に錆が発生した場合は、カーメーカー純正の新品スタットボルトへ交換してください。
- 危険** やむを得ずスペーサーを使用しなければならない場合は下記の点に注意してください。
  - ナットが十分に掛かっているか確認してください。不十分な場合は走行中にナットの緩みが発生する原因となります。
  - スペーサーの種類によっては使用すると装着時に強度や機能性を著しく低下させる可能性があります。走行中のナットの緩みの原因にもなりますので、ご使用の際はトピー-実業各営業所にご相談ください。

### ホイール装着後の走行

- 取り付け後ローテーション (タイヤ装着位置の交換) 等をした後は、100km程度走行した後、取り付けナット (ボルト) を指定トルクで増し締めしてください。
- 日常点検時に、取り付けナット (ボルト) の緩みがないか必ず点検してください。
- 危険** 走行中に不安定な走行状態になったり、異常な振動・音などを感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して取り付けナット (ボルト) に緩みがないか、タイヤ・ホイール、車両に異常がないか点検してください。異常が認められた場合は、事故の原因となる場合がありますので、適切な交換・修理が終わるまで走行しないでください。
- 危険** タイヤ・ホイールに変形や損傷を引き起こすことがありますので、道路の縁石との接触・乗り上げ、凸凹道の走行などは避けてください。
- 危険** 急発進・急制動・急旋回は、タイヤ・ホイールを傷めるだけでなく、重大な事故の原因にもなりますので絶対に避けてください。

### お手入れと保管

- ホイールの腐食をさけるために、海辺や雪路・泥路などを走行した後は、十分に水洗いし、柔らかい布で水分を完全に拭き取ってください。
- 洗車機での洗車はホイールを傷つけることがあります。お手入れは手作業での洗浄をおすすめします。
- タイヤ・ホイールの保管は洗浄の後十分乾燥させ、直射日光・雨・水分・油類・高温多湿の場所を避けて保管してください。
- 保管の際はタイヤの空気圧を使用時の1/2程度に下げてください。再度ご使用の際はタイヤの空気圧の補充・点検・バランス調整を行い、タイヤ・ホイールに異常がないことを確認してください。
- 危険** 光輝仕様 (メッキ、スパッタリング) のホイールは「取れん火災」を起こす恐れがあります。周辺に可燃物は置かないでください。

### その他の注意

- 危険** 組立式 (2ピースまたは3ピース) ホイールの、リムとディスクの分解や組立ボルトを緩めたり増し締めしたりは絶対にしないでください。走行中にホイールが分解したり、急激な空気もれを起こす原因となることがあります。
- 危険** ホイールの修理・加工は絶対にしないでください。不適切な加工・修理は、見た目にはわからない強度低下を招き大変危険です。
- 危険** 一般に自動車が行かない場所での走行、レース・ラリー等の競技での酷使、及び違法改造車での使用は過大な力加わり、ホイールが損傷する危険がありますので避けてください。

※尚、これらの注意を怠った場合補償の対象外とさせていただきます。

## タイヤチェーン(JISタイプチェーン) 使用上の注意

### 走行前に、予め付けて見てください。

- ★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。
- ★チェーンはタイヤにフィットするよう製作してありますが、クリアランスのない車両には十分点検してから装着してください。チェーンが干渉し車体が損傷する場合があります。

### 正しい装着のための知識

#### 1. ねじれの確認と矯正


- (1) 装着前にタイヤチェーンを路面に拵げ、ねじれないことを確認してください。
- (2) ねじれた状態のときは矢印のように通しますと正常な形になります。



☆ねじれたまま装着走行しますと、早期折損、タイヤ損傷の原因となります。


#### 2. チェーンの表裏の確認

- 右図のようにコネクター曲げ部が外側になるように装着してください。
- ☆逆にするとタイヤ(サイドウォール)を傷めます。



#### 3. 連結具の掛け方

☆カギフックの場合



☆板フックの場合



### タイヤ装着の際には、それぞれ次の点に充分ご注意ください

- クロスチェーンは、タイヤの中心に、内・外側が均一になるようにかけてください。
- サイドチェーンはたるみのないよう十分に引締めるとともに、余りリンクは内・外側同数になるように連結してください。
- サイドチェーンの余りリンクは、装着図のように針金などで確実に固定してください。
- ジャッキを使用するときは、必ず車輪止めを行ってください。
- チェーンの脱着には、手袋(ビニール手袋)などをしてください。
- チェーンの装着後はチェーンバンドで固定してください。
- チェーンは適用タイヤ以外には使用しないでください。
- チェーンは駆動輪に装着してください。


### 取付後の車両走行方法

装着後100~300m走行地点で装着状態(ゆるみ片寄りなど)を点検してください。不都合がありましたらただちに直してください。

- 走行速度は、30km/h以下でお願いします。(雪道凍結路は、最大20km/h以下が望ましい。)
- 急発進、急加速、急制動、急ハンドルは早期破損、亀裂の原因となりますので、絶対に避けてください。
- 雪、凍結、ヌカルミ以外の道路を走行しますとチェーンは著しく摩耗するため、タイヤチェーンを取り外してください。
- ラジアルタイヤはサイドウォールが柔かなため取り付け方によってはタイヤを傷つけ、バーストの危険もあります。走行中の点検を時々行ってください。
- クロスチェーンが切損したら、ただちに車を制止しチェーンを取り外してください。車体が損傷いたします。

### 点検および手入れ

- ☆使用後チェーン各部の摩耗および変形を点検してください。クロスチェーンの摩耗量が線径の1/3 近くになれば寿命です。
- ☆クロスチェーン以外が著しく摩耗変形している場合は、装着方法または、走行方法が適切でなかったと判断されます。早めにチェーンを取替え、取扱説明書を読み返し、正しい装着をしてください。



- ☆品質には万全を期しておりますが、万一製造上の原因による品質不良がありました場合は、程度に応じて新しい製品とお取替えるか、または不良個所の部品を交換致します。それ以外の責はご容赦ください。
- ☆本カタログの適用サイズにつきましては08年度版自動車用タイヤチェーンの手引き(日本タイヤチェーン工業会発行)を参考にしております。

### タイヤチェーン装着走行中は最高速度30km/h以下にて走行してください。過度のスピードは

1. 遠心力が強い衝撃を与え、チェーンの亀裂、摩耗が倍加し早期切損します。
  2. チェーンが切断しやすくなり、切断による車両の損傷をまねきます。
- ※雪のないときは、チェーンをはずしましょう。

★上記は JIS タイプチェーンについて明記しております。JIS タイプチェーン以外のタイヤチェーン使用上の注意については、各タイヤチェーンに付属する取扱説明書をお取り付け前に必ずお読みいただき、注意事項を守って正しく安全にご使用ください。

## JISタイプチェーン (普通鋼・はしご型) 軽・小・中型トラック・バス用 (4×5・5×6・6×7・7×8)

商品コード	品番 (チェーンの呼び)	形状	税抜価格 (円/ペア)	適合タイヤサイズ(参考)			クロス		サイド 駒数	質量 (kg/ペア)	入数 (ペア/巻)	適用 クロス	チェーンバンド	
				小型トラック バイアス ラジアル	小型トラック ラジアル 60 65 70 75	小型トラック チューブレス用 80 85他	駒数	段数					スプリング	ゴム
CA004	45170	S	8,200	500-12LT		145R12LT 145R95R10LT	7	10	43	4.3	1	5-7	R10	小
CC015	56170	S	11,200	5.60-13 6.45-13 6.15-14 5.00-13LT 5.50-13LT	175/60R13.5	155R13 155R13LT 165R13 165R13LT 155R14	7	10	42	7.0	1	6X7	R12	中
CC043	56180	S	11,800	600-13LT		165R13LT 165R14LT 155/95R13LT	8	10	42	7.3	1	6-8	R10~ R12	中~大
CC026※ CC044	56190	S	12,700		185/65R15LT 175/75R15LT	165/95R13LT 175R14LT	9	10	42	8.0	1	6-9	R12	中~大
CC028※ CC045	56191	S	13,900	D78-14 6.00R15LT	205/60R15.5LT 195/70R15LT	175/95R14LT	9	11	46	8.7	1	6-9	R14	中~大
CC031	56100	S	13,000		205/60R14.5LT	185R14LT	10	10	42	9.0	1	6X10	R12	中
CC046	56101	S	14,100	6.00-16LT 6.50-15LT	215/60R15.5LT 215/65R15LT	195R15LT	10	11	46	8.8	1	6-10	R13~ R14	中~大
CD317	67171	S	15,200	6.00-14LT 6.50-14LT 6.00R15LT	175/70R15.5LT	165R15LT 175/80R15LT 175/85R15LT 175/95R14LT	7	11	47	11.5	1	7-7	R14	中~大
CD318	67172	S	16,700	6.50R15LT 6.00R16LT			7	12	50	12.5	1		R14~ R16	大
CD321	67180	S	16,100		185/65R16LT 185/65R15LT 175/75R15LT 185/75R15LT 195/75R14LT 185/70R15.5LT 205/60R14.5LT 195/65R15LT	185R14LT 175R14LT	8	10	42	11.0	1	7-8	R12~ R14	中~大
CD322	67380	T	29,600					20	42-43	19.5	1			
CD323	67181	S	17,500		205/60R15.5LT 195/60R17.5LT 215/65R15LT 205/65R16LT 205/65R15LT 195/65R16LT 195/70R15LT 195/70R15.5LT 195/70R16LT	195R15LT 195R14LT 195/80R15LT 185/80R15LT 185/80R15.5LT 185/85R15LT 195/85R14LT	8	11	46	12.0	1	7-8	R14	大
CD324	67381	T	32,000		185/70R16LT 175/70R17.5LT 195/75R15LT 195/75R16LT			22	46-47	21.7	1			
CD325	67182	S	17,700	7.00R15LT 6.50R16LT	215/70R15LT 195/70R17.5LT	205R15LT 195R16LT 195/80R16LT 195/80R17.5LT 205/80R15LT 185/85R16LT 195/85R16LT 195/85R15LT	8	12	50	13.2	1	7-8	R14~ R16	大
CD327	67382	T	32,800					24	50-51	24.2	1			
CD345	67190	S	17,600		205/65R15LT 215/60R15.5LT		9	10	42	11.7	1	7-9	R14	大
CD328	67191	S	17,700		205/60R17.5LT 215/60R17.5LT 215/65R15LT 205/70R15LT 215/70R15LT 205/70R16LT 205/75R16LT		9	11	46	12.6	1	7-9	R16	大
CD330	67192	S	18,600	28x9-15 7.00R16LT 7.50R15LT	225/60R17.5LT 225/65R16LT 205/70R17.5LT 215/70R17.5LT 225/70R16LT 215/75R15LT 215/75R16LT 225/75R16LT	205R16LT 215R15LT 215R16LT 215/80R15LT 215/80R16LT 205/80R17.5LT 205/80R16LT 205/85R16LT 215/85R16LT	9	12	51	14.0	1	7-9	R16	大
CD331	67392	T	33,700					24	51-52	25.3	1			
CD332	67193	S	19,900	7.50R16LT	235/60R17.5LT 225/70R17.5LT 235/75R16LT	225/80R17.5 225/80R16LT 215/80R17.5LT 225/85R16LT 235/85R16LT	9	13	56	15.0	1	7-9	R16	大
CD333	67393	T	36,600					26	56-58	27.2	1			
CD338	67103	S	22,100	スタッドレス対応		スタッドレス対応: 225/80R17.5LT 225/85R16LT 235/85R16LT	10	13	54	15.4	1	7-10	R16	大
CD339	67303	T	39,200	7.50R16LT				26	54-56	28.5	1			
CE001	78170	S	25,000	7.50R16LT 7.50R15LT			7	10	43	17.0	1	8-7	R18	大
CE002	78370	T	46,200					20	42-43	30.5	1			
CE003	78180	S	27,200		235/70R17.5	225/80R17.5LT	8	10	43	17.2	1	8-8	R16	大
CE004	78380	T	52,100					20	43-44	31.2	1			
CE005	78181	S	27,600	8.25R16LT 7.50R18 7.00-20 8.25-15	225/70R19.5 245/70R19.5(Sのみ)	225/90R17.5LT 245/80R17.5LT	8	11	48	19.7	1	8-8	R17~ R18	大~ 特大
CE006	78381	T	53,500					22	48-49	37.2	1/2			
CE007	78182	S	32,800	7.50R20		9R19.5	8	12	50	23.0	1	8-8	R17~ R18	大~ 特大
CE008	78382	T	59,400					24	50-51	41.0	1/2			

※段ボール箱入りです。

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。  
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

# JISタイプチェーン (普通鋼・はしご型) 大型トラック・バス用 (8×9・9×10)

商品コード	品番 (チェーンの呼び)	形状	税抜価格 (円/ペア)	適合タイヤサイズ(参考)			クロス		質量 (kg/ペア)	入数 (ペア/袋)	適用 クロス	チェーンバンド				
				大型トラック ラジアル	大型トラック ラジアル チューブレス 60 70	大型トラック ラジアル チューブレス 80 90他	駒 数	段 数				駒 数	スプリング	ゴム		
CF002	89181	S	37,200	8.25R16LT	225/70R19.5	225/90R17.5LT	8	11	46	25.4	1	9-8	R17~ R20	大~ 特大		
CF003	89381	T	67,200	7.50R18LT	245/70R19.5(のみ)			22	46	47			46.0	1/2		
CF017	89191	S	37,200		265/70R19.5		9	11	46	26.7	1	9-9	R20	特大		
CF004	89182	S	36,500	7.50R20	225/70R22.5	9R19.5	8	12	50	28.1	1	9-8	R17~ R20	特大~ 超特大		
CF005	89382	T	66,600		235/70R22.5			24	50	52			50.1	1/2		
CF006	89183	S	40,000	8.25R20	255/70R22.5	9R22.5	8	13	56	30.7	1	9-8	R20	特大~ 超特大		
CF007	89383	T	73,000					26	56	57					55.5	1/2
CF019	89192	S	37,800		265/60R22.5 265/70R22.5		9	12	52	29.1	1	9-9	R20	超特大		
CF020	89392	T	74,800					24	52	53					56.0	1/2
CF008	89193	S	42,000	9.00R20	285/70R19.5	11/70R22.5 275/70R22.5 285/60R22.5	10R22.5	9	13	56	32.4	1	9-9	R20~ R23	特大~ 超特大	
CF009	89393	T	77,100		26				56	57	58.8			1/2		
CF010	89194	S	44,600	10.00R20	295/70R22.5	11R22.5 275/80R22.5 255/80R22.5	9	14	60	34.3	1	9-9	R23	超特大		
CF011	89394	T	82,400	11.1R20				28	60	62					62.6	1/2
CF015	89104	S	54,700	11.00R20 13/80R20		295/80R22.5(89104で適合)	10	14	60	35.9	1	9-10	R23	超特大		
CF025	89304	T	108,700					28	60	62					65.9	1/2
CF018	89195	S	48,500			12R22.5(89195で適合)			9	15	62	36.1	1	9-9	R23	超特大
CF026	89395	T	91,900							30	62	64				
CF016	89105	S	60,800	12.00R20		315/80R22.5	10	15	62	37.9	1	9-10	R23	超特大		
CF022	89305	T	114,100					30	62	64					69.4	1/2
CG002	90194	S	64,900	10.00R20	295/70R22.5	11R22.5 275/80R22.5 255/80R22.5	9	14	60	44.6	1/2	10-9	R23	超特大		
CG003	90394	T	129,400	11.1R20				28	60	62					81.7	1/2
CG004	90104	S	67,700	11.00R20	295/80R22.5		10	14	60	46.8	1/2	10-10	R23	超特大		
CG005	90304	T	133,400	13/80R20				28	60	62					85.5	1/2
CG006	90105	S	73,000	12.00R20		12R22.5 315/80R22.5	10	15	62	50.3	1/2	10-10	R24	超特大		
CG007	90305	T	144,500					30	62	64					91.9	1/2

●麻袋入

## ■JISタイプ補修用クロスチェーン

商品コード	クロス		税抜価格 (円/本)	質量 (g/本)	発注単位 (本/袋)
	線径	駒数			
CS202	7	7	510	310	50
CS203	7	8	530	340	
CS204	7	9	570	370	
CS205	7	10	610	415	
CS301	8	7	800	500	
CS302	8	8	850	540	25
CS401	9	8	1,100	720	
CS402	9	9	1,170	780	
CS403	9	10	1,430	840	20
CS501	10	9	1,670	1,000	
CS502	10	10	1,790	1,100	

## ■タイヤチェーン取付金具

商品コード	税抜標準価格	発注単位
CR010	オープン	30個



※この商品は、タイヤチェーンをタイヤにセットする際、インナー側のサイドチェーンをたぐり寄せて、簡単且つ安全に装着する為のものです。本来の使用目的以外には使用しないでください。

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。  
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

## JISタイプチェーン フォークリフト用 (5×6・6×7)

商品コード	適合タイヤサイズ (参考)	形状	線径	税抜価格 (円/ペア)	クロス		サイド 駒数	質量 (kg/ペア)	チェーンバンド	
					駒数	段数			スプリング	ゴム
CC001	5.00-8	S	5×6	7,600	6	7	30	4.7	R9	—
CD301	6.00-9	S	6×7	14,400	7	8	34	8.4	R9	—
CD304	6.50-10	S		18,300	7	9	39	10.1	R10	小
CD306	7.00-12	S		18,800	9	10	42	11.7	R12	中
CD308	5.50-15	S		18,400	6	12	50	10.6	R13	大
CD309	5.50-15	T		30,400	6	24	50・51	19.6	R13	大
CD310	6.00-15	T		34,300	7	22	47・48	21.0	R14	大
CD329	28×9-15	S		20,000	9	11	47	12.3	R14	大



## JISタイプチェーン 低床式トラック用 (5×6・6×7)

商品コード	品番	形状	税抜価格 (円/ペア)	適合タイヤサイズ (参考)	クロス		サイド 駒数	質量 (kg/ペア)	入数 (ペア/袋)	チェーンバンド	
					駒数	段数				スプリング	ゴム
CC037	56118	S	11,600	225/50R12.5LT	11	8	34	7.1	1	R9	小
CC038	56119	S	12,500	235/50R13.5LT 235/50R14LT	11	9	38	7.6	1	R12	中
CC039	56129	S	13,800	245/50R14.5LT 255/50R14LT 245/50-13	12	9	38	8.0	1		
CD335	67109	S	14,500	235/50R13.5LT	10	9	38	11	1	R12	中

### 品番(チェーンの呼び)の見方

チェーンにはJISに規定された品番があります。この品番を「チェーンの呼び」といいます。「チェーンの呼び」はサイドチェーンの線径、クロスチェーンのリンク数及びクロスチェーンの段数を右の例の順序で配列して表します。品番は、フックに打刻してあります。

(例) チェーンの呼び **67182** の場合



### チェーンプライヤー

(切断機能はありません)

数量限定



商品コード CR202 税抜価格 37,000円/台

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。  
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

# タイヤチェーン(トラック・バス・フォークリフト用)

## スプリング製チェーンバンド

商品コード	品番	税抜価格 (円/ペア)	適合タイヤサイズ (参考)						入数 (ペア/箱)
			適合タイヤ 1	適合タイヤ 2	適合タイヤ 3	適合タイヤ 4	適合タイヤ 5	適合タイヤ 6	
CT001	R-9	1,400	5.20-10 5.00-10ULT 5.65-12	135SR10 145SR10 145R10LT 135SR12	135/95R10LT 145/95R10LT	145/70R12 165/70R10 155/65R10LT	155/60R12	225/50R12.5LT	50
CT002	R-10	1,500	5.95-12 6.00-12 6.15-13 Z78-13 4.50-12ULT 5.00-12ULT W78-12LT Y78-13LT	145SR12 155SR12 135SR13 145SR13 155SR13 145R12LT 155R12LT 145R13LT 155R13LT 165SR13 175SR13(LT) 185SR13	135/95R12LT 145/95R12LT	155/70R12 165/70R12 175/70R12 155/70R13 165/70R13 175/70R13 185/70R13 195/70R13 155/65R12 145/65R13 155/65R13 165/65R13 175/65R13 185/65R13	165/60R12 155/60R13 175/60R13 185/60R13	50	
CT003	R-12	1,700	5.60-13 6.45-13 B78-13 6.15-14 5.00-13LT 5.00-13LT 6.00-13LT 5.50-14LT	155SR14 165SR14 175SR14 185SR14 195SR14 165R14LT 175R14LT 185R14LT 195R14LT	155/95R13LT 165/95R13LT 165/95R14LT 175/95R14LT	175/70R14 185/70R14 195/70R14 195/65R13 165/65R14 175/65R14 185/65R14 195/65R14 205/65R14	195/60ZR13 205/60R13 215/60R13 225/60R13 165/60R14 175/60R14 185/60R14 195/60R14 205/60R14 215/60R14 225/60R14 185/60R15 175/60R13.5LT 185/60R13.5LT	235/50R13.5LT 215/50R14.5LT 245/50R14.5LT 215/50R15.5LT	50
CT004	R-13	1,900	6.40-14 6.45-14 6.95-14 7.35-14 D-E-F78-14 E78-14LT 6.95-14LT	205SR14 165R15LT 195SR15 185SR15		185/75R15LT 205/70R14 205/65R14 185/65R15	205/60R15 215/60R15 195/60R15	40	
CT005	R-14	2,100	H78-15 6.00-14LT 6.50-14LT 6.00-15LT 6.50-15LT 6.00R15LT 6.50R15LT	205R15LT 215R15LT 195R15LT	175/80R15LT 185/80R15LT 185/85R16LT 195/85R16LT	195/75R15 195/70R15 205/70R15 215/70R15 185/70R15.5LT 195/70R15.5LT 205/70R16LT 195/70R16LT 275/70R16	195/65R15 205/65R15 215/65R15 195/65R16LT 205/65R16LT 205/60R14.5LT 205/60R15.5LT 215/60R15.5LT 195/60R17.5LT	31x10.5R15LT	40
CT006	R-16	2,300	7.00-15LT 7.50-15LT 6.50-16LT 7.50-16LT 6.50-16LT 7.00-16LT	205R16LT 7.00R15LT 7.50R15LT 7.50R16LT 6.50R16LT 7.00R16LT	205/85R16LT 215/85R16LT 225/85R16LT 195/80R17.5 205/80R17.5 225/80R17.5 205/80R16	225/75R16LT 215/75R16LT 215/70R15LT 225/70R16LT 195/80R17.5 195/70R17.5LT 205/70R17.5LT 215/70R17.5 195/65R16LT	205/60R17.5LT 225/60R17.5LT	30	
CT013	R-17	3,200	8.25-15LT 8.25-16LT 9.00-15LT	8.25R15LT 8.25R16LT 9.00R15LT	225/90R17.5LT	235/70R17.5 245/70R19.5 225/70R19.5			20
CT007	R-18	4,000	7.00-20 7.50-20	7.50R18 9R19.5 7.50R20					15
CT008	R-20	4,300	8.25-20 9.00-20 275/70R22.5	8.25R20 9.00R20 9R22.5 10R22.5		265/70R19.5 285/70R19.5 225/70R22.5 235/70R22.5 265/70R22.5	255/70R22.5 11/70R22.5 265/60R22.5 285/60R22.5		15
CT009	R-23	4,700	10.00-20 11.00-20	10.00R20 11.00R20 11.1-20 11.1R20	255/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5 13/80R20	11R22.5 12R22.5 295/70R22.5			15
CT010	R-24	5,800	12.00-20	12.00R20	315/80R22.5				15

## ゴム製チェーンバンド

商品コード	種類	税抜価格 (円/ペア)	適合タイヤ及び車種		入数 (ペア/箱)
CT102	小	800	12インチ 小型車		100
CT103	中	900	13~14インチ 普通車・小型トラック		100
CT104	大	1,100	15~17.5インチ 中型トラック・バス		100
CT105	特大	2,400	18~19.5インチ、7.50、8.25-20 大型車		25
CT106	超特大	2,600	9.00-20、10.00-20、22.5インチ 大型車		25

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。  
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

## タフシリーズ Tough Series

### トラックバス用高機能タイヤチェーン

#### 軽量化

- ◆合金鋼を使用することで軽量化を実現しました。
- ◆パネ下重量が軽くなることは燃費の向上につながります。

#### 耐久性

- ◆合金鋼クロスを使用したことにより、従来タイプに比較して2~3倍の耐久性を確保しました。

### タフロック

(合金鋼・はしご型)

チェーンバンド  
別売

★ロングライフと軽量化を実現！

商品コード (メッキ)	品番	形状	税抜価格 (円/ペア)	適合タイヤサイズ(参考)			クロス		サイド 駒数	質量 (kg/ペア)	入数 (ペア/袋)	適用クロス	チェーンバンド	
				小型トラック バイアス ラジアル	小型トラック ラジアル 60 65 70 75	小型トラック チューブレス用 80 85他	駒数	段数					駒数	スプリング
CL257	TF56180M	S	17,000		185/65R15LT 175/75R15LT 185/70R15.5LT 205/60R14.5LT	185R14LT 175R14LT	8	10	44	8.1	1	TF0608M	R12~R14	中~大
CL258	TF56181M	S	18,600		205/60R15.5LT 215/65R15LT 195/65R16LT 205/70R15LT	195R15LT 195R14LT 195/80R15LT 185/80R15LT 185/80R15.5LT 185/85R15LT	8	11	48	8.9	1	TF0608M	R13~R16	大
CL311	TF56381M	T	32,500		195/70R15LT 205/70R16LT 185/70R16LT 195/75R15LT	195/70R15.5LT 195/70R16LT 175/70R17.5LT 195/75R16LT		22	48-49	15.5	1			
CL259	TF56182M	S	19,300			205R15LT 195R16LT 195/80R16LT 195/80R17.5LT	8	12	52	9.7	1	TF0608M	R14~R16	大
CL312	TF56382M	T	33,200	7.00R15LT 6.50R16LT	215/70R15LT 195/70R17.5LT	205/80R15LT 185/85R16LT 195/85R15LT 195/85R16LT		24	52-53	16.8	1			
CL260	TF56191M	S	19,800		205/60R17.5LT 215/65R15LT 215/70R15LT 205/75R16LT	215/60R17.5LT 205/70R15LT 205/70R16LT	9	11	48	9.8	1	TF0609M	R16	大
CL261	TF56192M	S	19,300		225/60R17.5LT 205/70R17.5LT 225/70R16LT	225/65R16LT 215/70R17.5LT	9	12	52	10.2	1	TF0609M	R14~R16	大
CL262	TF56392M	T	35,200	7.00R16LT 7.50R15LT	225/70R16LT 215/75R16LT	225/75R16LT		24	52-53	18.9	1			
CL263	TF56193M	S	20,700		235/60R17.5LT 235/75R16LT	225/70R17.5LT	9	13	56	11.0	1	TF0609M	R16	大
CL264	TF56393M	T	38,000			225/80R17.5 215/80R17.5LT 235/85R16LT		26	56-57	20.4	1			
CL251	TF56103M	S	21,300			スタッドレス対応: 225/80R17.5LT 225/85R16LT 235/85R16LT	10	13	56	11.9	1	TF0610M	R16	大
CL202	TF56303M	T	41,400	7.50R16LT				26	56-57	22.2	1			
CL265	TF67180M	S	30,300		235/70R17.5	225/80R17.5LT	8	10	42	13.5	1	TF0708M	R16~R18	大
CL266	TF67181M	S	31,000		8.25R16LT 7.50R18 7.00-20 8.25-15	225/70R19.5 245/70R19.5(Sのみ)	8	11	48	14.0	1	TF0708M	R17~R20	大~特大
CL267	TF67381M	T	57,400			225/90R17.5LT 245/80R17.5LT		22	48-49	26.0	1			
CL313	TF67182M	S	37,600	7.50R20		9R19.5	8	12	52	17.0	1	TF0708M	R17~R20	大~超特大

●ポリプロピレン袋入

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。  
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

# 一ツフシリーズの特徴

## 快適性

- ◆合金鋼を使用することで、強度をアップさせながら線径を細くできました。
- ◆メッキ仕上げで錆の発生が遅く、収納がしやすくなります。

チェーンバンド  
別売

商品コード (メッキ)	品番	形状	税抜 価格 (円/ペア)	適合タイヤサイズ (参考)			クロス		サイド 駒数	質量 (kg/ペア)	入数 (ペア/巻)	適用クロス	チェーンバンド	
				大型トラック ラジアル	大型トラック ラジアル チューブレス 60 70	大型トラック ラジアル チューブレス 80 90 他	駒数	段数					スプリング	ゴム
※CL299	TF78181M	S	40,200	8.25R16LT 7.50R18LT	225/70R19.5 245/70R19.5 (Sのみ)	225/90R17.5LT	8	11	48	19.5	1	TF0808M	R17	特大
CL270	TF78182M	S	41,400	7.50R20	225/70R22.5 235/70R22.5	9R19.5	8	12	52	20.0	1	TF0808M	R17~ R20	大~ 超特大
CL271	TF78183M	S	44,300	8.25R20	255/70R22.5	9R22.5	8	13	56	23.0	1	TF0808M	R20	超特大
CL272	TF78191M	S	41,400		265/70R19.5		9	11	48	21.0	1	TF0809M	R20	特大
CL273	TF78192M	S	44,300		265/60R22.5 265/70R22.5		9	12	52	23.0	1	TF0809M	R20	超特大
CL274	TF78193M	S	45,300	9.00R20	285/70R19.5 11/70R22.5 275/70R22.5 285/60R22.5	10R22.5	9	13	56	23.2	1	TF0809M	R20	特大~ 超特大
CL279	TF78393M	T	83,300											
CL275	TF78194M	S	48,200	10.00R20 11.1R20	295/70R22.5	11R22.5 275/80R22.5 255/80R22.5	9	14	60	24.8	1	TF0809M	R23	超特大
CL280	TF78394M	T	88,900											
CL268	TF78104M	S	59,000	11.00R20 13/80R20		295/80R22.5 (TF78104Mで適合)	10	14	60	26.6	1	TF0810M	R23	超特大
CL277	TF78304M	T	117,300											
CL276	TF78195M	S	52,400			12R22.5 (TF78195Mで適合)	9	15	62	27.5	1	TF0809M	R23	超特大
CL281	TF78395M	T	98,300											
CL269	TF78105M	S	62,500	12.00R20		315/80R22.5	10	15	62	30	1	TF0810M	R24	超特大
CL278	TF78305M	T	123,200											

※通常品は内側フックが板仕様ですが、線フック仕様も承っております。

●ポリプロピレン袋入り

### 補修用クロスチェーン

商品コード	品番	税抜価格(円/本)	質量(g/本)	発注単位(本/箱)
CL302	TF0606M	520	190	100
CL303	TF0607M	550	220	
CL304	TF0608M	580	240	
CL305	TF0609M	640	260	
CL310	TF0610M	670	280	
CL306	TF0708M	900	430	
CL307	TF0808M	1,410	500	
CL308	TF0809M	1,540	560	
CL309	TF0810M	1,610	610	

●メッキ仕様 ●コネクタ付





## 合金鋼の特徴

合金鋼材は、普通鋼材と比較して、耐摩耗性に優れているため、合金鋼タイヤチェーンの使用が多くなってきています。

観光バスユーザーは、横滑りに強い亀甲型カムタイプ (P49掲載: タフカム) が主流になってきています。

“軽くて、長持ち、乗り心地の良い” という要求から、長距離輸送トラック、路線バス等のユーザーを中心に普及が進んでいます。



★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。  
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

## タフカム 亀甲型ワンタッチチェーン (バス用最適タイヤチェーン) (合金鋼・カムロック付)

★プロドライバーの要求を形にした、従来のタイヤチェーンの常識を変えた商品!

### 安全性のアップ

◆非対称亀甲型クロスユニットの採用により、従来品に比べて縦・横の滑りがしっかり防止し高速走行性が向上しました。

### 乗り心地アップ

◆カムロック機構によりタイヤにフィットすることで振動が小さくなり、乗り心地を良くしました。

### 装着性のアップ

◆H型フックの採用によりサイドリンクの装着が簡単。  
◆カムロックの採用により簡単にタイヤにフィットさせることができ、チェーンバンドが不要になりました。  
◆バンドが無いのでアルミホイールを傷つけません。

### ■タフカム

適合タイヤサイズ	商品コード	タフカム品番	形状	税抜価格 (円/ペア)	質量 (kg/ペア)	サイド駒数	適用クロス	クロス駒数	クロス段数
7.50R16 225/80R17.5	CL314	KCL-00 夏・MIXタイヤ/スタッドレスタイヤ共通	S	47,300	15.6kg	72	KCLC-01	33 9-5-5	8
825R16 245/80R17.5 245/70R19.5	CL165	KCL-01 夏・MIXタイヤ/スタッドレスタイヤ共通	S	49,500	17.3kg	78	KCLC-01	33 9-5-5	9
9R22.5 245/70R22.5 245/90R19.5 265/60R22.5	CL349	KCL-01A 夏・MIXタイヤ/スタッドレスタイヤ共通	S	49,500	17.3kg	84 (サイド駒数長め)	KCLC-03	37 9-5-7	8
10R22.5 275/70R22.5 11/70R22.5	CL167	KCL-02 夏・MIXタイヤ/スタッドレスタイヤ共通	S	55,000	18.4kg	86	KCLC-02	41 9-5-9	8
11R22.5 275/80R22.5 10.00R20	CL169	KCL-03 夏・MIXタイヤ	S	63,800	19.4kg	98	KCLC-03	37 9-5-7	9
	CL343	KCLS-03 スタッドレスタイヤ	S	67,000	20.5kg	98	KCLC-02	41 9-5-9	9
12R22.5 11.00R20	CL171	KCL-04 夏・MIXタイヤ	S	68,200	21.4kg	98	KCLC-04	45 11-5-9	9
	CL345	KCLS-04 スタッドレスタイヤ	S	71,500	22.8kg	94	KCLC-05	49 13-5-9	9
295/80R22.5	CL100	KCL-04A 夏タイヤ	S	68,200	21.1kg	94	KCLC-04	45 11-5-9	9
	CL171	KCL-04 スタッドレスタイヤ	S	68,200	21.4kg	98	KCLC-04	45 11-5-9	9




※トリプル(ダブルタイヤ装着)仕様は受注生産にてお受け致します。定価はシングルの2倍となります。  
※建機車両には使用出来ません。

### ■補修用クロスチェーン

商品コード	品番	税抜価格(円/本)	発注単位(本/袋)	適合商品
CL173	KCLC-01	3,410	30	KCL-00 KCL-01 KCL-01 T
CL174	KCLC-02	3,630	30	KCL-02 KCL-02 T KCLS-03
CL175	KCLC-03	3,520	30	KCL-03 KCL-03 T KCL-01A
CL176	KCLC-04	3,740	30	KCL-04 KCL-04 T KCL-04A
CL348	KCLC-05	4,510	30	KCLS-04

●ピニンバック入

### ■クロス駒数の見方



### ■中型バス

メーカー	車種名	型式	タイヤサイズ	タフカム品番	
				夏タイヤ	スタッドレスタイヤ
三菱	エアロミディ	PDG-AR820HAN	245/70R19.5	KCL-01	KCL-01
いすゞ	ガーラ ミオ	BDG-RR7JBJ	9R19.5	-	-
UD トラックス	スペースランナー	PDG-RM820GAN	245/70R19.5	KCL-01	KCL-01
日野	メルファ	BDG-RR7JBA	9R19.5	-	-

### ■大型バス

メーカー	車種名	型式	タイヤサイズ	タフカム品番	
				夏タイヤ	スタッドレスタイヤ
三菱	エアロエース	PDG-MM96FH	10R22.5	KCL-02	KCL-02
	エアロフイーン	BKG-MS96JP	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04
	エアロキング	BKG-MS66JS	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04
いすゞ	ガーラ	BDG-RU8JHAJ	10R22.5	KCL-02	KCL-02
		BDG-RU1ESAJ	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04
UD トラックス	スペースアローA	BKG-AS96JP	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04
日野	セレガ	BDG-RU8JHAA	10R22.5	KCL-02	KCL-02
		PKG-RU1ESAA	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。  
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

# New SPEC-III

- 着脱簡単 …………… 特殊ワイヤーケーブルの採用により、ワンタッチ着脱。着脱時に車両移動不要。
- 超軽量 …………… 極細線径の特殊合金鋼製。質量は、従来のチェーン (JISタイプ) に比べ40%以下。
- 高性能 …………… 制動性・登坂力・横滑り防止に優れた性能を発揮。低騒音・低振動の亀甲パターンチェーン。
- チェーンバンド不要 …… 新開発のロック方式により、簡単・確実にロック。
- コンパクト …………… 必要なものをワンパック。



商品コード	品番	適合タイヤサイズ	質量 (kg/ペア)	標準価格 (円/ペア)	商品コード	補修用クロスチェーン (コネクタ付き)		
						品番	発注単位 (本/袋)	標準価格 (円/本)
CR066	NS-810	185/70R15.5LT	6.8	40,600	CR079	B00865	25	2,430
CR067	NS-811S	195/70R15LT (SL) 195/75R15LT (SL) 195/70R15.5LT 215/60R15.5LT (MIX)	7.5	43,300	CR080	B00875	25	2,430
CR068	NS-811	195/70R15.5LT (MIX) 215/60R15.5LT (SL)	7.5	43,300	CR081	B00975	25	2,540
CR069	NS-812S	6.00R15LT 195/65R16LT (SL) 195R14LT	6.8	40,600	CR079	B00865	25	2,430
CR070	NS-812	6.00R15LT (SL) 195/70R16 (SL) 195R15LT 205/65R16LT (SL) 195/R15LT (MIX) 195/60R17.5LT 185/80R15LT (SL) 195/60R17.5LT (MIX) 195/70R15.5LT (SL) 195/R14LT (SL)	7	40,600	CR080	B00875	25	2,430
CR071	NS-812L	195/60R17.5LT (SL) 195/R15LT (SL)	7.5	43,300	CR081	B00975	25	2,540
CR072	NS-813	205/60R17.5LT 215/70R15LT (ST) 205/75R16LT 205/60R17.5LT (MIX) 205/70R16LT (SL)	7.3	43,300	CR081	B00975	25	2,540
CR073	NS-814S	6.50R15LT 205/R15LT 195/85R16LT 205/60R17.5LT (SL)	7.3	43,300	CR081	B00975	25	2,540
CR074	NS-814	6.50R15LT 195/85R16LT (MIX) 225/60R17.5LT	7.5	43,300	CR082	B00985	25	2,660
CR075	NS-815	7.00R15LT 205/75R16LT (SL) 6.50-16LT 225/70R16LT (SL) 6.50R15LT (SL) 205/70R17.5LT 205/R15LT (SL) 195/70R17.5LT 215/75R16LT (SL) 195/70R17.5LT (SL)	7.3	43,300	CR081	B00975	25	2,540
CR076	NS-816	7.00R15LT 215/R15LT (MIX) 6.50R16LT (MIX/SL) 205/85R16LT 7.00R16LT	7.4	44,100	CR081	B00975	25	2,540
CR077	NS-816L	7.00R15LT (MIX/SL) 225/60R17.5LT (SL)	7.5	44,100	CR082	B00985	25	2,660
CR078	NS-817	7.00R16LT 7.50R15LT 7.00R16LT (MIX/SL) 215/75R15 (SL)	7.6	44,700	CR082	B00985	25	2,660
CR052	NS-995S	7.50R16LT 205/80R17.5LT (SL) 215/85R16LT (SL)	9.7	57,300	CR082	B00985	25	2,660
CR053	NS-995	7.50R16LT 225/80R17.5LT 225/85R16LT (SL)	9.9	58,600	CR083	B01085	25	2,770
CR054	NS-995L	7.50R16LT (MIX/SL) 225/80R17.5LT (MIX)	10.2	59,500	CR084	B01095	25	2,950
CR055	NS-900	8.25R16LT 225/80R17.5LT (SL)	10.0	59,500	CR083	B01085	25	2,770
CR056	NS-903	8.25R16LT 225/90R17.5 8.25R16LT (MIX/SL) 225/90R17.5LT (MIX/SL) 7.50R18 245/70R19.5 (LT) 7.5R18 (MIX/SL) 245/70R19.5 (MIX)	10.3	59,500	CR084	B01095	25	2,950
CR057	NS-903L	245/70R19.5 (SL)	10.5	61,500	CR084	B01095	25	2,950
CR058	NS-906	9R19.5 265/70R19.5 9R19.5 (MIX/SL) 265/70R19.5 (MIX)	10.6	61,500	CR086	B01195	25	3,060
CR059	NS-906L	265/70R19.5 (LT) (SL)	10.9	65,000	CR087	B01295	25	3,290
CR060	NS-907L	10R22.5 (SL)	13.3	79,800	CR088	B01205	25	3,290
CR061	NS-908L	9.00R20 (MIX/SL) 10R22.5 (MIX) 275/70R22.5 (SL)	13.3	79,800	CR086	B01195	25	3,060
CR062	NS-909	10.00R20 275/80R22.5 (MIX) 11R22.5	13.0	77,700	CR085	B01185	25	3,060
CR063	NS-909L	10.00R20 (MIX/SL) 295/80R22.5 275/80R22.5 (SL) 11.1R20 (SL) 295/80R22.5 (MIX) 11R22.5 (MIX/SL) 295/70R22.5 (SL)	13.3	79,800	CR086	B1195	25	3,060
CR064	NS-910	12R22.5 295/80R22.5 (SL)	13.6	81,100	CR087	B01295	25	3,290
CR065	NS-910L	11.00R20 (SL) 12R22.5 (MIX/SL)	13.9	83,200	CR088	B01205	25	3,290

適用タイヤ欄の (MIX) = ミックスタイヤ (SL) = スタッドレスタイヤを表します。

合金チェーン

## S(スタンダードタイプ)



クロスチェーンの線径は、9φ、10φ、13φの部品で構成され、標準型となります。

■S型チェーン

## SR(リング付スタンダードタイプ)



クロスチェーンの線径は、10φ、13φの部品で構成されます。この型の特長は、クロスチェーンS型のクロスチェーンにリングを取付けることによりクロスチェーンの寿命を伸ばし、更に取付けられているリングによって、斜面走行等の横スベリを防止します。またS型同等のクロスチェーンの段数であり、WO型、LW型より軽量化をはかり装着性にすぐれています。

■SR型チェーン

品番サイズ	9×10					10×13					9×10					10×13						
	税抜価格(円/ペア)	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	質量(kg/ペア)	税抜価格(円/ペア)	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	質量(kg/ペア)	税抜価格(円/ペア)	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	質量(kg/ペア)	税抜価格(円/ペア)	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	質量(kg/ペア)		
27×8.50-15	42,700	34	7	8	23																	
10-15	44,000	38	9	9	26																	
10-16.5	55,300	42	8	10	32																	
14.0×65-15	60,800	40	12	10	36																	
33×12.5-15	50,400	42	10	10	34																	
12.5/70-16 *1	50,400	42	10	10	34																	
12.5/65-18	54,200	42	11	10	35																	
15.5/70-18	79,500	46	15	11	51																	
15.5/60-18	72,200	46	13	11	43																	
340/80 R18	70,000	50	12	12	45						132,000	50	12	12	52.4							
9.00-20	60,800	54	9	13	42						113,100	54	9	13	50							
10.00-20	64,500	60	9	14	45	109,600	50	7	12	65	123,900	60	9	14	54							
11.00-20	66,700	60	10	14	47	112,900	54	7	12	67	128,500	60	10	14	56							
12.00-20	73,100	62	10	15	51	119,700	50	8	12	71	135,800	62	10	15	59.2							
13.5-20	76,400	54	12	13	51	118,000	47	8	11	67	133,600	54	12	13	59							
42×17-20	96,000	50	15	12	52	119,900	44	10	10	68	129,800	50	15	12	57							
15.5/70-20	81,100	54	13	13	53						140,800	54	13	13	57.6							
17.5/65-20	97,900	54	15	13	56	121,400	44	11	10	72	146,800	54	15	13	64							
12.00-24	90,200	65	12	15	56	133,700	54	8	13	77	147,900	65	12	15	64.8							
13.00-24																						
16.9-24	107,200	66	16	15	69	155,400	56	11	13	90	176,300	66	16	15	76.8	251,700	56	11	13	104		
14.00-25	105,400	65	15	16	66	160,400	58	10	14	93	174,500	65	15	16	76	259,200	58	10	14	106		
17.5-25	110,900	70	16	17	74	171,000	58	11	14	99	193,900	70	16	17	85.6	272,600	58	11	14	111		
18.4-24	120,300	70	18	17	78	173,200	58	12	14	103	214,700	70	18	17	93.6	269,100	58	12	14	118		
16.00-25	122,600	76	17	18	80	192,300	61	12	15	111					306,100	61	12	15	127			
20.5-25	138,000	76	19	18	90	216,300	62	13	15	125	230,300	76	19	18	100	318,800	62	13	15	138		
18.00-25						230,600	70	13	17	133					365,000	70	13	17	151			
23.5-25						237,200	67	15	16	137					375,600	67	15	16	150			
26.5-25						274,200	72	17	17	158					456,500	72	17	17	176			
385/65R22.5	81,100	54	13	13	53																	
365/70R22.5	72,600	62	11	15	52																	

\*1 発注時タイヤメーカーの確認をお願いします。

## クロスチェーン

### ■S型

品番	種類	税抜価格(円/本)	質量(1本/kg)	発注単位
10-8	S	1,520	0.92	20
10-9	S	1,560	1.0	20
10-10	S	1,750	1.08	20
10-11	S	1,850	1.13	30
10-12	S	1,930	1.24	30
10-13	S	2,470	1.32	30
10-15	S	2,630	1.48	30
10-16	S	2,810	1.57	25
10-17	S	3,170	1.65	20
10-18	S	3,350	1.72	10
10-19	S	3,770	1.8	10
13-7	S	3,610	1.9	20
13-8	S	4,090	2.1	20
13-9	S	4,370	2.3	20
13-10	S	4,670	2.5	15
13-11	S	5,100	2.7	15
13-12	S	5,460	2.9	15
13-13	S	5,810	3.1	10
13-15	S	6,580	3.5	10
13-17	S	7,320	3.9	10

### ■WO型/SR型

品番	種類	税抜価格(円/本)	質量(1本/kg)	発注単位
10-9	WO	4,480	1.3	30
10-10	WO	4,840	1.4	25
10-11	WO	5,570	1.6	25
10-12	WO	5,920	1.7	25
10-13	WO	6,580	1.9	20
10-15	WO	6,950	2.0	20
10-16	WO	7,320	2.1	20
13-8	WO	7,560	2.6	15
13-10	WO	8,510	3.0	15
13-11	WO	9,010	3.2	15
13-12	WO	9,210	3.3	10
13-13	WO	9,590	3.5	10
13-15	WO	10,260	3.9	10
13-17	WO	10,980	4.3	10

### ■H型

品番	種類	税抜価格(円/本)	質量(1本/kg)	発注単位
10-10	H	7,960	3.0	15
10-12	H	9,040	3.2	10
10-13	H	9,400	3.3	10
10-15	H	10,430	3.5	10
10-17	H	11,310	3.7	10
13-7	H	13,090	4.7	10
13-10	H	18,730	5.9	5
13-12	H	21,180	6.7	5
13-13	H	22,200	7.1	5
13-16	H	25,870	8.3	5
13-17	H	26,950	8.6	5

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。  
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。


## H(Hタイプ)



クロスチェーンの線径は、10φ、13φの部品で構成され、S型より斜面走行時等の横スベリ防止を更に強化したタイプ。

■H型チェーン

## WO(ダブルクロスリングタイプ)



S型のクロスチェーンにリングを取付けることによりクロスチェーンの寿命を伸ばし、更に取付けられているリングによって、斜面走行等の横スベリを防止します。またS型よりクロスチェーンを増すことにより、チェーンの寿命とスリップ防止の強化を図ることができます。

■WO型チェーン

9×10					10×13					9×10					10×13					チェーンバンド				
税抜価格 (円/ペア)	サイド 駒数	クロス 駒数	クロス 段数	質量 (kg/ペア)	税抜価格 (円/ペア)	サイド 駒数	クロス 駒数	クロス 段数	質量 (kg/ペア)	税抜価格 (円/ペア)	サイド 駒数	クロス 駒数	クロス 段数	質量 (kg/ペア)	税抜価格 (円/ペア)	サイド 駒数	クロス 駒数	クロス 段数	質量 (kg/ペア)	スプリング バンド	ワイヤー式 バンド	ターン バックル式 バンド		
※(6×8×10)Z 94,900	52	10	8	40						146,800	45	8	20	64							R-14	KWB-01		
										165,900	42	12	20	76							R-16	KWB-01		
※116,100	52	12	7+4s	45						154,900	42	12	18	70							R-16	KWB-01		
※116,100	52	12	7+4s	45						154,900	42	12	18	70							R-16	KWB-01		
※120,200	54	12	8	48						184,600	42	11	20	78							R-18	KWB-01		
160,900	52	13	8+2s	67						214,500	46	15	20	97							R-18	KWB-01		
165,500	46	13	7+2s	60						214,500	46	13	22	97							R-17	KWB-01		
130,000	52	12	8	60.6						253,000	52	12	24	87							R-17	KWB-01		
151,400	54	10	8+2s	61						197,800	56	9	26	92							R-20	KWB-02	S	
160,600	56	10	8+4s	63	218,600	46	7	7	86	212,800	60	9	28	99							R-23	KWB-02	S	
168,100	60	10	9	66	229,700	46	7	7+2s	90	216,300	60	10	28	102							R-23	KWB-02	S	
193,400	63	12	9+4s	73						270,900	65	10	30	120							R-24	KWB-02	S	
179,800	54	13	8+2s	69	226,000	39	10	6	89	274,600	57	13	26	120								KWB-02	S	
160,900	52	15	8	70	233,600	39	12	6	98													KWB-02	S	
184,400	54	15	8+2s	76						270,900	56	13	26	121									KWB-02	S
170,300	56	15	8+2s	75						307,800	56	15	26	125	378,100	40	10	18	125				KWB-02	S
203,300	65	12	10	78	262,800	46	10	7	104	287,800	62	12	30	127	329,200	46	8	22	134				KWB-02	SL
212,800	68	13	10+4s	86	294,200	49	10	7+2s/4s	114	317,100	68	13	32	140	364,400	46	10	22	150				KWB-03	SL
216,100	66	17	9+2s	88	339,100	49	12	7+2s/4s	127	354,200	64	16	30	150	392,100	45	12	21	170				KWB-03	SL
225,100	68	15	10+4s	91	328,900	54	10	8+2s	124	343,000	68	15	32	150	399,600	50	10	24	164				KWB-03	M
229,700	67	17	10+2s	94	356,200	52	12	8+2s	136	398,500	70	16	34	159	417,400	50	11	24	170				KWB-03	M
					380,600	54	12	8+2s	136						439,600	50	12	24	185				KWB-04	M
					412,300	59	12	9+2s	152						482,500	53	12	25	193				KWB-04	M
					402,200	59	13	9+2s	159						516,200	56	13	26	225				KWB-04	L
					442,700	66	13	10	176						566,300	60	13	29	242				KWB-04	L
					465,100	61	16	9+4s	181						614,700	58	15	28	255				KWB-04	L
					534,000	64	17	10	199						683,100	68	17	31	310					L
																					R-24			
																					R-24			

※(6X8X10)  
サイドチェーンの線径6mm、コネクターの線径8mm、クロスチェーンの線径10mm  
●クロスチェーン(駒数)  
接地チェーンの部品数(S型に同じ)ただし、2本のクロスチェーンが接続している中央の2本の3リンクチェーンは数えない。(中央3リンクチェーンのすべてのサイズに適用。)  
●クロスチェーン(段数)  
クロスチェーン2本と、中央3リンクチェーン2本で1段とします。  
(例)8+2S=8段とS型クロスチェーンが端末の2リンク目に1本入る。

### ●チェーン本体のサイズの読み方

(例1)  
**6X8X10**  
— クロスチェーンの線径(10mm)  
— コネクターの線径(8mm)  
— サイドチェーンの線径(6mm)

(例2)  
**9 X 10**  
— クロスチェーンの線径(10mm)  
— サイドチェーンの線径(9mm)

### ●補修用クロスチェーン品番の読み方

(例)  
**10 - 8**  
— クロスチェーンの駒数(8駒)  
— クロスチェーンの線径(10mm)



### ■ターンバックル式チェーンバンド(1ペア=2輪分)

商品コード	品番	税抜価格(円/ペア)	質量(kg/ペア)	適合タイヤサイズ(参考)
CT301	S	25,000	4.0	9.00-20~42/17.00-20
CT311	SL	26,400	5.0	12.00-24~16.90-24
CT303	M	27,200	5.2	14.00-24~17.50-25
CT304	L	32,800	6.0	18.00-25~26.50-25
CT312	LL	65,400	10.6	18.00-33~24.00-35

●ビニール袋入り

### ■ワイヤー式チェーンバンド(1ペア=2輪分)

商品コード	品番	税抜価格(円/ペア)	質量(kg/ペア)	適合タイヤサイズ(参考)
CT401	KWB-01	32,400	2.60	33/12.5-15~15.5/70-18
CT402	KWB-02	37,400	4.12	9.00-20~12.00-24
CT404	KWB-03	39,600	4.20	13.00-24~17.50-25
CT403	KWB-04	42,400	4.32	16.00-24~26.50-25

●ビニール袋入り

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。  
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

# タイヤチェーン(トラック・バス用・建設・産業車両用)

## スプリングチェーン ★軽量コンパクト設計で大型車も1人で簡単に取り付けができます。



- ★低床バス等、タイヤハウスの狭い車両に。
- ★無雪地帯から降雪地帯へ頻りに移動する自動車にうってつけのチェーンです。
- ★軽量で手軽に脱着。パーツ交換、メンテナンスも簡単。
- ★騒音・振動が少なく、静かで快適。耐久性やトータルコストに優れています。

**質量1/2以下**  
(1本当たり)

サイズ	スプリングチェーン	一般チェーン
11R22.5	8kg	17kg

### ●スタセン(スタッドレスタイヤ専用シングルチェーン)

商品コード	品番	税抜価格(円/ペア)	適合タイヤサイズ	質量(kg/本)	クロス品番 発注単位(50本)	商品コード
CJ158	TB6614	68,700	11R22.5	8.0	TB6600 2,400円/本	CJ305

商品コード	品番 (チェーンの呼び)	形状	税抜価格 (円/ペア)	質量 (kg/本)	タイヤサイズ		入数 (ペア/箱)	クロス品番 発注単位(50本)	商品コード
					夏・スノータイヤ	スタッドレスタイヤ			
CJ181	LT4510	S	42,400	3.5	195R15 195/70R15.5 7.00-12 6.00-15 205/70R14 205/65R16 195/70-16 215/70R15 205/65R15 215/65R15 195/70R15 205/70R15		1	LT4500 1,600円/本	CJ300
CJ124	LT4511	S	44,700	3.8	205/70R17.5 205/75-16 205/70R16 195/85R16 205/60R17.5 205/80R16 6.50-15 6.50R15 215/60R15.5		1		
CJ125	LT4512	S	47,000	4.2	195/70R17.5 6.50-16 205/80R17.5 205/85R15 6.50R16		1		
CJ183	LT5511	S	47,700	4.0	215/80R15 225/80R15 7.00-15 7.00R15 215R16 215/80R16 215/70R16 235/70R15 225/70R16 225/75R15 205/85R16 235/70R16 235/75R15 225/60R17.5		1	LT5500 1,750円/本	CJ301
CJ184	LT5512	S	49,900	4.4	215/85R16 235/80R16 7.00-16 7.00R16 225/75R16 30×9.5R15 215/70R17.5		1		
CJ186	LT6512	S	52,800	4.6	265/65R17 265/70R16 7.50-16 7.50R16 31×10.5R15 225/80R17.5		1	LT6500 1,900円/本	CJ302
CJ187	LT6513	S	54,900	4.7	275/70R16 8.25-16 8.25R16 32×11.5R15 225/90R17.5		1		
CJ166	TB5613	S	66,000	6.6	9R19.5 245/70R19.5	9R19.5 7.50R18 245/70R19.5	1	TB5600 2,100円/本	CJ304
CJ154	TB5614	S	68,300	7.0	8.25-20 8.25R20	235/70R22.5	1		
CJ156	TB5615	S	70,200	7.4	9R22.5 9.00-20	8.25R20 9R22.5	1		
CJ170	TB6613	S	69,600	7.0	265/70R19.5	265/70R19.5	1		
CJ213	TB6614A	S	71,200	7.5	265/60R22.5		1		
CJ160	TB6615	S	71,800	8.0	11/70R22.5 275/70R22.5 285/60R22.5 10R22.5	11/70R22.5 275/70R22.5 255/70R22.5	1	TB6600 2,400円/本	CJ305
CJ162	TB6616	S	73,300	8.5	10.00-20 10.00R20 11R22.5 11.1R20 275/80R22.5	10R22.5 275/80R22.5	1		
CJ172	TB6617	S	74,700	9.0		10.00R20 11R22.5 11.1R20	1		
CJ201	TB7615	S	79,100	8.1	315/60R22.5		1		
CJ164	TB7616	S	80,600	8.6	315/70R22.5 11.00-20	295/70R22.5	1	TB7600 2,550円/本	CJ306
CJ174	TB7617	S	82,100	9.1	11.00R20 12R22.5 12.00-20 315/80R22.5 295/80R22.5	11.00R20 12R22.5 295/80R22.5 315/70R22.5	1		
CJ177	TB7618	S	83,500	9.6		315/80R22.5	1		
CJ178	TB8716	S	97,400	9.0		365/70R22.5	1		
CJ121	TB8717	S	103,200	9.6	385/65R22.5	385/65R22.5	1	TB8700 2,800円/本	CJ308
CJ179	TB8720	S	121,600	11.3	385/80R22.5		1		

## 建設・産業車両用スプリングチェーン

### ■クレーン・モーターグレーダー用

商品コード	品番	税抜価格(円/ペア)	質量(kg/本)	タイヤサイズ	入数(ペア/箱)	クロス税抜価格(10本/袋)
CJ211	OR4517	150,300	15	325/95R24	1/2	OR4500 4,000円/本
CJ190	OR5714	131,200	14	13.00-20 12.00R24 425/65R22.5	1/2	
CJ208	OR5716	148,500	16	13.00R24	1/2	OR5700(CJ198) 4,550円/本
CJ192	OR5717	157,800	17	385/95R25 14.00R24	1/2	
CJ209	OR6713	126,300	13	17.5/65-20	1/2	
CJ197	OR6716	155,500	16	16.9R24 17.5-25	1/2	
CJ203	OR6717	165,100	17	17.5R25	1/2	OR6700(CJ199) 4,850円/本
CJ193	OR6718	175,000	18	18.4-24	1/2	
CJ194	OR6719	184,600	19	445/95R25 16.00R25 17.5R29	1/2	
CJ195	OR8718	193,800	22	20.5-25	1/2	OR8700(CJ200) 5,400円/本
CJ196	OR8720	214,600	24	505/95R25 18.00R25	1/2	

注) タイヤの銘柄や摩耗具合により装着が異なります。必要に応じて長さの調整をしてください。

### ■ミニローダー用

商品コード	品番	税抜価格(円/ペア)	質量(kg/本)	タイヤサイズ	入数(ペア/箱)	クロス税抜価格(10本/袋)
CJ180	TB9411	68,000	6.7	12.5/70-16	1	TB9400(CJ309) 2,850円/本
CJ205	TB9412	74,300	7.3	12.5/65-18	1	
CJ206	TB11413	79,300	8.8	15.5/60-18	1	TB11400(CJ310) 3,150円/本
CJ207	TB11414	85,200	9.0	15.5/70-18	1	

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。  
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

### 質量1/2 16.00R25の比較

スプリング チェーン	一般チェーンS型	
	19kg×2	9×10
	40kg×2	56kg×2

### (例) チェーンの呼び名

OR 5714

- クロスチェーン段数
- ローラーの個数(片側)
- スプリングの個数
- OR オフロード



雪道らくらく


# 雪道楽QII

## 特殊合金鋼リングチェーン

特長

★10mmチェーン★

・クリアランスの  
少ない車に最適



★耐久性★

・耐磨耗に優れた特殊合金鋼

★簡単装着★

・車の移動、ジャッキアップ不要  
・滑車締め付け

付属品

手袋  
補修リンク

## 取付カンタン！ジャッキアップ不要！



ケーブルをタイヤの裏側に  
通します。



ケーブルの両端をタイヤ  
の手前に引き上げフックを  
かけます。



サイドチェーンのフックを  
引っ掛けてケーブルをタイ  
ヤの裏側に落とします。



ストッパーを締めつけて、  
ゴムフックをかけて完了！

説明書在中

同梱されている取扱説明書を必ずお読みください。

ジャッキアップ  
不要

車の移動  
不要

## 雪道楽QII(ユキドウラクQII) / タイヤサイズ適合表(普通タイヤ&スタッドレスタイヤ)

商品コード	品番	適合タイヤサイズ(参考)							税抜価格 (円/ペア)
		82/80シリーズ	70シリーズ	65シリーズ	60シリーズ	55シリーズ	50シリーズ	45シリーズ	
CU121	YQ202	145R12 135R13 145/80R12 135/80R13		155/65R13	165/60R13	155/55R14 ※165/55R14			14,600
CU122	YQ203	145R13 145/80R13	165/70R12 175/70R12 155/70R13	165/65R13 155/65R14	175/60R13 165/60R14(夏) 155/60R15	185/55R13	165/50R15		
CU123	YQ204	155R13 155/80R13	165/70R13	175/65R13 165/65R14	165/60R15(夏)				
CU124	YQ205		175/70R13 165/70R14		175/60R14	185/55R14 175/55R15			
CU125	YQ206	165R13 165/80R13		185/65R13 175/65R14	185/60R14				
CU126	YQ207S		185/70R13 175/70R14 (トヨーガリット除く)	195/65R13 185/65R14 ※175/65R15(夏)	175/60R15	185/55R15			
CU127	YQ207	175R13 165R14 175/80R13 165/80R14	175/70R14 (トヨーガリット専用)	※175/65R15(冬)	195/60R14 185/60R15				
CU128	YQ208	175R14 175/80R14	185/70R14	195/65R14 185/65R15	205/60R14 195/60R15 185/60R16(夏)	195/55R15 185/55R16	205/50R15 195/50R16(夏)	215/45R16	
CU129	YQ209	185R14 175R15 185/80R14 175/80R15	195/70R14	205/65R14 195/65R15	205/60R15 195/60R16		205/50R16		
CU130	YQ210	195/80R14 185/80R15	205/70R14 195/70R15	205/65R15 195/65R16(夏)	215/60R15 205/60R16 195/60R17(夏)	205/55R16		215/45R17	
CU131	YQ211		205/70R15	215/65R15 205/65R16(夏)	225/60R15(夏) 215/60R16(夏)	215/55R16	225/50R16 215/50R17(夏)	225/45R17 235/45R17(夏) 215/45R18 225/40R18	
CU132	YQ212		215/70R16(夏)	215/65R16	225/60R16 215/60R17(夏)	215/55R17 225/55R17	225/50R17 225/50R18(夏)	255/40R17 245/40R18	

(夏)は普通タイヤ専用・(冬)はスタッドレスタイヤ専用です。 ※は外装適合シールには一部表示されておりませんが新たに追加された適合サイズです。

★RV車1、4ナンバーの商用車には使用できません。

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。

★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

## AutoSock<sup>®</sup> オートソック ...brings you home!

冬の「もしも...」を快適に  
手軽で簡単!!  
ノルウェー生まれの  
緊急用タイヤすべり止め



わずか約1kg!  
軽量で超コンパクト

クリアランスの少ない  
車にも装着可能

雪や氷の上での  
走行性能も抜群

※写真はハイパフォーマンス仕様です。

日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!

装着の手順



1 図は左側タイヤを示します。右側にも同様に作業してください。



2 タイヤ(駆動輪)の接地部以外にかぶせ、車をタイヤ半回転移動させる。



3 残り部分をかぶせる。  
(◎から半回転させた状態です。)



4 取付け完了。ゴム部がタイヤの内側に完全にかぶっていることを確認してください。(取付け完了時のタイヤ中心との多少のスレは、走行を始めるると中心に位置するよう自動的に補正されます。)

### Auto Sock(オートソック)タイヤサイズ適合表(普通タイヤ&スタッドレスタイヤ)

ジャッキアップ  
不要

車の移動  
必要

商品コード	品番	適合タイヤサイズ(参考)								税抜価格 (円/ペア)	
		30/35/40	45	50	55	60	65	70	75/80		
■スタンダード(軽自動車専用)											
CV033	Y09							155/65R13		145/80R12 145R12	9,800
CV044	Y13				165/55R14 165/55R15			155/65R14	155/70R13	145/80R13	
■ハイパフォーマンス(軽自動車使用不可)											
CV043	HP600	205/40R17 215/35R17 215/40R16 215/40R17	195/45R16 195/45R17 205/45R16 215/45R16	185/50R16 195/50R15 195/50R16 205/50R15 205/50R16	175/55R15 175/55R16 185/55R15 185/55R16 195/55R14 195/55R15 195/55R16 205/55R14 205/55R15	175/60R15 185/60R16 185/60R14 185/60R15 195/60R14 195/60R15 205/60R14	165/65R15 175/65R14 175/65R15 185/65R13 185/65R14 185/65R15 195/65R13 195/65R14	155/70R15 165/70R14 165/70R15 175/70R13 175/70R14 185/70R13 185/70R14 195/70R13 205/70R13	155/80R13 155R13 155R14 165/80R13 165R13 175/75R13 175R13	12,800	
CV037	HP645	215/40R18 225/35R18 225/35R19 225/40R18 235/35R18 235/40R17 235/40R18 245/30R19 245/35R18 245/40R17	205/45R17 215/45R17 215/45R18 225/45R17 235/45R17	205/50R17 215/50R16 215/50R17 225/50R16	205/55R16 205/55R17 215/55R16	195/60R16 205/60R15 205/60R16 215/60R15	185/65R16 195/65R15 195/65R16 205/65R14 205/65R15	185/70R15 195/70R14 195/70R15 195/70R14 205/70R14	175/75R15 175/80R14 185/80R14 185R14 195/75R14		
CV038	HP685	225/40R19 235/35R19 245/35R19 245/40R18 255/35R18 255/40R17	225/45R18 235/45R18 245/45R17	215/50R18 225/50R17 225/50R18 235/50R17	215/55R17 225/55R16 225/55R17	205/60R17 215/60R16 225/60R15 225/60R16	205/65R16 215/65R15 215/65R16	195/70R16 205/70R15 215/70R14 215/70R15	185/75R16 195/75R15 195/80R15 195R14 215/75R14		
CV039	HP695	265/30R21 245/35R20 245/40R19 245/40R20 255/35R20 255/40R18 255/40R19 265/40R19	215/40R20 225/45R19 235/45R19 245/45R18 245/45R19	195/50R20 235/50R18 245/50R17	215/55R18 225/55R18 235/55R17	215/60R17 225/60R17 235/60R16	205/65R17 225/65R16	215/70R16 225/70R15	195/75R16 205/75R15 205/75R16 215/75R15		
CV040	HP697	265/30R22 245/35R21 265/35R21 265/35R22 245/40R21 255/40R21 265/40R21 275/40R20	245/45R21 245/45R20 255/45R20 265/45R20 275/45R19	245/50R20 255/50R19 265/50R19	195/50R20 205/55R19 225/55R19 235/55R18 235/55R19 245/55R18 255/55R18 265/55R17 265/55R18	225/60R18 235/60R17 235/60R18 245/60R18 255/60R17	215/65R18 225/65R17 225/65R18 235/65R16 235/65R17 245/65R17 255/65R16	205/70R17 225/70R16 225/70R17 235/70R16 245/70R16 255/70R15 265/70R15	215/75R16 215/80R15 215/80R16 225/75R15 225/75R16 235/75R16 235/75R15 235/75R16 245/75R15		
CV041	HP698		275/45R20	255/50R20 255/50R21 265/50R20	235/55R20 255/55R19 255/55R20 265/55R19	255/60R18 265/60R18 275/60R17	235/65R18 255/65R17 255/65R18 265/65R17	225/70R18 245/70R17 255/70R16 255/70R17 265/70R16	215/85R16 245/75R16 255/75R15 265/75R15		

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。  
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

エコメッシュ

# ECO MESH II

High Quality Winter Gear by F.E.C


車を動かさなくても  
取付OK!!

かたくなりがちな最後の  
外側接続にプッシュロックを採用

タイヤ内側ジョイントも  
ワンタッチでOK!!  
クルマの前後移動が不要!  
安全でスピーディーな装着  
を実現しました。



雪を掴む!全方向対応ネットパターン



雪道はもちろん、凍結路もがっちりグリップ!  
大径4.5mmの超硬マカロニコピン使用

軽量設計!

軽量タイプで女性でも簡単に持ち運べます。

驚異のグリップ力

雪道～アイスバーンまで幅広く対応。

仕上げもラクラク

テコの原理を応用したフッカーで簡単取り付け。

ジャッキ  
アップ  
不要!!



スピード  
取付!!

取付け手順



## ECO MESH II (エコメッシュII) / タイヤサイズ適合表 (普通タイヤ&スタッドレスタイヤ)

ジャッキアップ  
不要

車の移動  
不要

商品コード	品番	適合タイヤサイズ (参考)						税抜価格 (円/ペア)
		80シリーズ	70シリーズ	65シリーズ	60シリーズ	55シリーズ	50/45シリーズ	
CV051	FB01	145/80R12 (注) 135/80R13	155/70R12	155/65R13		155/55R14		17,400
CV052	FB02	145/80R13 135/80R13	155/70R13	165/65R13		165/55R14		
CV053	FB03	145/80R13	155/70R13	155/65R14 165/65R13	165/60R14 155/60R15		165/50R15	
CV054	FB04	155/80R13	165/70R13	165/65R14		165/55R15 (注)	165/50R16	
CV055	FB05	165/80R13 155/80R13	175/70R13 165/70R14	165/65R14	175/60R14 165/60R15 (注)	175/55R15		19,400
CV056	FB06	175/80R13 165/80R13	185/70R13 165/70R14	175/65R14 165/65R15	185/60R14 175/60R15	185/55R15		
CV057	FB07	165/80R14 175/80R13	175/70R14 185/70R13	185/65R14 175/65R15	195/60R14	185/55R15	195/50R15 195/45R16 (注)	
CV058	FB08	175/80R14 165/80R14	185/70R14	195/65R14	185/60R15 175/60R16	195/55R15 185/55R16	195/50R16 205/50R15	
CV059	FB09		195/70R14 185/70R14	205/65R14 185/65R15	195/60R15 185/60R16	205/55R15 195/55R16	195/50R16	19,400
CV060	FB10	185/80R14 175/80R14	195/70R14	205/65R14	205/60R15	205/55R15 195/55R16	205/50R16	
CV061	FB11	195/80R14 175/80R15 185/80R14	205/70R14 195/70R15	215/65R14 205/65R15	215/60R15 195/60R16	205/55R16 215/55R16	205/50R17 215/45R17	
CV062	FB12	195/80R15 195/80R14	205/70R15 195/70R15	215/65R15 205/65R16	215/60R16 205/60R16	225/55R16 205/55R17 215/55R16	215/50R17 225/45R17	
CV063	FB13	195/80R15	215/70R15	205/65R16	225/60R16	215/55R17 225/55R16 205/55R17	225/50R17 225/45R18	19,400
CV064	FB14		215/70R16	215/65R16	235/60R16 215/60R17 225/60R16	225/55R17 215/55R18 215/55R17	215/50R18 225/50R18 235/45R18	



夏・冬 夏 冬

※LTタイヤ使用不可 ※ブリヂストン レボGZ・VRXには装着できません。  
(注)は外装適合シールには一部表示されておりませんが、新たに追加された適合サイズです。  
※実際にタイヤチェーンを装着するタイヤの種類・サイズをよくご確認の上、間違いないように「適合サイズ」のものをお選びください。  
※適合タイヤサイズは、空気圧・磨耗度・タイヤ銘柄・ホイールにより異なる場合があります。  
※タイヤの種類、ホイール等の組み合わせによっては、「適合サイズ」でも装着できないことがあります。  
※ご使用になる前に必ず装着 (適合) の確認を行ってください。

車種によっては「適合サイズ」でもすき間不足等により装着ならびにご使用できない車種もあります。日本車適合車種については、トピー実業各営業所へお問い合わせください。また、外国車についての適合はカーメーカー・カーディーラーなどに相談ください。

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。  
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

## Wheel Nut ホイールナット



ピットナット (簡易梱包仕様)		P101-P / P103-P		101S-P / 103S-P		101HC-P / 103HC-P	
形状		スーパーコンパクト		袋ナット		貫通ナット	
カラー		クロームメッキ		クロームメッキ		クロームメッキ	
全長(m/m)		22		31		16	
HEX 2面幅(m/m) (車両搭載レンチ寸法)		21	19	21	19	21	19
M12×1.5 (60°テーパー座)トヨタ・ホンダ・三菱・マツダ・ダイハツ	品番	P101-P	P101-19-P	101S-P	101-19-P	101HC-P	101HC-19-P
	商品コード	34574	34576	33800	34958	34960	34962
	梱包数	320ヶ(16ヶ/袋×20)		320ヶ(20ヶ/袋×16)		400ヶ(20ヶ/袋×20)	
税抜価格(1箱)	限定品 オープン価格		オープン価格		オープン価格		
M12×1.25 (60°テーパー座)日産・スバル・スズキ	品番	P103-P	P103-19-P	103S-P	103-19-P	103HC-P	103HC-19-P
	商品コード	34575	34577	33801	34959	34961	34963
	梱包数	320ヶ(16ヶ/袋×20)		320ヶ(20ヶ/袋×16)		400ヶ(20ヶ/袋×20)	
税抜価格(1箱)	限定品 オープン価格		オープン価格		オープン価格		

化粧箱入り (16ヶ入り)		P101 P103 P101-19 P103-19		101S 103S 101-19 103-19		101HC 103HC 101HC-19 103HC-19	
形状		スーパーコンパクト		袋ナット		貫通ナット	
カラー		クロームメッキ		クロームメッキ		クロームメッキ	
全長(m/m)		22		31		16	
HEX 2面幅(m/m) (車両搭載レンチ寸法)		21	19	21	19	21	19
M12×1.5 (60°テーパー座)トヨタ・ホンダ・三菱・マツダ・ダイハツ	品番	P101	P101-19	101S	101-19	101HC	101HC-19
	商品コード	34570	34572	32906	33125	33137	33152
	カートン入数	320ヶ(16ヶ入/箱×20)		320ヶ(16ヶ入/箱×20)		320ヶ(16ヶ入/箱×20)	
税抜価格(1ヶ)	¥350	¥400	¥280	¥400	¥280	¥400	
M12×1.25 (60°テーパー座)日産・スバル・スズキ	品番	P103	P103-19	103S	103-19	103HC	103HC-19
	商品コード	34571	34573	32907	33126	33138	33153
	カートン入数	320ヶ(16ヶ入/箱×20)		320ヶ(16ヶ入/箱×20)		320ヶ(16ヶ入/箱×20)	
税抜価格(1ヶ)	¥350	¥400	¥280	¥400	¥280	¥400	




■外径φ73(亜鉛ダイカスト製)ツバ付ハブリング

品番No.	外径/内径mm (O.D.)/(I.D.)	Price(1pc)	商品コード
P7367	73/67	OPEN	34727
P73665	73/66.5	OPEN	-
P7366	73/66	OPEN	34725
P7365	73/65	OPEN	-
P7364	73/64	OPEN	34726
P7360	73/60	OPEN	34724
P7359	73/59	OPEN	-
P7357	73/57	OPEN	-
P7356	73/56	OPEN	-
P7354	73/54	OPEN	-

■高さ:11mm

■亜鉛ダイカスト製ツバ付ハブリング(外径φ73)断面図




■外径φ67ツバ付ハブリング

品番No.	外径/内径mm (O.D.)/(I.D.)	Price(1pc)	商品コード
P6760	67/60	OPEN	34713
P6759	67/59	OPEN	34712
P6757	67/57	OPEN	-
P6754	67/54	OPEN	34710

■高さ:11mm

■亜鉛ダイカスト製ツバ付ハブリング(外径φ67)断面図



## スチール用打込ウエイト



品番	FS-1	スチール製		
商品コード	グラム	入数	出荷単位	
34730	5g	100ヶ/袋	100ヶ	
34731	10g	100ヶ/袋	100ヶ	
34732	15g	100ヶ/袋	100ヶ	
34733	20g	100ヶ/袋	100ヶ	
34734	25g	100ヶ/袋	100ヶ	
34735	30g	50ヶ/袋	50ヶ	
34736	35g	50ヶ/袋	50ヶ	
34737	40g	50ヶ/袋	50ヶ	



## アルミ用打込ウエイト(肉薄リム市販1Pアルミ向け)



品番	FA-2	スチール製		
商品コード	グラム	入数	出荷単位	
34749	5g	100ヶ/袋	100ヶ	
34750	10g	100ヶ/袋	100ヶ	
34751	15g	100ヶ/袋	100ヶ	
34752	20g	100ヶ/袋	100ヶ	
34753	25g	100ヶ/袋	100ヶ	
34754	30g	50ヶ/袋	50ヶ	
34755	35g	50ヶ/袋	50ヶ	
34756	40g	50ヶ/袋	50ヶ	



## アルミ用打込ウエイト(肉厚リム純正アルミ向け)



品番	FA-4	スチール製		
商品コード	グラム	入数	出荷単位	
34739	5g	100ヶ/袋	100ヶ	
34740	10g	100ヶ/袋	100ヶ	
34741	15g	100ヶ/袋	100ヶ	
34742	20g	100ヶ/袋	100ヶ	
34743	25g	100ヶ/袋	100ヶ	
34744	30g	50ヶ/袋	50ヶ	
34745	35g	50ヶ/袋	50ヶ	
34746	40g	50ヶ/袋	50ヶ	



## アルミ用貼付ロールウエイト

スチール製



品番	Fe-AL5	スチール製		
商品コード	グラム	内容	出荷単位	
34757	5g	5g×1,000目盛(5Kg)1ロール	3ロール/1箱	

品番	Fe-AL3(小箱タイプ)	スチール製		
商品コード	グラム	内容	出荷単位	
34758	5g	5g×15目盛(75g)1本	40本/1箱	

## アルミ用貼付けロールウエイト 特殊色タイプ



品番	Fe-AL25B(ブラック)	スチール製		
商品コード	グラム	内容	出荷単位	
34767	5g	5g×500目盛(2.5Kg)1ロール	1ロール/1箱	

品番	Fe-AL25G(ガンメタ)	スチール製		
商品コード	グラム	内容	出荷単位	
34765	5g	5g×500目盛(2.5Kg)1ロール	1ロール/1箱	


## スチール用打込ウエイト



品番	WS-1	スチール製		
商品コード	グラム	入数	出荷単位	
32010	10g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32015	15g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32020	20g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32025	25g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32030	30g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32035	35g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32040	40g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32045	45g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32050	50g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	



## アルミ用打込ウエイト(肉薄リム市販1Pアルミ向け)



品番	WA-2	スチール製		
商品コード	グラム	入数	出荷単位	
32361	10g	30ヶ入/1箱	1箱	
32362	15g	26ヶ入/1箱	1箱	
32363	20g	21ヶ入/1箱	1箱	
32364	25g	19ヶ入/1箱	1箱	
32365	30g	17ヶ入/1箱	1箱	
32366	35g	16ヶ入/1箱	1箱	
32367	40g	15ヶ入/1箱	1箱	
32368	45g	14ヶ入/1箱	1箱	
32369	50g	13ヶ入/1箱	1箱	



## アルミ用打込ウエイト(肉厚リム純正アルミ向け)



品番	WA-4	スチール製		
商品コード	グラム	入数	出荷単位	
32351	10g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32352	15g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32353	20g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32354	25g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32355	30g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32356	35g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32357	40g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32358	45g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	
32359	50g	小袋10ヶ入×10	10ヶ	




## アルミ用貼付パッチタイプ



品番	WA-6	スチール製		
商品コード	グラム	内容	出荷単位	
33362	10g	50ヶ入/1箱	1箱	
33387	15g	40ヶ入/1箱	1箱	
33363	20g	35ヶ入/1箱	1箱	
33388	25g	30ヶ入/1箱	1箱	
33364	30g	25ヶ入/1箱	1箱	
33389	35g	20ヶ入/1箱	1箱	
33365	40g	17ヶ入/1箱	1箱	
33390	45g	15ヶ入/1箱	1箱	
33366	50g	14ヶ入/1箱	1箱	



## アルミ用貼付板タイプ



品番	WA-13(10g)	WA-14(20g)	スチール製	
商品コード	グラム	内容	出荷単位	
32137	10g	10g×10目盛/1本	10本/1箱	
32138	20g	20g×5目盛/1本	10本/1箱	



品番	WA-12-A(20本入)	WA-12-B(50本入)	スチール製	
商品コード	グラム	内容	出荷単位	
32046	5/10g	5g×4目盛	20本/1箱	
32047	5/10g	10g×4目盛1本60g	50本/1箱	

## タイヤ袋



- 乗用車・4WD兼用 (両サイド折り込みタイプ)
- 265/70R16 (外径778mm)まで対応
- 環境に易しいリサイクル素材を使用しております

品番	MTF-S(200枚入)	MTF-S100(100枚入)	スチール製	
商品コード	商品名	入数	出荷単位	
38051	タイヤ袋	200枚/箱	1箱	
38052	タイヤ袋	100枚/箱	1箱	